

B 40 C EP + R45

Netzbetriebene Nachläufer-Scheuersaugmaschine der 40-Liter-Klasse ohne Fahrtrieb. Mit Walzenbürsten, 45 cm Arbeitsbreite und Auto-Fill-in.



Bestell-Nr.

0.300-002.0

Technische Daten

EAN-Code		4039784652408
Stromart	V / Hz	230 - 240 / 50
Arbeitsbreite Bürsten	mm	450
Arbeitsbreite Saugen	mm	850
Max. Flächenleistung	m ² /h	1800
Praktische Flächenleistung	m ² /h	1355
Tank Frisch-/Schmutzwasser	l	40 / 40
Bürstenanpressdruck	g/cm ²	190
Bürstendrehzahl	U/min	1100
Aufnahmeleistung	W	bis zu 1300
Schalldruckpegel	dB(A)	69
Antriebsart		Netzbetrieb
Gewicht inkl. Verpackung	kg	89,4
Abmessungen (L × B × H)	mm	1249 × 520 × 1145

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

Ausstattung

Walzenbürste	■
Fact	■
Kehrfunktion	■
Netzbetrieb	■
Tank-in-Tank-Bauweise	■
Motor	Netzbetrieb

■ im Lieferumfang enthalten.



Komfortable Auto-Fill-Funktion

- Automatische Frischwassertankbefüllung.
- Frischwasserschlauch anschließen und die Befüllung stoppt automatisch, wenn der Tank voll ist.



Bürstenkopf mit Walzentechnik


- Hoher Anpressdruck für optimale Reinigungsergebnisse.
- Perfekt für strukturierte Oberflächen.



EASY-Operation-Wahlschalter

- Kinderleichte Bedienung.
- Die Grundfunktionen werden einfach über den EASY-Schalter gesteuert.

ZUBEHÖR VON B 40 C EP + R45 0.300-002.0



	Bestell-Nr.	Beschreibung	
WALZENBÜRSTEN			
Walzenbürste, mittel, rot, 450 mm	1 4.762-392.0	Rote Standardwalzenbürste zur Unterhaltsreinigung.	■
Walzenbürste, weich, weiß, 450 mm	2 4.762-405.0	Weißer Walzenbürste zur Reinigung empfindlicher Bodenbeläge.	□
Walzenbürste, hoch-tief, orange, 450 mm	3 4.762-406.0	Orangefarbene Walzenbürste mit Hoch-tief-Struktur zur besonders effektiven Reinigung von strukturierten Bodenbelägen.	□
Walzenbürste, hart, grün, 450 mm	4 4.762-407.0	Grüne, abrasive Walzenbürste zur Grundreinigung und zur Entfernung stark haftender Verschmutzungen.	□
Walzenbürste, sehr hart, schwarz, 450 mm	5 4.762-408.0	Schwarze, besonders abrasive Walzenbürste zur Grundreinigung unempfindlicher Bodenbeläge mit besonders stark haftenden Verschmutzungen.	□
BÜRSTENKÖPFE			
Bürstenkopf R 45 Ep	6 2.763-021.0	Bürstenkopf mit 2 Walzenbürsten, 45 cm Arbeitsbreite und 240 V Spannung.	■
WALZENPADS / PADWALZENWELLEN			
Padwalzenwellen			
Padwalzenwelle, 450 mm	7 4.762-413.0	Padwalzenwelle aus Aluminium zur Aufnahme von Walzenpads oder Mikrofaserwalzen.	□
Walzenpads			
Entschichtungswalze, braun, 450 mm	8 4.114-011.0	Sehr abrasives Walzenpad zur chemielosen Pflegefilmsanierung und Entschichtung.	□
Walzenpad auf Hülse, weich, gelb, 450 mm	9 6.367-105.0	Gelbes Walzenpad zum Reinigen und Polieren nicht strukturierter Bodenbeläge.	□
Walzenpad auf Hülse, mittel, rot, 450 mm	10 6.367-107.0	Rotes Standard-Walzenpad zur Unterhaltsreinigung nicht strukturierter Bodenbeläge.	□
Walzenpad auf Hülse, hart, grün, 450 mm	11 6.367-106.0	Grünes, abrasives Walzenpad zur Grundreinigung sowie zur Entfernung stark haftender Verschmutzungen auf nicht strukturierten Bodenbelägen.	□
Walzenpad, weich, gelb	12 6.369-451.0	Gelbes Walzenpad zum Reinigen und Polieren nicht strukturierter Bodenbeläge.	□
Walzenpad, hart, grün	13 6.369-452.0	Grünes, abrasives Walzenpad zur Grundreinigung sowie zur Entfernung stark haftender Verschmutzungen auf nicht strukturierten Bodenbelägen.	□
Walzenpad, mittel, rot	14 6.369-453.0	Rotes Standard-Walzenpad zur Unterhaltsreinigung nicht strukturierter Bodenbeläge.	□

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON B 40 C EP + R45 0.300-002.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
WALZENPADS / PADWALZENWELLEN				
Mikrofaserwalzen				
Mikrofaserwalze, 450 mm	15	4.114-009.0	Ideal für Feinsteinzeugfliesen. Mikrofaserwalze zur zuverlässigen und schonenden Entfernung von Grauschleier.	<input type="checkbox"/>
SAUGBALKEN UND SAUGLIPPEN				
Saugbalken				
Saugbalken, 850 mm, gerade	16	4.777-401.0	Gerade, mit Stützrollen. Sauglippen aus ölfestem und transparentem Polyurethan.	<input type="checkbox"/>
Saugbalken, 900 mm, V-förmig	17	4.777-079.0	900 mm langer, V-förmiger Saugbalken mit Sauglippen aus verschleiß- und ölfestem Polyurethan mit hoher Standzeit und für alle Böden. Mit Wasserwaage für eine präzise Einstellung.	<input type="checkbox"/>
Sauglippen				
Gummilippenset oelfest BR-BD530,550, ölfest, geriffelt, 890 mm	18	6.273-207.0	Sauglippenset bestehend aus vorderer und hinterer Sauglippe. 890 mm lang. In geriffelter Ausführung aus verschleißfestem, ölfestem und transparentem Polyurethan. Für alle gängigen Böden.	<input type="checkbox"/>
Sauglippen, ölfest, geschlitzt, 890 mm	19	6.273-229.0	Sauglippenset bestehend aus vorderer und hinterer Sauglippe. 890 mm lang. In geschlitzter Ausführung aus verschleißfestem, ölfestem und transparentem Polyurethan. Für empfindliche Böden.	<input type="checkbox"/>
Sauglippen, ölfest, geschlossen, 890 mm	20	6.273-290.0	Sauglippenset bestehend aus vorderer und hinterer Sauglippe. 890 mm lang. In geschlossener Ausführung aus verschleißfestem, ölfestem und transparentem Polyurethan. Für strukturierte Böden.	<input type="checkbox"/>
Gummilippenset Standard, Standard, geriffelt, 890 mm	21	6.273-213.0	Sauglippenset bestehend aus vorderer und hinterer Sauglippe. 890 mm lang. In geriffelter Ausführung aus weichem Naturkautschuk. Für alle gängigen Böden.	<input type="checkbox"/>
Sauglippen für V-Saugbalken, ölfest, geriffelt, 1010 mm	22	6.273-023.0	Sauglippenset, geriffelt und für V-förmige Saugbalken mit 900 mm Länge entwickelt. Die Sauglippen bestehen aus verschleiß- und ölfestem Polyurethan und sind für alle Böden geeignet.	<input type="checkbox"/>
SONSTIGES ZUBEHÖR SCHEUERSAUGMASCHINEN				
Sonstiges				
Füllschlauch	23	6.680-124.0	Der 1500 mm lange Füllschlauch mit Universaltrichter erleichtert das Befüllen der Maschine per Wasserhahn. Geeignet für alle gängigen Wasserhähne.	<input type="checkbox"/>
Verlängerungskabel	24	6.647-022.0	Verlängerungskabel, 20 m lang, 3x1,5 mm ² . Mit spritzwassergeschütztem Schukostecker, Zugentlastung und Knickschutz.	<input type="checkbox"/>
ABS ecolzero	25	5.388-133.0	Mit ecolzero zur klimaneutralen Reinigung: Als Ausgleich für das CO ₂ , das nur bei der Nutzung der Maschine anfällt, fördern wir Klimaschutzprojekte weltweit.	<input type="checkbox"/>
Zubehör Home-Base				
Adapter Home-Base	26	5.035-488.0	Befestigungsvorrichtung für verschiedene Haken und Clips an der Maschine.	<input type="checkbox"/>
Home-Base-Kit Mopphalterung	27	4.035-374.0	Das Homebase Kit "Mopp" beinhaltet Moppclip, Moppstütze und Flaschenhalter – die ideale Lösung zum sicheren Mitführen des Wischmopps direkt an der Scheuersaugmaschine.	<input type="checkbox"/>
Doppelhaken	28	6.980-077.0	Doppelhaken zur Befestigung von Müllbeuteln, Tüten etc. an der Maschine. Nur in Verbindung mit Adapter Homebase 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON B 40 C EP + R45 0.300-002.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
SONSTIGES ZUBEHÖR SCHEUERSAUGMASCHINEN				
Zubehör Home-Base				
Halter Griff grau	29	6.980-078.0	Moppclip zur Befestigung eines Mopps an der Maschine. Nur in Verbindung mit Adapter Homebase 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Halter Flasche	30	6.980-080.0	Geeignet, um Sprühflaschen zu transportieren - nur in Verbindung mit Adapter Home-Base 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Home-Base-Kit „Box“	31	4.035-406.0	Das Homebase Kit "Box" bietet genügend Raum zur sicheren Verstaueung von drei Reinigungsmittelflaschen sowie Lappen, Tüchern, Spachteln, Ersatzmülltüten, Handschuhen & Co.	<input type="checkbox"/>
Universalhaken-Set	32	4.070-075.0	Haken- und Adapterset zur Fixierung an der Home-Base-Schiene von Kärcher Scheuersaugmaschinen. Ideal zur platzsparenden Unterbringung von Schläuchen (zum Beispiel ABS Sprühsaugen) am Gerät.	<input type="checkbox"/>
Halter Saugbalken	33	9.753-088.0	Halter für Saugbalken: Die Halterung aus Stahl wird an die Home-Base-Schiene der Scheuersaugmaschine angebracht und erlaubt das sichere Aufbewahren und Transportieren des Saugbalkens.	<input type="checkbox"/>
Dosierhilfen				
Reinigungsmittel-Dosierstation DS 3	34	2.641-811.0	Angeschlossen am Wasserhahn wird Reinigungsmittel in einstellbarer Verdünnung in Frischwassertank gefüllt. Auch in Verbindung mit ABS Befüllsystem. Inkl. Rückflussverhinderer (DIN EN 1717).	<input type="checkbox"/>
ANBAUSÄTZE				
Sonstige Anbausätze				
Auto-Fill	35	4.035-345.0	Automatisches Befüllsystem. Wasserzufuhr stoppt automatisch, wenn der Tank voll ist. Mit Sicherheitsüberlauf.	<input type="checkbox"/>
Saugschlauch Zubehör	36	4.444-015.0	Zum Aufsaugen von Wasser aus Ecken oder Behältern (z. B. Gefriertruhen).	<input type="checkbox"/>
Anbausatz gestapelte Abweisrolle Saugbalken	37	4.035-619.0	Zusätzliche, nicht kreidende Abweisrollen zur Montage an den Enden des Saugbalkens. Verhindern effektiv ein Einhaken des Saugbalkens beispielsweise an Paletten oder Regalfüßen.	<input type="checkbox"/>
SPRÜHGERÄTE				
Pumpsprühflasche	38	6.394-409.0	Die 1-Liter-Pumpsprühflasche - inklusive Pumpe und Druckbehälter - ermöglicht komfortables und gleichmäßiges Einsprühen beim Reinigen oder Kristallisieren.	<input type="checkbox"/>
WASCHSAUGER				
Sonstiges				
Behälter Reinigungsmittel, komplett	39	4.070-006.0	Set bestehend aus Behälter für Reinigungsmittel und Adapter Home-Base. Zur Anbringung an Home-Base-Schiene.	<input type="checkbox"/>
REINIGUNGSWAGEN, TRANSPORTWAGEN & FAHREIMERSYSTEME				
Aufbewahrung				
Tragekorb mit Flascheneinsatz	40	6.999-290.0	Tragekorb mit Flascheneinsatz samt Tragegriff und entnehmbaren Trennungen.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.