




KM 105/110 R D+KSSB

Aufsitz-Kehrsaugmaschine mit Tact-Filterabreinigung, einzigartigem Kehrsichel-Seitenbesen, autom. Verschleißnachstellung der Hauptkehrwalze per Teach-System und neuem Kehrkonzept.



1 Kehrsichelseitenbesen

- Kein mühsames Kehren von Hand mehr.
- Saubere Eckenreinigung mit nur einer Fahrt.

3 Teach-System

- Automatische Korrektur der Kehrwalze bei Verschleißerscheinungen.
- Drei per Knopfdruck einstellbare Anpressdrücke.

2 Neuartige hocheffektive und automatische Tact-Filterabreinigung

- Dauerhaft saubere Poren für ein optimales Reinigungsergebnis.
- Automatische Abreinigung.

4 Kärcher Intelligent Key

- Programmierbar in 28 verschiedenen Sprachen.
- Vergabe von Nutzerrechten für Maschineneinstellungen.



KM 105/110 R D+KSSB

Technische Daten

Bestell-Nr.		0.300-202.0
Antrieb - Leistung	kW	4,5
Max. Flächenleistung	m ² /h	7350
Arbeitsbreite	mm	640
Arbeitsbreite mit 1 Seitenbesen	mm	1050
Arbeitsbreite mit 2 Seitenbesen	mm	1450
Kehrgutbehälter	l	110
Steigfähigkeit	%	16
Arbeitsgeschwindigkeit	km/h	7
Gewicht	kg	465
Abmessungen (L × B × H)	mm	1800 × 1250 × 1450

Ausstattung

Filterabreinigung automatisch	■	Kärcher Intelligent Key	■
Fahrtrieb	hydraulisch	Start-Stop-System	■
Grobschmutzklappe	■	Teach-System	■
Überkopfkehrprinzip	■	Kehrsichelseitenbesen	■
Fahrtrieb vorwärts	■	Power-Plus-System	■
Fahrtrieb rückwärts	■	Automatische Verschleißnachstellung der Hauptkehrwalze	■
Absaugung	■	Tact Filterabreinigung	■
Außeneinsatz	■	Multifunktionsdisplay	■
Betriebsstundenzähler	■	Individuelle Benutzersprachen/Benutzerrechte	■
Kehrfunktion, abschaltbar	■	Geteiltes Servicekonzept	■
Räder, luftbereift	■	Befestigungsmöglichkeit Home Base	■

■ Im Lieferumfang enthalten.

ZUBEHÖR FÜR KM 105/110 R D+KSSB 0.300-202.0



		Bestell-Nr.	Einbau ab Werk	Länge / Breite	Durchmesser	Preis	Beschreibung
Flachfaltenfilter							
Flachfaltenfilter	1	6.907-519.0					Kunststofffilter, nässefest, waschbar, spart Wartungskosten. ■

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR FÜR KM 105/110 R D+KSSB 0.300-202.0



		Bestell-Nr.	Einbau ab Werk				Preis	Beschreibung	
Spritzwassersystem									
Wassersprühsystem für Seitenbesen	1	2.852-241.0	2.852-241.7					Wassersprühsystem zur Staubbindung, inklusive Düsen für den linken Seitenbesen und sehr stabilem 30-Liter-Kunststoffbehälter. Abnehmbar, mit Wasserablass, sichere Gurtbefestigung.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR FÜR KM 105/110 R D+KSSB 0.300-202.0



		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Breite	Länge	Preis	Beschreibung	
Sonstiges									
Behälter Reinigungsmittel, komplett	1	4.070-006.0	1 Stück					Set bestehend aus Behälter für Reinigungsmittel und Adapter Home-Base. Zur Anbringung an Home-Base-Schiene.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR FÜR KM 105/110 R D+KSSB 0.300-202.0



		Bestell-Nr.	Einbau ab Werk				Preis	Beschreibung	
Kehren / Saugen									
Seitenbesenabdeckung	1	2.852-243.0	2.852-243.7					Abdeckung des Seitenbesens von Kehr- und Saugmaschinen des Typs KM 105. Zur Staubvermeidung, da sie Staubaufwirbelungen und damit eine Verstaubung von Umgebung und Gerät nachhaltig vermindert.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.