



B 60 W Bp Fleet+105Ah

Ideal für Flächen von 1000 bis 2500 m² geeignet ist unsere batteriebetriebene Nachläufer-Scheuersaugmaschine B 60 W Bp mit Fahrtrieb. Sie ist ausserdem kompatibel mit Kärcher Fleet.

1 Leistungsstarke 105-Ah-Gelbatterie mit Einbauladegerät

- Absolut wartungsfrei und mit langer Laufzeit.
- Die Ladekurve des Einbauladegerätes ist perfekt auf die verschiedenen Batterietypen abgestimmt

3 Modernstes Flottenmanagement „Kärcher Fleet“

- Online-Flottenverwaltung in Echtzeit.
- Optimierung von Auslastung und Lebensdauer des Geräts.

2 Wahlweise Bürstenkopf mit Scheiben- oder Walzentechnik.

- Wahlweise mit 55 oder 65 cm Arbeitsbreite. Mit integrierter Kehrlade für grobe Partikel.
- Walzenkopf mit integrierter Kehrfunktion.

4 Innovatives KIK-Schlüsselsystem.

- Schlüsselsystem ermöglicht Zuteilung unterschiedlicher Zugriffsrechte.
- Schutz vor Fehlbedienung senkt die Servicekosten.



B 60 W Bp Fleet+105Ah

Technische Daten

Bestell-Nr.	0.300-259.0	
Arbeitsbreite Bürsten	mm	550
Arbeitsbreite Saugen	mm	850
Tank Frisch-/Schmutzwasser	l	60 / 60
Max. Flächenleistung	m ² /h	2200
Bürstendrehzahl	U/min	180-1300
Bürstenanpressdruck	g/cm ²	26-315
Frequenz	Hz	50-60
Spannung	V	100-240
Aufnahmeleistung	W	max. 2100
Gewicht	kg	113
Abmessungen (L x B x H)	mm	1516 x 748 x 1146
Batteriespannung	V	24
Batteriekapazität	Ah	105

Ausstattung

FACT	-	
Dose	-	
Batterietyp	wartungsfrei	
Traktionsmotor	W	300

ZUBEHÖR FÜR B 60 W BP FLEET+105AH

0.300-259.0

KÄRCHER




		Bestell-Nr.	Länge	Farbe	Anzahl	Preis	Beschreibung	
Sonstiges								
KIK-Schlüssel, gelb	1	5.035-344.0		gelb	1 Stück		Der gelbe KIK-Schlüssel bietet dem Bediener keinerlei Verstellmöglichkeiten.	■
KIK-Schlüssel, grau	2	5.035-348.0		grau	1 Stück		Der graue KIK-Schlüssel ist dem Vorarbeiter vorbehalten, der damit Berechtigungen für den Bedienschlüssel vergeben kann.	■
Füllschlauch	3	6.680-124.0	1,5 m		1 Stück		Der 1500 mm lange Füllschlauch mit Universaltrichter erleichtert das Befüllen der Maschine per Wasserhahn. Geeignet für alle gängigen Wasserhähne.	□
Set KIK-Schlüssel, gelb	4	4.035-408.0		gelb	5 Stück		Der gelbe KIK-Schlüssel bietet dem Bediener keinerlei Verstellmöglichkeiten. Lieferumfang: 5 Stück.	□
KIK-Schlüssel, rot	5	5.035-337.0		rot	1 Stück		Roter KIK-Schlüssel für den Servicetechniker.	□
ABS ecolzero	6	5.388-133.0			1 Stück		Mit ecolzero zur klimaneutralen Reinigung: Als Ausgleich für das CO ₂ , das nur bei der Nutzung der Maschine anfällt, fördern wir Klimaschutzprojekte weltweit.	□
Zubehör Home-Base								
Home-Base-Kit Mopphalterung	7	4.035-374.0			1 Stück		Das Homebase Kit "Mopp" beinhaltet Moppclip, Moppstütze und Flaschenhalter – die ideale Lösung zum sicheren Mitführen des Wischmopps direkt an der Scheuersaugmaschine.	□
Home-Base-Kit „Box“	8	4.035-406.0			1 Stück		Das Homebase Kit "Box" bietet genügend Raum zur sicheren Verstauung von drei Reinigungsmittelflaschen sowie Lappen, Tüchern, Spachteln, Ersatzmülltüten, Handschuhen & Co.	□
Adapter Home-Base	9	5.035-488.0			1 Stück		Befestigungsvorrichtung für verschiedene Haken und Clips an der Maschine.	□
Doppelhaken	10	6.980-077.0			1 Stück		Doppelhaken zur Befestigung von Müllbeuteln, Tüten etc. an der Maschine. Nur in Verbindung mit Adapter Homebase 5.035-488.0.	□
Halter Griff grau	11	6.980-078.0			1 Stück		Moppclip zur Befestigung eines Mopps an der Maschine. Nur in Verbindung mit Adapter Homebase 5.035-488.0.	□
Halter Flasche	12	6.980-080.0			1 Stück			□
Universalhaken-Set	13	4.070-075.0			1 Stück		Haken- und Adapterset zur Fixierung an der Home-Base-Schiene von Kärcher Scheuersaugmaschinen. Ideal zur platzsparenden Unterbringung von Schläuchen (zum Beispiel ABS Sprühsaugen) am Gerät.	□
Räder/Reifen								
Rad, ölbeständig	14	6.435-702.0			1 Stück			□
Dosierhilfen								
Reinigungsmittel-Dosierstation DS 3	15	2.641-811.0			1 Stück		Angeschlossen am Wasserhahn wird Reinigungsmittel in einstellbarer Verdünnung in Frischwassertank gefüllt. Auch in Verbindung mit ABS Befüllsystem. Inkl. Rückflussverhinderer (DIN EN 1717).	□

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR FÜR B 60 W BP FLEET+105AH

0.300-259.0

KÄRCHER




		Bestell-Nr.	Härte / Bürstentyp	Länge	Farbe	Anzahl	Preis	Beschreibung	
Walzenbürsten									
Walzenbürste	1	6.906-977.0	weich	532 mm	weiß	1 Stück		Weich, zur Reinigung empfindlicher Böden und zum Polieren. Passend auf R 55.	<input type="checkbox"/>
	2	6.906-934.0	mittel	532 mm	rot	1 Stück		Mittel, für alle Böden. Standard bei R 55.	<input type="checkbox"/>
	3	6.907-413.0	mittel	532 mm	rot	1 Stück			<input type="checkbox"/>
	4	4.035-193.0	mittel	532 mm	rot	1 Stück			<input type="checkbox"/>
	5	6.906-978.0	hoch-tief	532 mm	orange	1 Stück		Mittelhart, zum Reinigen stark strukturierter Böden und bei tieferen Fugen. Passend auf R 55.	<input type="checkbox"/>
	6	6.906-979.0	hart	532 mm	grün	1 Stück		Hart, für starke Verschmutzungen und zur Grundreinigung; nur für unempfindliche Beläge. Passend auf R 55.	<input type="checkbox"/>
	7	6.906-980.0	sehr hart	532 mm	schwarz	1 Stück		Sehr hart, für extreme Verschmutzungen und zur Grundreinigung; nur für unempfindliche Beläge. Passend auf R 55.	<input type="checkbox"/>
	8	6.906-981.0	weich	638 mm	weiß	1 Stück		Weich, zur Reinigung empfindlicher Böden und zum Polieren. Passend auf R 65.	<input type="checkbox"/>
	9	6.906-935.0	mittel	638 mm	rot	1 Stück		Für alle gängigen Reinigungsaufgaben. Standard bei R65.	<input type="checkbox"/>
	10	6.907-414.0	mittel	638 mm	rot	1 Stück			<input type="checkbox"/>
	11	4.035-187.0	mittel	638 mm	rot	1 Stück			<input type="checkbox"/>
	12	6.906-982.0	hoch-tief	638 mm	orange	1 Stück		Mittelhart, zum Reinigen stark strukturierter Böden und bei tieferen Fugen. Passend auf R 65.	<input type="checkbox"/>
	13	6.906-983.0	hart	638 mm	grün	1 Stück		Für stark verschmutzte Böden und zur Grundreinigung. Passend auf R65.	<input type="checkbox"/>
	14	6.906-984.0	sehr hart	638 mm	schwarz	1 Stück		Sehr hart, für extreme Verschmutzungen und zur Grundreinigung; nur für unempfindliche Beläge. Passend auf R 65.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR FÜR B 60 W BP FLEET+105AH

0.300-259.0

KÄRCHER



		Bestell-Nr.	Härte / Bürstentyp	Länge	Durchmesser	Farbe	Preis	Beschreibung	
Padwalzenwelle									
Padwalzenwelle	1	4.762-432.0		532 mm				Padwalzen-Welle aus Aluminium. Zur Aufnahme der Walzenpads oder Mikrofaserwalzen. 532 mm lang. Passend für Bürstenkopf R 55.	<input type="checkbox"/>
	2	4.762-433.0		638 mm				Padwalzen-Welle aus Aluminium. Zur Aufnahme der Walzenpads oder Mikrofaserwalzen. 638 mm lang. Passend für Bürstenkopf R 56.	<input type="checkbox"/>
Walzenpads									
Walzenpad	3	6.369-454.0	weich		105 mm	gelb		Walzenpads (20 St.), weich, gelb. Zum Polieren und Cleanern nicht-strukturierter Böden. Verwendbar zusammen mit entsprechender Padwalzenwelle.	<input type="checkbox"/>
	4	6.369-456.0	mittel		105 mm	rot		Walzenpads (20 St.), mittel, rot. Zum Reinigen nicht-strukturierter Böden. Verwendbar zusammen mit entsprechender Padwalzenwelle. Pro 10 cm Schaftlänge werden ca. 7 bis 7,5 Pads benötigt.	<input type="checkbox"/>
	5	6.369-455.0	hart		105 mm	grün		Walzenpads (20 St.), hart, grün. Zum Entfernen hartnäckiger Verschmutzungen und zur Grundreinigung nicht-strukturierter Böden. Verwendbar zusammen mit entsprechender Padwalzenwelle.	<input type="checkbox"/>
Mikrofaserwalze									
Mikrofaserwalze	6	4.114-005.0	Mikrofaser	532 mm	105 mm	hellgrün		Einsatz von Mikrofaserwalzen vereinigt die hervorragende reinigende Eigenschaft der Mikrofaser mit den Vorteilen der Walzentechnik. In Verbindung mit Padwalzenwelle 4.762-432.0. Passend auf R 55.	<input type="checkbox"/>
	7	4.114-006.0	Mikrofaser	638 mm	105 mm	hellgrün		Einsatz von Mikrofaserwalzen vereinigt die hervorragende reinigende Eigenschaft der Mikrofaser mit den Vorteilen der Walzentechnik. In Verbindung mit Padwalzenwelle 4.762-433.0. Passend auf R 65.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR FÜR B 60 W BP FLEET+105AH

0.300-259.0

KÄRCHER



		Bestell-Nr.	Härte / Bürstentyp	Durchmesser	Farbe	Anzahl	Preis	Beschreibung	
Scheibenbürsten									
Scheibenbürste	1	4.905-015.0	sehr weich	300 mm	weiß	1 Stück		Sehr weich, zur Reinigung empfindlicher Böden und zum Polieren. Passen für D 55.	<input type="checkbox"/>
	2	4.905-016.0	weich	300 mm	natur	1 Stück		Aus Naturfasern zum Cleanern und Polieren. Passend für D 55.	<input type="checkbox"/>
	3	4.905-014.0	mittel	300 mm	rot	1 Stück		Scheibenbürste, mittelhart, rot. 300 mm Durchmesser. Für alle gängigen Reinigungsaufgaben. Auch für empfindliche Böden. Standard für Bürstenkopf D 55.	<input type="checkbox"/>
	4	4.905-017.0	hart	300 mm	schwarz	1 Stück		Hart, für starke Verschmutzungen und zur Grundreinigung. Nur für unempfindliche Beläge. Passend für D 55.	<input type="checkbox"/>
	5	4.905-011.0	sehr weich	355 mm	weiß	1 Stück		Scheibenbürste, sehr weich, weiß. 355 mm Durchmesser. Zur Reinigung empfindlicher Böden und zum Polieren. Passend zum Bürstenkopf D 65. Borstenlänge: 41 cm.	<input type="checkbox"/>
	6	4.905-012.0	weich	355 mm	natur	1 Stück		Aus Naturfasern zum Cleanern und Polieren. Passend für D 65.	<input type="checkbox"/>
	7	4.905-010.0	mittel	355 mm	rot	1 Stück		Scheibenbürste, mittelhart, rot. 355 mm Durchmesser. Für alle gängigen Reinigungsaufgaben. Auch für empfindliche Böden. Standard für Bürstenkopf D 65.	<input type="checkbox"/>
	8	4.905-013.0	hart	355 mm	schwarz	1 Stück		Hart, für starke Verschmutzungen und zur Grundreinigung. Nur für unempfindliche Beläge. Passend für D 65.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR FÜR B 60 W BP FLEET+105AH

0.300-259.0

KÄRCHER




		Bestell-Nr.	Härte / Bürstentyp	Durchmesser	Farbe	Anzahl	Preis	Beschreibung	
Mikrofaserpads									
Mikrofaserpad	1	6.369-959.0	Mikrofaser	356 mm	weiß	5 Stück		5 Mikrofaserpads, weiß. Mit Zentrierloch und 356 mm Durchmesser. Hervorragende Reinigungskraft. Reinigt auch Feinsteinzeugfliesen porentief. Passend z.B. für D 65.	<input type="checkbox"/>
Pads									
Pad	2	6.369-003.0	mittelweich	356 mm	rot	5 Stück		5 Pads, mittelweich, rot, 356 mm Durchmesser. Zur Reinigung und zum Cleanern aller Böden. Passend z.B. für D 65.	<input type="checkbox"/>
	3	6.369-002.0	mittelhart	356 mm	grün	5 Stück		5 Pads, mittelhart, grün. 356 mm Durchmesser. Zur Reinigung von stark verschmutzten Böden und zur Grundreinigung. Passend z.B. für D 65.	<input type="checkbox"/>
	4	6.369-001.0	hart	356 mm	schwarz	5 Stück		5 Pads, hart, schwarz. 356 mm Durchmesser. Zum Entfernen hartnäckiger Verschmutzungen und zur Grundreinigung. Passend z.B. für D 65.	<input type="checkbox"/>
	5	6.371-153.0	mittelweich	280 mm	rot	5 Stück		5 Pads, mittelweich, rot. 280 mm Durchmesser. Zur Reinigung und zum Cleanern aller Böden. Passend z.B. für D 55.	<input type="checkbox"/>
	6	6.371-154.0	mittelhart	280 mm	grün	5 Stück		5 Pads, mittelhart, grün. 280 mm Durchmesser. Zur Reinigung von stark verschmutzten Böden und zur Grundreinigung. Passend z.B. für D 55.	<input type="checkbox"/>
	7	6.371-155.0	hart	280 mm	schwarz	5 Stück		5 Pads, hart, schwarz. 280 mm Durchmesser. Zum Entfernen hartnäckiger Verschmutzungen und zur Grundreinigung. Passend z.B. für D 55.	<input type="checkbox"/>
Padtreibteller									
Padtreibteller	8	4.762-445.0		280 mm		1 Stück		Pad-Treibteller zur Reinigung mit Pads. 280 mm Durchmesser. Mit Schnellwechselkupplung, Hakenplatte und Centerlock. Passend z.B. für D 55.	<input type="checkbox"/>
	9	4.762-446.0		335 mm		1 Stück		Pad-Treibteller zur Reinigung mit Pads. 335 mm Durchmesser. Mit Schnellwechselkupplung, Hakenplatte und Centerlock. Passend z.B. für D 65.	<input type="checkbox"/>
Diamantpads									
Diamantpad	10	6.371-250.0	grob	356 mm	weiß	5 Stück		Weißes Diamantpad (grob) mit einem Durchmesser von 356 mm zur Grobreinigung und Aufwertung. Entfernt kleine Kratzer und sorgt für eine saubere, seidenmatte Oberfläche.	<input type="checkbox"/>
	11	6.371-246.0	grob	280 mm	weiß	5 Stück		Weißes Diamantpad (grob) mit einem Durchmesser von 280 mm zur Grobreinigung und Aufwertung. Entfernt kleine Kratzer und sorgt für eine saubere, seidenmatte Oberfläche.	<input type="checkbox"/>
	12	6.371-251.0	mittel	356 mm	gelb	5 Stück		Gelbes Diamantpad (mittel) mit einem Durchmesser von 356 mm zur Grobreinigung und Aufwertung. Entfernt feinere Kratzer und sorgt für eine noch homogenere und glänzendere Oberfläche.	<input type="checkbox"/>
	13	6.371-247.0	mittel	280 mm	gelb	5 Stück		Gelbes Diamantpad (mittel) mit einem Durchmesser von 280 mm zur Grobreinigung und Aufwertung. Entfernt feinere Kratzer und sorgt für eine noch homogenere und glänzendere Oberfläche.	<input type="checkbox"/>
	14	6.371-235.0	fein	356 mm	grün	5 Stück		Grünes Diamantpad (fein) mit einem Durchmesser von 356 mm. Zum Aufpolieren hochglanzbeschichteter Fußbodenbeläge und zum Schnellpolieren von Terrazzo und Natursteinoberflächen.	<input type="checkbox"/>
	15	6.371-233.0	fein	280 mm	grün	5 Stück		Grünes Diamantpad (fein) mit einem Durchmesser von 280 mm. Zum Aufpolieren hochglanzbeschichteter Fußbodenbeläge und zum Schnellpolieren von Terrazzo und Natursteinoberflächen.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR FÜR B 60 W BP FLEET+105AH

0.300-259.0

KÄRCHER



		Bestell-Nr.	Länge	Farbe	Anzahl	Preis	Beschreibung	
Saugbalken komplett								
Saugbalken	1	4.777-401.0	850 mm	transparent	1 Stück		Gerade, mit Stützrollen. Sauglippen aus ölfestem und transparentem Polyurethan.	<input type="checkbox"/>
	2	4.777-411.0	850 mm	transparent	1 Stück		Gebogen, mit Stützrollen. Sauglippen aus ölfestem und transparentem Polyurethan.	<input type="checkbox"/>
V-Saugbalken	3	4.777-079.0	900 mm	transparent	1 Stück		900 mm langer, V-förmiger Saugbalken mit Sauglippen aus verschleiß- und ölfestem Polyurethan mit hoher Standzeit und für alle Böden. Mit Wasserwaage für eine präzise Einstellung.	<input type="checkbox"/>
Sauglippen für Saugbalken								
Sauglippen	4	6.273-207.0	890 mm	transparent	2 -teilig		Standard, geriffelt, ölfest.	<input type="checkbox"/>
	5	6.273-229.0	890 mm	transparent	2 -teilig		Geschlitzt, ölfest, aus Polyurethan, für empfindliche Böden.	<input type="checkbox"/>
	6	6.273-213.0	890 mm	blau	2 -teilig		Geriffelt, Standard, Naturkautschuk.	<input type="checkbox"/>
	7	6.273-290.0	890 mm	transparent	2 -teilig		Geschlossen, ölfest, für strukturierte Böden.	<input type="checkbox"/>
Sauglippen für V-Saugbalken	8	6.273-023.0	1010 mm	transparent	2 -teilig		Sauglippenset, geriffelt und für V-förmige Saugbalken mit 900 mm Länge entwickelt. Die Sauglippen bestehen aus verschleiß- und ölfestem Polyurethan und sind für alle Böden geeignet.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR FÜR B 60 W BP FLEET+105AH 0.300-259.0



		Bestell-Nr.					Preis	Beschreibung	
Bürstenköpfe									
Bürstenkopf D 65 R	1	2.763-039.0							<input type="checkbox"/>
Verbindungskit S 65	2	4.036-063.0							<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR FÜR B 60 W BP FLEET+105AH

0.300-259.0



		Bestell-Nr.	Länge	Durchmesser	Anzahl	Preis	Beschreibung	
Sonstige Anbausätze								
Saugschlauch Zubehör	1	4.444-015.0	3,25 m		1 Stück			<input type="checkbox"/>
Auto-Fill	2	4.035-345.0			1 Stück			<input type="checkbox"/>
Anbausatz Sprühsaugen								
Anbausatz Sprühsaugen	3	2.642-833.0			1 Stück		Der Anbausatz "Sprühsaugen" erleichtert die Reinigung an für die Maschine unzugänglichen Stellen wie Kanten und Sockeln.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR FÜR B 60 W BP FLEET+105AH 0.300-259.0



		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Breite	Länge	Preis	Beschreibung	
Sonstiges									
Behälter Reinigungsmittel, komplett	1	4.070-006.0	1 Stück					Set bestehend aus Behälter für Reinigungsmittel und Adapter Home-Base. Zur Anbringung an Home-Base-Schiene.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.