



B 80 W Dose Fleet Bp Pack (240 Ah)

Die mit einer sehr leistungsstarken Batterie (24 V, 240 Ah) versehene Nachläufer-Scheuersaugmaschine B 80 W Bp DOSE verfügt über eine Vielzahl innovativer und sinnvoller Ausstattungsdetails.

1 Leistungsstarke 170-Ah-Batterie mit darauf abgestimmten Einbauladegerät.

- Wartungsfrei und auf lange Laufzeiten ausgelegt.
- Die Ladekurve des Einbauladegerätes ist perfekt auf die verschiedenen Batterietypen abgestimmt

2 Automatische Anhebung und Absenkung des Bürstenkopfs

- Je nach gewähltem Reinigungsprogramms erfolgt die Absenkung von Bürstenkopf und Saugbalken automatisch.
- Eine Rückwärtsfahrt löst die automatische Anhebung des Saugbalkens aus.

3 Modernstes Flottenmanagement „Kärcher Fleet“

- Online-Flottenverwaltung in Echtzeit.
- Optimierung von Auslastung und Lebensdauer des Geräts.

4 Reinigungsmitteldosierung DOSE

- System zur bedarfsgerechten Eindosierung des Reinigungsmittels.
- Gleichmäßige und präzise Eindosierung der Reinigungsmittelmenge – bis zu drei Prozent einstellbar.



B 80 W Dose Fleet Bp Pack (240 Ah)

Technische Daten

Bestell-Nr.	0.300-263.0	
Arbeitsbreite Bürsten	mm	650
Arbeitsbreite Saugen	mm	850
Tank Frisch-/Schmutzwasser	l	80 / 80
Max. Flächenleistung	m ² /h	2200
Bürstendrehzahl	U/min	180-2000
Bürstenpressdruck	g/cm ²	23-430
Aufnahmeleistung	W	2200
Gewicht	kg	275
Abmessungen (L x B x H)	mm	1617 x 810 x 1154
Batteriespannung	V	24
Batteriekapazität	Ah	240

Ausstattung

FACT	-	
Dose	-	
Batterietyp	wartungsfrei	
Traktionsmotor	W	350

ZUBEHÖR FÜR B 80 W DOSE FLEET BP PACK (240 AH) 0.300-263.0

KÄRCHER



		Bestell-Nr.	Länge	Farbe	Anzahl	Preis	Beschreibung	
Sonstiges								
KIK-Schlüssel, gelb	1	5.035-344.0		gelb	1 Stück		Der gelbe KIK-Schlüssel bietet dem Bediener keinerlei Verstellmöglichkeiten.	■
KIK-Schlüssel, grau	2	5.035-348.0		grau	1 Stück		Der graue KIK-Schlüssel ist dem Vorarbeiter vorbehalten, der damit Berechtigungen für den Bedienschlüssel vergeben kann.	■
Füllschlauch	3	6.680-124.0	1,5 m		1 Stück		Der 1500 mm lange Füllschlauch mit Universaltrichter erleichtert das Befüllen der Maschine per Wasserhahn. Geeignet für alle gängigen Wasserhähne.	□
KIK-Schlüssel, weiß	4	4.035-076.0		weiß	1 Stück			□
Set KIK-Schlüssel, gelb	5	4.035-408.0		gelb	5 Stück		Der gelbe KIK-Schlüssel bietet dem Bediener keinerlei Verstellmöglichkeiten. Lieferumfang: 5 Stück.	□
KIK-Schlüsselset, weiß	6	4.035-064.0		weiß	5 Stück			□
Deckel ohne Tankinnenreinigung	7	4.035-334.0	720 mm		1 Stück			□
Abdeckplatte Auto-Fill	8	4.035-370.0	18 cm		1 Stück			□
KIK-Schlüssel, rot	9	5.035-337.0		rot	1 Stück		Roter KIK-Schlüssel für den Servicetechniker.	□
ABS eco/zero	10	5.388-133.0			1 Stück		Mit eco/zero zur klimaneutralen Reinigung: Als Ausgleich für das CO ₂ , das nur bei der Nutzung der Maschine anfällt, fördern wir Klimaschutzprojekte weltweit.	□
Zubehör Home-Base								
Adapter Home-Base	11	5.035-488.0			1 Stück		Befestigungsvorrichtung für verschiedene Haken und Clips an der Maschine.	■
Doppelhaken	12	6.980-077.0			1 Stück		Doppelhaken zur Befestigung von Müllbeuteln, Tüten etc. an der Maschine. Nur in Verbindung mit Adapter Homebase 5.035-488.0.	■
Home-Base-Kit Mopphalterung	13	4.035-374.0			1 Stück		Das Homebase Kit "Mopp" beinhaltet Moppclip, Moppstütze und Flaschenhalter – die ideale Lösung zum sicheren Mitführen des Wischmopps direkt an der Scheuersaugmaschine.	□
Home-Base-Kit „Box“	14	4.035-406.0			1 Stück		Das Homebase Kit "Box" bietet genügend Raum zur sicheren Verstaueung von drei Reinigungsmittelflaschen sowie Lappen, Tüchern, Spachteln, Ersatzmülltüten, Handschuhen & Co.	□
Halter Griff grau	15	6.980-078.0			1 Stück		Moppclip zur Befestigung eines Mopps an der Maschine. Nur in Verbindung mit Adapter Homebase 5.035-488.0.	□
Halter Flasche	16	6.980-080.0			1 Stück			□
Universalhaken-Set	17	4.070-075.0			1 Stück		Haken- und Adapterset zur Fixierung an der Home-Base-Schiene von Kärcher Scheuersaugmaschinen. Ideal zur platzsparenden Unterbringung von Schläuchen (zum Beispiel ABS Sprühsaugen) am Gerät.	□
Dosierhilfen								
Reinigungsmittel-Dosierstation DS 3	18	2.641-811.0			1 Stück		Angeschlossen am Wasserhahn wird Reinigungsmittel in einstellbarer Verdünnung in Frischwassertank gefüllt. Auch in Verbindung mit ABS Befüllsystem. Inkl. Rückflussverhinderer (DIN EN 1717).	□

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR FÜR B 80 W DOSE FLEET BP PACK (240 AH) 0.300-263.0

KÄRCHER



		Bestell-Nr.	Anzahl	Batteriespannung	Batteriekapazität	Batterietyp	Preis	Beschreibung	
Batterien									
Batteriesatz	1	4.035-393.0	4 -teilig	24 V	240 Ah	wartungsfrei			<input checked="" type="checkbox"/>
	2	4.035-393.7	1 Stück	24 V	240 Ah				<input type="checkbox"/>

Im Lieferumfang enthalten. Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR FÜR B 80 W DOSE FLEET BP PACK (240 AH) 0.300-263.0

KÄRCHER




		Bestell-Nr.	Härte / Bürstentyp	Länge	Farbe	Anzahl	Preis	Beschreibung	
Walzenbürsten									
Walzenbürste	1	6.906-981.0	weich	638 mm	weiß	1 Stück		Weich, zur Reinigung empfindlicher Böden und zum Polieren. Passend auf R 65.	<input type="checkbox"/>
	2	6.906-935.0	mittel	638 mm	rot	1 Stück		Für alle gängigen Reinigungsaufgaben. Standard bei R 65.	<input type="checkbox"/>
	3	6.907-414.0	mittel	638 mm	rot	1 Stück			<input type="checkbox"/>
	4	4.035-187.0	mittel	638 mm	rot	1 Stück			<input type="checkbox"/>
	5	6.906-982.0	hoch-tief	638 mm	orange	1 Stück			Mittelhart, zum Reinigen stark strukturierter Böden und bei tieferen Fugen. Passend auf R 65.
	6	6.906-983.0	hart	638 mm	grün	1 Stück		Für stark verschmutzte Böden und zur Grundreinigung. Passend auf R 65.	<input type="checkbox"/>
	7	6.906-984.0	sehr hart	638 mm	schwarz	1 Stück		Sehr hart, für extreme Verschmutzungen und zur Grundreinigung; nur für unempfindliche Beläge. Passend auf R 65.	<input type="checkbox"/>
	8	6.906-985.0	weich	700 mm	weiß	1 Stück		Weich, zur Reinigung empfindlicher Böden und zum Polieren. Passend auf R 75.	<input type="checkbox"/>
	9	4.035-190.0	mittel	700 mm	rot	1 Stück		Walzenbürste, mittelhart, rot. Länge: 638 mm. Mit verschleißfestem Sternmitnehmer. Für alle gängigen Reinigungsaufgaben. Borsten: Polypropylen, 0,5 mm dick, 20 mm lang.	<input type="checkbox"/>
	10	6.906-986.0	hoch-tief	700 mm	orange	1 Stück		Mittelhart, zum Reinigen stark strukturierter Böden und bei tieferen Fugen. Passend auf R 75.	<input type="checkbox"/>
	11	6.906-987.0	hart	700 mm	grün	1 Stück		Hart, für starke Verschmutzungen und zur Grundreinigung; nur für unempfindliche Beläge. Passend auf Bürstenkopf R 75.	<input type="checkbox"/>
	12	6.906-988.0	sehr hart	700 mm	schwarz	1 Stück		Sehr hart, für extreme Verschmutzungen und zur Grundreinigung; nur für unempfindliche Beläge. Passend auf Bürstenkopf R 75.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR FÜR B 80 W DOSE FLEET BP PACK (240 AH) 0.300-263.0

KÄRCHER



		Bestell-Nr.	Härte / Bürstentyp	Länge	Durchmesser	Farbe	Preis	Beschreibung	
Padwalzenwelle									
Padwalzenwelle	1	4.762-433.0		638 mm				Padwalzen-Welle aus Aluminium. Zur Aufnahme der Walzenpads oder Mikrofaserwalzen. 638 mm lang. Passend für Bürstenkopf R 56.	<input type="checkbox"/>
	2	4.762-434.0		700 mm				Passend auf R 75.	<input type="checkbox"/>
Walzenpads									
Walzenpad	3	6.369-454.0	weich		105 mm	gelb		Walzenpads (20 St.), weich, gelb. Zum Polieren und Cleanern nicht-strukturierter Böden. Verwendbar zusammen mit entsprechender Padwalzenwelle.	<input type="checkbox"/>
	4	6.369-456.0	mittel		105 mm	rot		Walzenpads (20 St.), mittel, rot. Zum Reinigen nicht-strukturierter Böden. Verwendbar zusammen mit entsprechender Padwalzenwelle. Pro 10 cm Schaftlänge werden ca. 7 bis 7,5 Pads benötigt.	<input type="checkbox"/>
	5	6.369-455.0	hart		105 mm	grün		Walzenpads (20 St.), hart, grün. Zum Entfernen hartnäckiger Verschmutzungen und zur Grundreinigung nicht-strukturierter Böden. Verwendbar zusammen mit entsprechender Padwalzenwelle.	<input type="checkbox"/>
Mikrofaserwalze									
Mikrofaserwalze	6	4.114-006.0	Mikrofaser	638 mm	105 mm	hellgrün		Einsatz von Mikrofaserwalzen vereinigt die hervorragende reinigende Eigenschaft der Mikrofaser mit den Vorteilen der Walzentechnik. In Verbindung mit Padwalzenwelle 4.762-433.0. Passend auf R 65.	<input type="checkbox"/>
	7	4.114-007.0	Mikrofaser	700 mm	105 mm	hellgrün		Einsatz von Mikrofaserwalzen vereinigt die hervorragende reinigende Eigenschaft der Mikrofaser mit den Vorteilen der Walzentechnik. In Verbindung mit Padwalzenwelle 4.762-434.0. Passend auf R 75.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR FÜR B 80 W DOSE FLEET BP PACK (240 AH) 0.300-263.0

KÄRCHER



		Bestell-Nr.	Härte / Bürstentyp	Durchmesser	Farbe	Anzahl	Preis	Beschreibung	
Scheibenbürsten									
Scheibenbürste	1	4.905-011.0	sehr weich	355 mm	weiß	1 Stück		Scheibenbürste, sehr weich, weiß, 355 mm Durchmesser. Zur Reinigung empfindlicher Böden und zum Polieren. Passend zum Bürstenkopf D 65. Borstenlänge: 41 cm.	<input type="checkbox"/>
	2	4.905-012.0	weich	355 mm	natur	1 Stück		Aus Naturfasern zum Cleanern und Polieren. Passend für D 65.	<input type="checkbox"/>
	3	4.905-010.0	mittel	355 mm	rot	1 Stück		Scheibenbürste, mittelhart, rot, 355 mm Durchmesser. Für alle gängigen Reinigungsaufgaben. Auch für empfindliche Böden. Standard für Bürstenkopf D 65.	<input type="checkbox"/>
	4	4.905-013.0	hart	355 mm	schwarz	1 Stück		Hart, für starke Verschmutzungen und zur Grundreinigung. Nur für unempfindliche Beläge. Passend für D 65.	<input type="checkbox"/>
	5	4.905-019.0	sehr weich	385 mm	weiß	1 Stück		Sehr weich, zur Reinigung empfindlicher Böden und zum Polieren. Passend für D 75.	<input type="checkbox"/>
	6	4.905-020.0	weich	385 mm	natur	1 Stück		Aus Naturfasern zum Cleanern und Polieren. Passend für D 75.	<input type="checkbox"/>
	7	4.905-018.0	mittel	385 mm	rot	1 Stück		Mittel, für alle Böden. Standard bei D 75. Zum Einsatz bei allen gängigen Reinigungsaufgaben.	<input type="checkbox"/>
	8	4.905-021.0	hart	385 mm	schwarz	1 Stück		Hart, für starke Verschmutzungen und zur Grundreinigung. Nur für unempfindliche Beläge. Passend für D 75.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR FÜR B 80 W DOSE FLEET BP PACK (240 AH) 0.300-263.0

KÄRCHER



		Bestell-Nr.	Härte / Bürstentyp	Durchmesser	Farbe	Anzahl	Preis	Beschreibung	
Mikrofaserpads									
Mikrofaserpad	1	6.371-078.0	Mikrofaser	381 mm	weiß	5 Stück		5 Mikrofaserpads, weiß. Mit Zentrierloch. 381 mm Durchmesser. Hervorragende Reinigungskraft. Reinigt auch Feinsteinzeugfliesen porentief. Passend z.B. für D 75, BD 75/140 R und BD 40/25 C.	<input type="checkbox"/>
	2	6.369-959.0	Mikrofaser	356 mm	weiß	5 Stück		5 Mikrofaserpads, weiß. Mit Zentrierloch und 356 mm Durchmesser. Hervorragende Reinigungskraft. Reinigt auch Feinsteinzeugfliesen porentief. Passend z.B. für D 65.	<input type="checkbox"/>
Pads									
Pad	3	6.369-003.0	mittelweich	356 mm	rot	5 Stück		5 Pads, mittelweich, rot, 356 mm Durchmesser. Zur Reinigung und zum Cleanern aller Böden. Passend z.B. für D 65.	<input type="checkbox"/>
	4	6.369-002.0	mittelhart	356 mm	grün	5 Stück		5 Pads, mittelhart, grün. 356 mm Durchmesser. Zur Reinigung von stark verschmutzten Böden und zur Grundreinigung. Passend z.B. für D 65.	<input type="checkbox"/>
	5	6.369-001.0	hart	356 mm	schwarz	5 Stück		5 Pads, hart, schwarz. 356 mm Durchmesser. Zum Entfernen hartnäckiger Verschmutzungen und zur Grundreinigung. Passend z.B. für D 65.	<input type="checkbox"/>
	6	6.369-791.0	mittelweich	381 mm	rot	5 Stück		5 Pads, mittelweich, rot. 381 mm Durchmesser. Zur Reinigung und zum Cleanern aller Böden. Passend z.B. für D 75.	<input type="checkbox"/>
	7	6.369-790.0	mittelhart	381 mm	grün	5 Stück		5 Pads, mittelhart, grün. 457 mm Durchmesser. Zur Reinigung von stark verschmutzten Böden und zur Grundreinigung. Passend z.B. für D 75.	<input type="checkbox"/>
	8	6.369-789.0	hart	381 mm	schwarz	5 Stück		5 Pads, hart, schwarz. 381 mm Durchmesser. Zum Entfernen hartnäckiger Verschmutzungen und zur Grundreinigung. Passend z.B. für D 75.	<input type="checkbox"/>
	9	6.371-000.0	mittelweich	650 mm	rot	5 Stück		Mittelhartes Pad (650 x 300 mm) in roter Ausführung zur Reinigung sämtlicher Böden in Verbindung mit dem S 65-Kopf.	<input type="checkbox"/>
	10	6.371-285.0	hart	650 mm	braun	5 Stück		Hartes Pad (650 x 300 mm) in brauner Ausführung. Zur Trockenentschichtung in Kombination mit dem S 65-Kopf. Nur für unempfindliche Beläge.	<input type="checkbox"/>
Padtreibteller									
Padtreibteller	11	4.762-446.0		335 mm		1 Stück		Pad-Treibteller zur Reinigung mit Pads. 335 mm Durchmesser. Mit Schnellwechselkupplung, Hakenplatte und Centerlock. Passend z.B. für D 65.	<input type="checkbox"/>
	12	4.762-447.0		375 mm		1 Stück		Pad-Treibteller zur Reinigung mit Pads. 335 mm Durchmesser. Mit Schnellwechselkupplung, Hakenplatte und Centerlock. Passend z.B. für D 75.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR FÜR B 80 W DOSE FLEET BP PACK (240 AH) 0.300-263.0

KÄRCHER



		Bestell-Nr.	Härte / Bürstentyp	Durchmesser	Farbe	Anzahl	Preis	Beschreibung	
Diamantpads									
Diamantpad	13	6.371-250.0	grob	356 mm	weiß	5 Stück		Weißes Diamantpad (grob) mit einem Durchmesser von 356 mm zur Grobreinigung und Aufwertung. Entfernt kleine Kratzer und sorgt für eine saubere, seidenmatte Oberfläche.	<input type="checkbox"/>
	14	6.371-252.0	grob	385 mm	weiß	5 Stück		Weißes Diamantpad (grob) mit einem Durchmesser von 385 mm zur Grobreinigung und Aufwertung. Entfernt kleine Kratzer und sorgt für eine saubere, seidenmatte Oberfläche.	<input type="checkbox"/>
	15	6.371-251.0	mittel	356 mm	gelb	5 Stück		Gelbes Diamantpad (mittel) mit einem Durchmesser von 356 mm zur Grobreinigung und Aufwertung. Entfernt feinere Kratzer und sorgt für eine noch homogenere und glänzendere Oberfläche.	<input type="checkbox"/>
	16	6.371-253.0	mittel	385 mm	gelb	5 Stück		Gelbes Diamantpad (mittel) mit einem Durchmesser von 385 mm zur Grobreinigung und Aufwertung. Entfernt feinere Kratzer und sorgt für eine noch homogenere und glänzendere Oberfläche.	<input type="checkbox"/>
	17	6.371-235.0	fein	356 mm	grün	5 Stück		Grünes Diamantpad (fein) mit einem Durchmesser von 356 mm. Zum Aufpolieren hochglanzbeschichteter Fußbodenbeläge und zum Schneltpolieren von Terrazzo und Natursteinoberflächen.	<input type="checkbox"/>
	18	6.371-236.0	fein	385 mm	grün	5 Stück		Grünes Diamantpad (fein) mit einem Durchmesser von 385 mm. Zum Aufpolieren hochglanzbeschichteter Fußbodenbeläge und zum Schneltpolieren von Terrazzo und Natursteinoberflächen.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR FÜR B 80 W DOSE FLEET BP PACK (240 AH) 0.300-263.0

KÄRCHER



		Bestell-Nr.	Länge	Farbe	Anzahl	Preis	Beschreibung	
Saugbalken komplett								
Saugbalken	1	4.777-401.0	850 mm	transparent	1 Stück		Gerade, mit Stützrollen. Sauglippen aus ölfestem und transparentem Polyurethan.	<input type="checkbox"/>
	2	4.777-411.0	850 mm	transparent	1 Stück		Gebogen, mit Stützrollen. Sauglippen aus ölfestem und transparentem Polyurethan.	<input type="checkbox"/>
	3	4.777-402.0	940 mm	transparent	1 Stück		Gerade, mit Stützrollen. Sauglippen aus ölfestem und transparentem Polyurethan.	<input type="checkbox"/>
	4	4.777-412.0	940 mm	transparent	1 Stück		Gebogen, mit Stützrollen. Sauglippen aus ölfestem und transparentem Polyurethan.	<input type="checkbox"/>
V-Saugbalken	5	4.777-079.0	900 mm	transparent	1 Stück		900 mm langer, V-förmiger Saugbalken mit Sauglippen aus verschleiß- und ölfestem Polyurethan mit hoher Standzeit und für alle Böden. Mit Wasserwaage für eine präzise Einstellung.	<input type="checkbox"/>
	6	4.777-080.0	1000 mm	transparent	1 Stück		Für alle üblichen Böden geeignet und mit sehr guter Gleitfähigkeit auf Fugen: V-förmiger Saugbalken mit 1000 mm Länge und Sauglippen aus verschleißfestem Polyurethan mit hoher Standzeit.	<input type="checkbox"/>
Sauglippen für Saugbalken								
Sauglippen	7	6.273-207.0	890 mm	transparent	2 -teilig		Standard, geriffelt, ölfest.	<input type="checkbox"/>
	8	6.273-229.0	890 mm	transparent	2 -teilig		Geschlitzt, ölfest, aus Polyurethan, für empfindliche Böden.	<input type="checkbox"/>
	9	6.273-213.0	890 mm	blau	2 -teilig		Geriffelt, Standard, Naturkautschuk.	<input type="checkbox"/>
	10	6.273-290.0	890 mm	transparent	2 -teilig		Geschlossen, ölfest, für strukturierte Böden.	<input type="checkbox"/>
	11	6.273-208.0	960 mm	transparent	2 -teilig		Standard, geriffelt, ölfest.	<input type="checkbox"/>
	12	6.273-205.0	960 mm	transparent	2 -teilig		Geschlitzt, ölfest, für empfindliche Böden.	<input type="checkbox"/>
	13	6.273-214.0	960 mm	blau	2 -teilig		Geriffelt, aus Naturkautschuk.	<input type="checkbox"/>
Sauglippen für V-Saugbalken	14	6.273-291.0	960 mm	transparent	2 -teilig		Geschlossen, ölfest, für strukturierte Böden.	<input type="checkbox"/>
	15	6.273-023.0	1010 mm	transparent	2 -teilig		Sauglippen-set, geriffelt und für V-förmige Saugbalken mit 900 mm Länge entwickelt. Die Sauglippen bestehen aus verschleiß- und ölfestem Polyurethan und sind für alle Böden geeignet.	<input type="checkbox"/>
	16	6.273-024.0	1116 mm	transparent	2 -teilig		Konzipiert für unseren 1000 mm langen und V-förmigen Saugbalken, überzeugt dieses geriffelte Sauglippen-set auf allen Böden. Hochwertige und ölfeste Ausführung aus langlebigem Polyurethan.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR FÜR B 80 W DOSE FLEET BP PACK (240 AH) 0.300-263.0

KÄRCHER



		Bestell-Nr.				Preis	Beschreibung	
Bürstenköpfe								
Bürstenkopf R 65	1	2.763-004.0					Bürstenkopf mit 2 Walzenbürsten und 65 cm Arbeitsbreite. Werkzeugloser Bürstenwechsel. Die Seitenschürzen sind höhenverstellbar und halten das Wasser unter dem Bürstenkopf. Die Reinigungsflotte wird so optimal dem Saugbalken zugeleitet, auch in Kurvenfahrten. Bürstenkopf separat verpackt.	<input type="checkbox"/>
Bürstenkopf D 65	2	2.763-003.0					Bürstenkopf mit 2 Scheibenbürsten, Bürstenschnellwechselsystem und 65 cm Arbeitsbreite. Die Seitenschürzen sind höhenverstellbar und halten das Wasser unter dem Bürstenkopf. Die Reinigungsflotte wird so optimal dem Saugbalken zugeleitet, auch in Kurvenfahrten. Bürstenkopf separat verpackt.	<input type="checkbox"/>
Bürstenkopf D 65 R	3	2.763-039.0						<input type="checkbox"/>
Bodenkopf S 65	4	2.763-030.0					Bodenkopf mit Reinigungspad zur Pflegefilmsanierung auf harten und elastischen Böden. Konstanter Druck auf der gesamten Padfläche. Auch zur Trockentschichtung von Polymerbeschichtungen.	<input type="checkbox"/>
Bürstenkopf R 75	5	2.763-006.0					Bürstenkopf mit 2 Walzenbürsten und 75 cm Arbeitsbreite. Werkzeugloser Bürstenwechsel. Die Seitenschürzen sind höhenverstellbar und halten das Wasser unter dem Bürstenkopf. Die Reinigungsflotte wird so optimal dem Saugbalken zugeleitet, auch in Kurvenfahrten. Bürstenkopf separat verpackt.	<input type="checkbox"/>
Bürstenkopf D 75	6	2.763-005.0					Bürstenkopf mit 2 Scheibenbürsten, Bürstenschnellwechselsystem und 75 cm Arbeitsbreite. Die Seitenschürzen sind höhenverstellbar und halten das Wasser unter dem Bürstenkopf. Die Reinigungsflotte wird so optimal dem Saugbalken zugeleitet, auch in Kurvenfahrten. Bürstenkopf separat verpackt.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR FÜR B 80 W DOSE FLEET BP PACK (240 AH) 0.300-263.0

KÄRCHER



1



2

		Bestell-Nr.	Länge	Durchmesser	Anzahl	Preis	Beschreibung	
Sonstige Anbausätze								
Saugschlauch Zubehör	1	4.444-015.0	3,25 m		1 Stück			<input type="checkbox"/>
Anbausatz Sprühsaugen								
Anbausatz Sprühsaugen	2	2.642-740.0			1 Stück		Der Anbausatz "Sprühsaugen" erleichtert die Reinigung an für die Maschine unzugänglichen Stellen wie Kanten und Sockeln.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR FÜR B 80 W DOSE FLEET BP PACK (240 AH) 0.300-263.0



		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Breite	Länge	Preis	Beschreibung	
Sonstiges									
Behälter Reinigungsmittel, komplett	1	4.070-006.0	1 Stück					Set bestehend aus Behälter für Reinigungsmittel und Adapter Home-Base. Zur Anbringung an Home-Base-Schiene.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.