



B 120 W Bp DOSE Fleet+240Ah

Wahlweise mit Walzen- oder Scheibenbürstenkopf erhältlich ist die batteriebetriebene Nachläufer-Scheuersaugmaschine B 120 W Bp Dose mit 120-Liter-Tanks und Anbindung an Kärcher Fleet.



1 Leistungsstarke 240-Ah-Gelbatterie mit darauf abgestimmtem Einbauladegerät

- Wartungsfrei und auf lange Laufzeiten ausgelegt.
- Die Ladekurve des Einbauladegeräts ist perfekt auf die verschiedenen Batterietypen abgestimmt.

2 Automatische Anhebung und Absenkung des Bürstenkopfs

- Je nach gewähltem Reinigungsprogramm erfolgt die Absenkung von Bürstenkopf und Saugbalken automatisch.
- Eine Rückwärtsfahrt löst die automatische Anhebung des Saugbalkens aus.

3 Modernstes Flottenmanagement „Kärcher Fleet“

- Online-Flottenverwaltung in Echtzeit.
- Optimierung von Auslastung und Lebensdauer des Geräts.

4 Reinigungsmitteldosierung „Dose“

- System zur bedarfsgerechten Eindosierung des Reinigungsmittels.
- Gleichmäßige und präzise Eindosierung der Reinigungsmittelmenge – bis zu 3 Prozent einstellbar.



B 120 W Bp DOSE Fleet+240Ah

Technische Daten

Bestell-Nr.	0.300-264.0	
Arbeitsbreite Bürsten	mm	750
Arbeitsbreite Saugen	mm	940
Tank Frisch-/Schmutzwasser	l	120 / 120
Max. Flächenleistung	m ² /h	3000
Bürstendrehzahl	U/min	180-1300
Bürstenanpressdruck	g/cm ²	18-459
Aufnahmeleistung	W	bis zu 2200
Gewicht	kg	417
Abmessungen (L x B x H)	mm	1560 x 720 x 1153
Batteriespannung	V	36
Batteriekapazität	Ah	240

Ausstattung

FACT	-	
Dose	■	
Fahrtrieb	■	
Batterietyp	wartungsfrei	
Traktionsmotor	W	400

■ Im Lieferumfang enthalten.

ZUBEHÖR FÜR B 120 W BP DOSE FLEET+240AH 0.300-264.0

KÄRCHER



		Bestell-Nr.	Länge	Farbe	Anzahl	Preis	Beschreibung	
Sonstiges								
KIK-Schlüssel, gelb	1	5.035-344.0		gelb	1 Stück		Der gelbe KIK-Schlüssel bietet dem Bediener keinerlei Verstellmöglichkeiten.	■
KIK-Schlüssel, grau	2	5.035-348.0		grau	1 Stück		Der graue KIK-Schlüssel ist dem Vorarbeiter vorbehalten, der damit Berechtigungen für den Bedienschlüssel vergeben kann.	■
Flottenmanagement-Modul	3	2.643-353.0			1 Stück			■
Füllschlauch	4	6.680-124.0	1,5 m		1 Stück		Der 1500 mm lange Füllschlauch mit Universaltrichter erleichtert das Befüllen der Maschine per Wasserhahn. Geeignet für alle gängigen Wasserhähne.	□
KIK-Schlüssel, weiß	5	4.035-076.0		weiß	1 Stück			□
Set KIK-Schlüssel, gelb	6	4.035-408.0		gelb	5 Stück		Der gelbe KIK-Schlüssel bietet dem Bediener keinerlei Verstellmöglichkeiten. Lieferumfang: 5 Stück.	□
KIK-Schlüsselset, weiß	7	4.035-064.0		weiß	5 Stück			□
ABS ecolzero	8	5.388-133.0			1 Stück		Mit ecolzero zur klimaneutralen Reinigung: Als Ausgleich für das CO ₂ , das nur bei der Nutzung der Maschine anfällt, fördern wir Klimaschutzprojekte weltweit.	□
Zubehör Home-Base								
Adapter Home-Base	9	5.035-488.0			1 Stück		Befestigungsvorrichtung für verschiedene Haken und Clips an der Maschine.	■
Doppelhaken	10	6.980-077.0			1 Stück		Doppelhaken zur Befestigung von Müllbeuteln, Tüten etc. an der Maschine. Nur in Verbindung mit Adapter Homebase 5.035-488.0.	■
Home-Base-Kit Mopphalterung	11	4.035-374.0			1 Stück		Das Homebase Kit "Mopp" beinhaltet Moppclip, Moppstütze und Flaschenhalter – die ideale Lösung zum sicheren Mitführen des Wischmopps direkt an der Scheuersaugmaschine.	□
Home-Base-Kit „Box“	12	4.035-406.0			1 Stück		Das Homebase Kit "Box" bietet genügend Raum zur sicheren Verstauung von drei Reinigungsmittelflaschen sowie Lappen, Tüchern, Spachteln, Ersatzmülltüten, Handschuhen & Co.	□
Halter Griff grau	13	6.980-078.0			1 Stück		Moppclip zur Befestigung eines Mopps an der Maschine. Nur in Verbindung mit Adapter Homebase 5.035-488.0.	□
Halter Flasche	14	6.980-080.0			1 Stück			□
Universalhaken-Set	15	4.070-075.0			1 Stück		Haken- und Adapterset zur Fixierung an der Home-Base-Schiene von Kärcher Scheuersaugmaschinen. Ideal zur platzsparenden Unterbringung von Schläuchen (zum Beispiel ABS Sprühsaugen) am Gerät.	□
Dosierhilfen								
Reinigungsmittel-Dosierstation DS 3	16	2.641-811.0			1 Stück		Angeschlossen am Wasserhahn wird Reinigungsmittel in einstellbarer Verdünnung in Frischwassertank gefüllt. Auch in Verbindung mit ABS Befüllsystem. Inkl. Rückflussverhinderer (DIN EN 1717).	□
Abstreiflippen								
Umbausatz Abstreiflippen für Bürstenkopf	17	2.763-031.0			1 Stück			□

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR FÜR B 120 W BP DOSE FLEET+240AH 0.300-264.0



		Bestell-Nr.	Länge	Durchmesser	Anzahl	Preis	Beschreibung	
Sonstige Anbausätze								
Auto-Fill	1	4.035-985.0			1 Stück			<input checked="" type="checkbox"/>
Saugschlauch Zubehör	2	4.444-015.0	3,25 m		1 Stück			<input type="checkbox"/>

Im Lieferumfang enthalten.
 Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR FÜR B 120 W BP DOSE FLEET+240AH 0.300-264.0

		Bestell-Nr.	Anzahl	Batteriespannung	Batteriekapazität	Batterietyp	Preis	Beschreibung	
Batterien									
Batteriesatz	1	4.035-537.0	6 -teilig	36 V	240 Ah	wartungsfrei			■

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR FÜR B 120 W BP DOSE FLEET+240AH 0.300-264.0

KÄRCHER




		Bestell-Nr.	Härte / Bürstentyp	Länge	Farbe	Anzahl	Preis	Beschreibung	
Walzenbürsten									
Walzenbürste	1	6.906-985.0	weich	700 mm	weiß	1 Stück		Weich, zur Reinigung empfindlicher Böden und zum Polieren. Passend auf R 75.	<input type="checkbox"/>
	2	4.035-190.0	mittel	700 mm	rot	1 Stück		Walzenbürste, mittelhart, rot. Länge: 638 mm. Mit verschleißfestem Sternmitnehmer. Für alle gängigen Reinigungsaufgaben. Borsten: Polypropylen, 0,5 mm dick, 20 mm lang.	<input type="checkbox"/>
	3	6.906-986.0	hoch-tief	700 mm	orange	1 Stück		Mittelhart, zum Reinigen stark strukturierter Böden und bei tieferen Fugen. Passend auf R 75.	<input type="checkbox"/>
	4	6.906-987.0	hart	700 mm	grün	1 Stück		Hart, für starke Verschmutzungen und zur Grundreinigung; nur für unempfindliche Beläge. Passend auf Bürstenkopf R 75.	<input type="checkbox"/>
	5	6.906-988.0	sehr hart	700 mm	schwarz	1 Stück		Sehr hart, für extreme Verschmutzungen und zur Grundreinigung; nur für unempfindliche Beläge. Passend auf Bürstenkopf R 75.	<input type="checkbox"/>
	6	6.906-989.0	weich	800 mm	weiß	1 Stück		Weich, zur Reinigung empfindlicher Böden und zum Polieren. Passend auf R 90.	<input type="checkbox"/>
	7	6.907-377.0	mittel	800 mm	rot	1 Stück		Mittel, für alle Böden. Standard bei R 90.	<input type="checkbox"/>
	8	6.906-991.0	hart	800 mm	grün	1 Stück		Hart, für starke Verschmutzungen und zur Grundreinigung; nur für unempfindliche Beläge. Passend auf Bürstenkopf R 90.	<input type="checkbox"/>
	9	6.906-992.0	sehr hart	800 mm	schwarz	1 Stück		Sehr hart, für extreme Verschmutzungen und zur Grundreinigung; nur für unempfindliche Beläge. Passend auf Bürstenkopf R 90.	<input type="checkbox"/>
	10	6.906-990.0	hoch-tief	800 mm	orange	1 Stück		Mittelhart, zum Reinigen stark strukturierter Böden und bei tieferen Fugen. Passend auf R 90.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR FÜR B 120 W BP DOSE FLEET+240AH 0.300-264.0

KÄRCHER



		Bestell-Nr.	Härte / Bürstentyp	Länge	Durchmesser	Farbe	Preis	Beschreibung	
Padwalzenwelle									
Padwalzenwelle	1	4.762-434.0		700 mm				Passend auf R 75.	<input type="checkbox"/>
	2	4.762-435.0		800 mm					<input type="checkbox"/>
Walzenpads									
Walzenpad	3	6.369-454.0	weich		105 mm	gelb		Walzenpads (20 St.), weich, gelb. Zum Polieren und Cleanern nicht-strukturierter Böden. Verwendbar zusammen mit entsprechender Padwalzenwelle.	<input type="checkbox"/>
	4	6.369-456.0	mittel		105 mm	rot		Walzenpads (20 St.), mittel, rot. Zum Reinigen nicht-strukturierter Böden. Verwendbar zusammen mit entsprechender Padwalzenwelle. Pro 10 cm Schaftlänge werden ca. 7 bis 7,5 Pads benötigt.	<input type="checkbox"/>
	5	6.369-455.0	hart		105 mm	grün		Walzenpads (20 St.), hart, grün. Zum Entfernen hartnäckiger Verschmutzungen und zur Grundreinigung nicht-strukturierter Böden. Verwendbar zusammen mit entsprechender Padwalzenwelle.	<input type="checkbox"/>
Mikrofaserwalze									
Mikrofaserwalze	6	4.114-007.0	Mikrofaser	700 mm	105 mm	hellgrün		Einsatz von Mikrofaserwalzen vereinigt die hervorragende reinigende Eigenschaft der Mikrofaser mit den Vorteilen der Walzentechnik. In Verbindung mit Padwalzenwelle 4.762-434.0. Passend auf R 75.	<input type="checkbox"/>
	7	4.114-008.0	Mikrofaser	800 mm	105 mm	hellgrün		Einsatz von Mikrofaserwalzen vereinigt die hervorragende reinigende Eigenschaft der Mikrofaser mit den Vorteilen der Walzentechnik. In Verbindung mit Padwalzenwelle 4.762-435.0. Passend auf R 90.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR FÜR B 120 W BP DOSE FLEET+240AH

0.300-264.0



1, 5, 11

2, 6, 10

3, 7, 9

4, 8, 12

		Bestell-Nr.	Härte / Bürstentyp	Durchmesser	Farbe	Anzahl	Preis	Beschreibung	
Scheibenbürsten									
Scheibenbürste	1	4.905-019.0	sehr weich	385 mm	weiß	1 Stück		Sehr weich, zur Reinigung empfindlicher Böden und zum Polieren. Passend für D 75.	<input type="checkbox"/>
	2	4.905-020.0	weich	385 mm	natur	1 Stück		Aus Naturfasern zum Cleanern und Polieren. Passend für D 75.	<input type="checkbox"/>
	3	4.905-018.0	mittel	385 mm	rot	1 Stück		Mittel, für alle Böden. Standard bei D 75. Zum Einsatz bei allen gängigen Reinigungsaufgaben.	<input type="checkbox"/>
	4	4.905-021.0	hart	385 mm	schwarz	1 Stück		Hart, für starke Verschmutzungen und zur Grundreinigung. Nur für unempfindliche Beläge. Passend für D 75.	<input type="checkbox"/>
	5	4.905-005.0	sehr weich	450 mm	weiß	1 Stück		Sehr weich, zur Reinigung empfindlicher Böden und zum Polieren.	<input type="checkbox"/>
	6	4.905-004.0	weich	450 mm	natur	1 Stück		Aus Naturfasern zum Cleanern und Polieren.	<input type="checkbox"/>
	7	4.905-003.0	mittel	450 mm	rot	1 Stück		Scheibenbürste, mittelhart, rot. 450 mm Durchmesser. Für alle gängigen Reinigungsaufgaben. Auch für empfindliche Böden. Borsten: Polypropylen, 0,6 mm dick, 40 mm lang.	<input type="checkbox"/>
	8	4.905-006.0	hart	450 mm	schwarz	1 Stück		Scheibenbürste, hart, schwarz. 450 mm Durchmesser. Für stark haftende Verschmutzungen und zur Grundreinigung. Nur für unempfindliche Beläge. Borsten: Tynex 180 Grit, 1mm dick, 41 mm lang.	<input type="checkbox"/>
	9	4.905-002.0	mittel	550 mm	rot	1 Stück		Scheibenbürste, mittelhart, rot. 550 mm Durchmesser. Für alle gängigen Reinigungsaufgaben. Auch für empfindliche Böden. Borsten: Polypropylen, 0,6 mm dick, 40 mm lang.	<input type="checkbox"/>
	10	4.905-007.0	weich	550 mm	natur	1 Stück		Aus Naturfasern zum Cleanern und Polieren.	<input type="checkbox"/>
	11	4.905-008.0	sehr weich	550 mm	weiß	1 Stück		Sehr weich, zur Reinigung empfindlicher Böden und zum Polieren.	<input type="checkbox"/>
	12	4.905-009.0	hart	550 mm	schwarz	1 Stück		Hart, für starke Verschmutzungen und zur Grundreinigung. Nur für unempfindliche Beläge.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR FÜR B 120 W BP DOSE FLEET+240AH

0.300-264.0

KÄRCHER



		Bestell-Nr.	Härte / Bürstentyp	Durchmesser	Farbe	Anzahl	Preis	Beschreibung	
Mikrofaserpads									
Mikrofaserpad	1	6.369-961.0	Mikrofaser	533 mm	weiß	5 Stück		Hervorragende Reinigungskraft. Reinigt auch Feinsteinzeugfliesen porentief.	<input type="checkbox"/>
	2	6.371-078.0	Mikrofaser	381 mm	weiß	5 Stück		5 Mikrofaserpads, weiß. Mit Zentrierloch. 381 mm Durchmesser. Hervorragende Reinigungskraft. Reinigt auch Feinsteinzeugfliesen porentief. Passend z.B. für D 75, BD 75/140 R und BD 40/25 C.	<input type="checkbox"/>
	3	6.369-960.0	Mikrofaser	457 mm	weiß	5 Stück		Hervorragende Reinigungskraft. Reinigt auch Feinsteinzeugfliesen porentief.	<input type="checkbox"/>
Pads									
Pad	4	6.369-791.0	mittelweich	381 mm	rot	5 Stück		5 Pads, mittelweich, rot. 381 mm Durchmesser. Zur Reinigung und zum Cleanern aller Böden. Passend z.B. für D 75.	<input type="checkbox"/>
	5	6.369-790.0	mittelhart	381 mm	grün	5 Stück		5 Pads, mittelhart, grün. 457 mm Durchmesser. Zur Reinigung von stark verschmutzten Böden und zur Grundreinigung. Passend z.B. für D 75.	<input type="checkbox"/>
	6	6.369-789.0	hart	381 mm	schwarz	5 Stück		5 Pads, hart, schwarz. 381 mm Durchmesser. Zum Entfernen hartnäckiger Verschmutzungen und zur Grundreinigung. Passend z.B. für D 75.	<input type="checkbox"/>
	7	6.369-024.0	mittelweich	457 mm	rot	5 Stück		5 Pads, mittelweich, rot. 457 mm Durchmesser. Zur Reinigung und zum Cleanern aller Böden. Passend z.B. für D 90.	<input type="checkbox"/>
	8	6.369-023.0	mittelhart	457 mm	grün	5 Stück		5 Pads, mittelhart, grün. 457 mm Durchmesser. Zur Reinigung von stark verschmutzten Böden und zur Grundreinigung. Passend z.B. für D 90.	<input type="checkbox"/>
	9	6.369-022.0	hart	457 mm	schwarz	5 Stück		5 Pads, hart, schwarz. 457 mm Durchmesser. Zum Entfernen hartnäckiger Verschmutzungen und zur Grundreinigung. Passend z.B. für D 90.	<input type="checkbox"/>
	10	6.369-015.0	hart	533 mm	schwarz	5 Stück		5 Pads, hart, schwarz. 533 mm Durchmesser. Zum Entfernen hartnäckiger Verschmutzungen und zur Grundreinigung.	<input type="checkbox"/>
	11	6.369-016.0	mittelhart	533 mm	grün	5 Stück		5 Pads, mittelhart, grün. 533 mm Durchmesser. Zur Reinigung von stark verschmutzten Böden und zur Grundreinigung.	<input type="checkbox"/>
	12	6.369-017.0	mittelweich	533 mm	rot	5 Stück		5 Pads, mittelweich, rot. 533 mm Durchmesser. Zur Reinigung und zum Cleanern aller Böden.	<input type="checkbox"/>
Padtreibteller									
Padtreibteller	13	4.762-447.0		375 mm		1 Stück		Pad-Treibteller zur Reinigung mit Pads. 335 mm Durchmesser. Mit Schnellwechselkupplung, Hakenplatte und Centerlock. Passend z.B. für D 75.	<input type="checkbox"/>
	14	4.762-493.0		445 mm		1 Stück		Passend für D 90. Zur Reinigung mit Pads. Mit Schnellwechselkupplung und Centerlock.	<input type="checkbox"/>
	15	4.762-416.0		530 mm		1 Stück		Pad-Treibteller zur Reinigung mit Pads. 530 mm Durchmesser. Mit Schnellwechselkupplung, Hakenplatte und Centerlock.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR FÜR B 120 W BP DOSE FLEET+240AH

0.300-264.0

KÄRCHER




		Bestell-Nr.	Härte / Bürstentyp	Durchmesser	Farbe	Anzahl	Preis	Beschreibung	
Diamantpads									
Diamantpad	16	6.371-252.0	grob	385 mm	weiß	5 Stück		Weißes Diamantpad (grob) mit einem Durchmesser von 385 mm zur Grobreinigung und Aufwertung. Entfernt kleine Kratzer und sorgt für eine saubere, seidenmatte Oberfläche.	<input type="checkbox"/>
	17	6.371-258.0	grob	457 mm	weiß	5 Stück		Weißes Diamantpad (grob) mit einem Durchmesser von 457 mm zur Grobreinigung und Aufwertung. Entfernt kleine Kratzer und sorgt für eine saubere, seidenmatte Oberfläche.	<input type="checkbox"/>
	18	6.371-253.0	mittel	385 mm	gelb	5 Stück		Gelbes Diamantpad (mittel) mit einem Durchmesser von 385 mm zur Grobreinigung und Aufwertung. Entfernt feinere Kratzer und sorgt für eine noch homogenere und glänzendere Oberfläche.	<input type="checkbox"/>
	19	6.371-259.0	mittel	457 mm	gelb	5 Stück		Gelbes Diamantpad (mittel) mit einem Durchmesser von 457 mm zur Grobreinigung und Aufwertung. Entfernt feinere Kratzer und sorgt für eine noch homogenere und glänzendere Oberfläche.	<input type="checkbox"/>
	20	6.371-236.0	fein	385 mm	grün	5 Stück		Grünes Diamantpad (fein) mit einem Durchmesser von 385 mm. Zum Aufpolieren hochglanzbeschichteter Fußbodenbeläge und zum Schneltpolieren von Terrazzo und Natursteinoberflächen.	<input type="checkbox"/>
	21	6.371-239.0	fein	457 mm	grün	5 Stück		Grünes Diamantpad (fein) mit einem Durchmesser von 457 mm. Zum Aufpolieren hochglanzbeschichteter Fußbodenbeläge und zum Schneltpolieren von Terrazzo und Natursteinoberflächen.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR FÜR B 120 W BP DOSE FLEET+240AH 0.300-264.0

KÄRCHER



		Bestell-Nr.	Länge	Farbe	Anzahl	Preis	Beschreibung	
Saugbalken komplett								
Saugbalken	1	4.777-402.0	940 mm	transparent	1 Stück		Gerade, mit Stützrollen. Sauglippen aus ölfestem und transparentem Polyurethan.	<input type="checkbox"/>
	2	4.777-412.0	940 mm	transparent	1 Stück		Gebogen, mit Stützrollen. Sauglippen aus ölfestem und transparentem Polyurethan.	<input type="checkbox"/>
	3	4.777-403.0	1060 mm	transparent	1 Stück		Gerade, mit Stützrollen. Sauglippen aus ölfestem und transparentem Polyurethan.	<input type="checkbox"/>
	4	4.777-413.0	1060 mm	transparent	1 Stück		Gebogen, mit Stützrollen. Sauglippen aus ölfestem und transparentem Polyurethan.	<input type="checkbox"/>
	5	4.777-002.0	1160 mm	transparent	1 Stück		Speziell gekröpfter Saugbalken mit besonders weitem Schwenkbereich. Sauglippe aus ölfestem, transparentem Polyurethan mit besonders hoher Standzeit. Mit Stützrollen.	<input type="checkbox"/>
	6	4.777-404.0	1180 mm	transparent	1 Stück		Gerade, mit Stützrollen. Sauglippen aus ölfestem und transparentem Polyurethan.	<input type="checkbox"/>
	7	4.777-414.0	1160 mm	transparent	1 Stück		Gebogen, mit Stützrollen. Sauglippen aus ölfestem und transparentem Polyurethan.	<input type="checkbox"/>
V-Saugbalken	8	4.777-078.0	1200 mm	transparent	1 Stück		V-förmiger Saugbalken mit 1200 mm Länge und einstellbaren Stützrollen. Ölfeste, geriffelte Sauglippen aus robustem Polyurethan für alle gängigen Böden. Besondere Gleitfähigkeit auf Fugen.	<input type="checkbox"/>
	9	4.777-081.0	1100 mm	transparent	1 Stück		Mit einstellbaren Stützrollen und Wasserwaage zur exakten Einstellung: V-förmiger Saugbalken, 1100 mm lang. Sauglippen hergestellt aus robustem, ölfestem und transparentem Polyurethan.	<input type="checkbox"/>
Sauglippen für Saugbalken								
Sauglippen	10	6.273-208.0	960 mm	transparent	2 -teilig		Standard, geriffelt, ölfest.	<input type="checkbox"/>
	11	6.273-205.0	960 mm	transparent	2 -teilig		Geschlitzt, ölfest, für empfindliche Böden.	<input type="checkbox"/>
	12	6.273-214.0	960 mm	blau	2 -teilig		Geriffelt, aus Naturkautschuk.	<input type="checkbox"/>
	13	6.273-291.0	960 mm	transparent	2 -teilig		Geschlossen, ölfest, für strukturierte Böden.	<input type="checkbox"/>
	14	6.273-206.0	1080 mm	transparent	2 -teilig		Geschlitzt, ölfest.	<input type="checkbox"/>
	15	6.273-209.0	1080 mm	transparent	2 -teilig		Standard, geriffelt, ölfest.	<input type="checkbox"/>
	16	6.273-215.0	1080 mm	blau	2 -teilig		Geriffelt, aus Naturkautschuk.	<input type="checkbox"/>
	17	6.273-293.0	1080 mm	transparent	2 -teilig		Geschlossen, ölfest, für strukturierte Böden.	<input type="checkbox"/>
	18	6.273-000.0	1300 mm	transparent	2 -teilig		Geriffeltes Standard-Sauglippenset für alle gängigen Böden. Aus ölfestem, transparentem Polyurethan. Mit einer Länge von 1300 mm speziell zum Einsatz auf gekröpften Saugbalken entwickelt.	<input type="checkbox"/>
	19	6.273-011.0	1300 mm	transparent	2 -teilig		Das geschlossene Profil dieses Sauglippensets ist ideal auf stark strukturierten Böden. Hochwertige, 1300 mm lange Ausführung aus ölfestem Polyurethan zum Einsatz auf gekröpften Saugbalken.	<input type="checkbox"/>
20	6.273-014.0	1300 mm	transparent	2 -teilig		Dieses geschlitzte Sauglippenset aus verschleiß- und ölfestem Polyurethan schützt empfindliche Böden. Mit einer Länge von 1300 mm für den Einsatz auf gekröpften Saugbalken konzipiert.	<input type="checkbox"/>	
Sauglippen für V-Saugbalken	21	6.273-016.0	1334 mm	transparent	2 -teilig		Geriffeltes Sauglippenset für alle gängigen Böden. Aus ölfestem, transparentem Polyurethan mit hoher Standzeit und speziell für V-förmigen, 1200 mm langen Saugbalken entwickelt.	<input type="checkbox"/>
	22	6.273-025.0	1222 mm	transparent	2 -teilig		Aus robustem, transparentem Polyurethan hergestelltes Sauglippenset mit geriffelter Struktur für V-förmigen Saugbalken mit 1100 mm Länge. Überzeugende Gleiteigenschaften auf allen Böden.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR FÜR B 120 W BP DOSE FLEET+240AH 0.300-264.0



		Bestell-Nr.					Preis	Beschreibung	
Bürstenköpfe									
Bürstenkopf R 75	1	2.763-006.0						Bürstenkopf mit 2 Walzenbürsten und 75 cm Arbeitsbreite. Werkzeugloser Bürstenwechsel. Die Seitenschürzen sind höhenverstellbar und halten das Wasser unter dem Bürstenkopf. Die Reinigungsflotte wird so optimal dem Saugbalken zugeleitet, auch in Kurvenfahrten. Bürstenkopf separat verpackt.	<input type="checkbox"/>
Bürstenkopf D 75	2	2.763-005.0						Bürstenkopf mit 2 Scheibenbürsten, Bürstenschnellwechselsystem und 75 cm Arbeitsbreite. Die Seitenschürzen sind höhenverstellbar und halten das Wasser unter dem Bürstenkopf. Die Reinigungsflotte wird so optimal dem Saugbalken zugeleitet, auch in Kurvenfahrten. Bürstenkopf separat verpackt.	<input type="checkbox"/>
Bürstenkopf R 90 S	3	2.763-007.0						Bürstenkopf mit 2 Walzenbürsten und 90 cm Arbeitsbreite. Werkzeugloser Bürstenwechsel. Die Seitenschürzen sind höhenverstellbar und halten das Wasser unter dem Bürstenkopf. Die Reinigungsflotte wird so optimal dem Saugbalken zugeleitet, auch in Kurvenfahrten. Bürstenkopf separat verpackt.	<input type="checkbox"/>
Bürstenkopf D 90 S	4	2.763-008.0						Bürstenkopf mit 2 Scheibenbürsten, Bürstenschnellwechselsystem, 90 cm Arbeitsbreite und höhenverstellbaren Seitenschürzen.	<input type="checkbox"/>
Bürstenkopf D 110	5	2.763-040.0							<input type="checkbox"/>
ABS Rammschutz R 75/R 90	6	2.643-369.0							<input type="checkbox"/>
ABS Rammschutz D 75	7	2.643-370.0							<input type="checkbox"/>
ABS Rammschutz D 90	8	2.643-371.0							<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR FÜR B 120 W BP DOSE FLEET+240AH 0.300-264.0



		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Breite	Länge	Preis	Beschreibung	
Sonstiges									
Behälter Reinigungsmittel, komplett	1	4.070-006.0	1 Stück					Set bestehend aus Behälter für Reinigungsmittel und Adapter Home-Base. Zur Anbringung an Home-Base-Schiene.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.