

BD 50/50 C CLASSIC Bp PACK 80AH LI+FC

Serienmäßig ausgerüstet mit einer wartungsfreien Lithium-Ionen-Batterie (80 Ah) und Schnellladegerät: die kompakte Scheuersaugmaschine BD 50/50 C Bp Pack mit 50-l-Tanks.



Bestell-Nr.

1.127-069.0

- Batteriebetrieben
- Effiziente 1-Scheiben-Technik
- Extrem einfache und intuitive Bedienung

Technische Daten

| | | |
|----------------------------|--------|--------------------------------|
| EAN-Code | | 4054278858074 |
| Antriebsart | | Batterie |
| Fahrtrieb | | Vortrieb durch Bürstenrotation |
| Arbeitsbreite Bürsten | mm | 510 |
| Arbeitsbreite Saugen | mm | 850 |
| Tank Frisch-/Schmutzwasser | l | 50 / 50 |
| Batterietyp | | Li-Ion |
| Batterie | V / Ah | 24 / 80 |
| Batterielaufzeit | h | 2,5 |
| Bürstendrehzahl | U/min | 180 |
| Bürstenanpressdruck | kg | 23 |
| Wasserverbrauch | l/min | 2,3 |
| Schalldruckpegel | dB(A) | 66 |
| Abmessungen (L × B × H) | mm | 1170 × 570 × 1025 |

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

Ausstattung

| | |
|--|----------|
| Scheibenbürste | ■ |
| Batterie | ■ |
| Batterie und Ladegerät inkl. | ■ |
| Saugbalken, v-förmig | ■ |
| 2-Tank-System | ■ |
| Motor | Batterie |
| Kärcher Farb- und Bedienkonzept | ■ |
| Home Base | ■ |
| Befestigungsmöglichkeiten für einen Mop o.Ä. | ■ |
| Easy Operation | ■ |
| Bedienwahlschalter | ■ |

■ Im Lieferumfang enthalten.



Langlebige Lithium-Ionen-Batterie

- Lange Betriebszeiten und hohe Produktivität dank Schnell- und Zwischenladungen.
- Wartungsfreies Batteriesystem ohne Nachfüllen von Wasser.



Kompakte und robuste Bauweise

- Sehr wendige, einfach manövrierbare Maschine mit guter Übersicht.
- Reduziert das Risiko, Maschine oder Einrichtung zu beschädigen.



Großes Tankvolumen bei kompakten Abmessungen

- Besonders wendig.
- Erlaubt sehr gute Übersicht auf die Reinigungsfläche.

ZUBEHÖR VON BD 50/50 C CLASSIC BP PACK 80AH LI+FC 1.127-069.0



| | Bestell-Nr. | Beschreibung | |
|--|-------------|--------------|---|
| SAUGBALKEN UND SAUGLIPPEN | | | |
| Saugbalken | | | |
| Saugbalken, 850 mm, parabolisch | 1 | 4.778-008.0 | Für beste Absaug- und Trocknungsergebnisse: robuster, parabolischer Aluminium-Saugbalken mit 850 mm Absaugbreite und Schnellkupplung. Erlaubt werkzeuglosen Sauglippenwechsel. <input checked="" type="checkbox"/> |
| Saugbalken, 900 mm, V-förmig | 2 | 4.777-079.0 | 900 mm langer, V-förmiger Saugbalken mit Sauglippen aus verschleiß- und ölfestem Polyurethan mit hoher Standzeit und für alle Böden. Mit Wasserwaage für eine präzise Einstellung. <input type="checkbox"/> |
| Sauglippen | | | |
| Sauglippen, ölfest, geschlitzt, 942 mm | 3 | 4.400-005.0 | Verschleißarme, ölfeste Sauglippe aus Polyurethan. Dreischichtiges Material für hohe Flexibilität bei gleichzeitig besten Abzieheigenschaften. Für parabolischen Saugbalken mit 850 mm Absaugbreite. <input type="checkbox"/> |
| Sauglippen, Linatex®, 944 mm | 4 | 4.400-011.0 | Reißfestes Sauglippenset Linatex® für parabolische Saugbalken mit 850 mm Breite. Mit speziellen Einlassöffnungen für beste Absaugergebnisse auf Fugen und profilierten Bodenbelägen. <input type="checkbox"/> |
| ANTRIEBSBATTERIEN UND LADEGERÄTE | | | |
| Batterien | | | |
| Antriebsbatterie LIB 25,6V / 80Ah, 25,6 V, 80 Ah, Li-Ion | 5 | 6.654-454.0 | Lithium-Ionen-Batterie (25,6 V/80 Ah) für Scheuersaugmaschinen von Kärcher. Die Antriebsbatterie bietet eine bis zu 4-fache Zyklusfestigkeit im Vergleich zu Blei-Säure-Batterien. <input checked="" type="checkbox"/> |
| SCHEIBENBÜRSTEN | | | |
| Scheibenbürste kpl. weiss D51, sehr weich, weiß, 510 mm | 6 | 4.905-028.0 | Weißer, weiche Scheibenbürste zur schonenden Reinigung empfindlicher Bodenbeläge. <input type="checkbox"/> |
| Scheibenbürste, weich, natur, 510 mm | 7 | 4.905-027.0 | Naturfarbene, weiche Scheibenbürste zum Reinigen und Polieren strukturierter Bodenbeläge. <input type="checkbox"/> |
| Scheibenbürste, mittel, rot, 510 mm | 8 | 4.905-026.0 | Rote Standard-Scheibenbürste zur regelmäßigen Unterhaltsreinigung. <input type="checkbox"/> |
| Scheibenbürste kpl. schwarz D51, hart, schwarz, 510 mm | 9 | 4.905-029.0 | Schwarze, sehr abrasive Scheibenbürste zur Grundreinigung unempfindlicher Bodenbeläge mit besonders stark haftenden Verschmutzungen. <input type="checkbox"/> |
| SCHEIBENPADS / PADTREIBTELLER | | | |
| Mikrofaserpads | | | |
| Mikrofaserpad, weiß, 508 mm, 5 x | 10 | 6.371-271.0 | Mikrofaser-Scheibenpad zur zuverlässigen und schonenden Entfernung von Grauschleier. Besonders für Feinsteinzeugfliesen geeignet. <input type="checkbox"/> |
| Pads | | | |
| Pad, weich, beige, 508 mm, 5 x | 11 | 6.369-468.0 | Beigefarbenes Pad zum Ultra-Highspeed-Polieren und Cleanern. <input type="checkbox"/> |
| Pad, mittelweich, rot, 508 mm, 5 x | 12 | 6.369-079.0 | Rotes, Standard-Scheibenpad zur regelmäßigen Unterhaltsreinigung. <input type="checkbox"/> |
| Pad, mittelhart, grün, 508 mm, 5 x | 13 | 6.369-078.0 | Grünes, abrasives Walzenpad zur Grundreinigung sowie zur Entfernung stark haftender Verschmutzungen. <input type="checkbox"/> |
| Pad, hart, schwarz, 508 mm, 5 x | 14 | 6.369-077.0 | Schwarzes, sehr abrasives Scheibenpad zur Grundreinigung unempfindlicher Bodenbeläge mit besonders stark haftenden Verschmutzungen. <input type="checkbox"/> |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.


ZUBEHÖR VON BD 50/50 C CLASSIC BP PACK 80AH LI+FC 1.127-069.0



| | | Bestell-Nr. | Beschreibung | |
|---|----|-------------|---|--------------------------|
| SCHEIBENPADS / PADTREIBTELLER | | | | |
| Pads | | | | |
| Pad, weich, natur, 500 mm, 5 x | 15 | 6.371-146.0 | Beigefarbenes Scheibenpad mit feinem Schleifmittel zum Reinigen und Polieren. | <input type="checkbox"/> |
| Padtreibteller | | | | |
| Padtreibteller, 479 mm | 16 | 4.762-534.0 | Zur Reinigung in Verbindung mit Pads. Mit Schnellwechselkupplung und Centerlock. | <input type="checkbox"/> |
| Diamantpads | | | | |
| Diamantpad, grob, weiß, 508 mm, 5 x | 17 | 6.371-260.0 | Weißes, grobes Diamant-Scheibenpad für Hartbodenbeläge. Entfernt kleine Kratzer und schafft eine saubere, gleichmäßig matte Grundlage zur Weiterbehandlung mit gelbem Diamant-Scheibenpad. | <input type="checkbox"/> |
| Diamantpad, mittel, gelb, 508 mm, 5 x | 18 | 6.371-261.0 | Gelbes Diamant-Scheibenpad zur Aufbereitung und Pflege von Hartbodenbelägen. Für eine seidenmatte Oberfläche, die mit dem grünen Diamant-Scheibenpad weiter poliert werden kann. | <input type="checkbox"/> |
| Diamantpad, fein, grün, 508 mm, 5 x | 19 | 6.371-240.0 | Grünes, feines Diamant-Scheibenpad zum Polieren polierfähiger Bodenbeläge. Ermöglicht hochglänzende Oberflächen und ist darüber hinaus zur Kristallisation einsetzbar. | <input type="checkbox"/> |
| Melaminpads | | | | |
| Melaminpad | 20 | 6.371-025.0 | Weißes Scheibenpad aus Melamin zur Zwischen- und Grundreinigung mikroporöser Oberflächen wie auf Feinsteinzeug und anderen Hartbödenbelägen. Auch zur Grauschleierentfernung einsetzbar. | <input type="checkbox"/> |
| SONSTIGES ZUBEHÖR SCHEUERSAUGMASCHINEN | | | | |
| Zubehör Home-Base | | | | |
| Universalhaken-Set | 21 | 4.070-075.0 | Haken- und Adapterset zur Fixierung an der Home-Base-Schiene von Kärcher Scheuersaugmaschinen. Ideal zur platzsparenden Unterbringung von Schläuchen (zum Beispiel ABS Sprühsaugen) am Gerät. | <input type="checkbox"/> |
| Halter Griff grau | 22 | 6.980-078.0 | Moppclip zur Befestigung eines Mopps an der Maschine. Nur in Verbindung mit Adapter Homebase 5.035-488.0. | <input type="checkbox"/> |
| Halter Flasche | 23 | 6.980-080.0 | Geeignet, um Sprühflaschen zu transportieren - nur in Verbindung mit Adapter Home-Base 5.035-488.0. | <input type="checkbox"/> |
| Adapter Home-Base | 24 | 5.035-488.0 | Befestigungsvorrichtung für verschiedene Haken und Clips an der Maschine. | <input type="checkbox"/> |
| Doppelhaken | 25 | 6.980-077.0 | Doppelhaken zur Befestigung von Müllbeuteln, Tüten etc. an der Maschine. Nur in Verbindung mit Adapter Homebase 5.035-488.0. | <input type="checkbox"/> |
| Halter Saugbalken | 26 | 9.753-088.0 | Halter für Saugbalken: Die Halterung aus Stahl wird an die Home-Base-Schiene der Scheuersaugmaschine angebracht und erlaubt das sichere Aufbewahren und Transportieren des Saugbalkens. | <input type="checkbox"/> |
| Sonstiges | | | | |
| ABS ecolzero | 27 | 5.388-133.0 | Mit ecolzero zur klimaneutralen Reinigung: Als Ausgleich für das CO ₂ , das nur bei der Nutzung der Maschine anfällt, fördern wir Klimaschutzprojekte weltweit. | <input type="checkbox"/> |
| Füllschlauch | 28 | 6.680-124.0 | Der 1500 mm lange Füllschlauch mit Universaltrichter erleichtert das Befüllen der Maschine per Wasserhahn. Geeignet für alle gängigen Wasserhähne. | <input type="checkbox"/> |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON BD 50/50 C CLASSIC BP PACK 80AH LI+FC 1.127-069.0



| | | Bestell-Nr. | Beschreibung | |
|---|----|-------------|--|--------------------------|
| ANBAUSÄTZE | | | | |
| Sonstige Anbausätze | | | | |
| Anbausatz gestapelte Abweisrolle Saugbalken | 29 | 2.644-228.0 | Zusätzliche, nicht kreidende Abweisrollen zur Montage an den Enden des Saugbalkens. Verhindern effektiv ein Einhaken des Saugbalkens beispielsweise an Paletten oder Regalfüßen. | <input type="checkbox"/> |
| Saugschlauch Zubehör | 30 | 4.444-015.0 | Zum Aufsaugen von Wasser aus Ecken oder Behältern (z. B. Gefriertruhen). | <input type="checkbox"/> |
| Anbausatz gestapelte Abweisrolle Saugbalken | 31 | 4.035-619.0 | Zusätzliche, nicht kreidende Abweisrollen zur Montage an den Enden des Saugbalkens. Verhindern effektiv ein Einhaken des Saugbalkens beispielsweise an Paletten oder Regalfüßen. | <input type="checkbox"/> |
| SPRÜHGERÄTE | | | | |
| Pumpsprühflasche | 32 | 6.394-409.0 | Die 1-Liter-Pumpsprühflasche - inklusive Pumpe und Druckbehälter - ermöglicht komfortables und gleichmäßiges Einsprühen beim Reinigen oder Kristallisieren. | <input type="checkbox"/> |

Mögliches Zubehör.