

## B 90 R CLASSIC BP PACK

Die batteriebetriebene Aufsitz-Scheuersaugmaschine B 90 R Classic Bp Pack besticht durch kompakte Bauweise, hohe Flexibilität, erweitertes Tankvol. und variable Arbeitsbreiten (55-75 cm).



### Bestell-Nr.

1.161-307.0

- Hohe Bedienerfreundlichkeit
- Mit Betriebsstundenzähler
- Zur Unterhaltsreinigung

### Technische Daten

EAN-Code		4039784497856
Arbeitsbreite Bürsten	mm	550 - 750
Arbeitsbreite Saugen	mm	850 - 940
Tank Frisch-/Schmutzwasser	l	90 / 90
Flächenleistung theoretisch	m <sup>2</sup> /h	3300
Flächenleistung praktisch	m <sup>2</sup> /h	3375
Bürstenanpressdruck	g/cm <sup>2</sup> / kg	20 - 315 / 28 - 37
Batterie	V / Ah	24 / 170
Batterietyp		wartungsfrei
Batterielaufzeit	h	max. 3,5
Schalldruckpegel	dB(A)	69
Wasserverbrauch	l/min	3,5
Antriebsart		Batterie
Antrieb		Fahrmotor
Netzanschluss Ladegerät	V / Hz	230 / 50 - 60
Zulässiges Gesamtgewicht	kg	460
Abmessungen (L × B × H)	mm	1450 × 800 × 1200

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

### Ausstattung

Kraftvoller Fahrtrieb	■
Batterie und Einbauladegerät inkl.	■
Automatischer Wasserstopp	■
2-Tank-System	■

■ Im Lieferumfang enthalten.



## Extrem wendig

- Durch die sehr kurze und schmale Bauweise ist die Maschine trotz des großen Wasservolumens sehr wendig und leicht zu manövrieren.
- Die 90°-Lenkung ermöglicht Wendemanöver auf der Stelle.
- Ein tiefer Schwerpunkt sorgt für gute Bodenhaftung.



## Einfache Bedienung

- Die Grundfunktionen werden einfach über den EASY-Schalter gesteuert.
- Im Display werden die Betriebsstunden angezeigt.
- Mit Walzenbürsten lässt sich zusätzlich Wasser und damit auch Reinigungsmittel einsparen.



## Lange Laufzeit


- Großes Fach für eine große Batteriekapazität. In den Pack-Varianten wartungsfreie Gelbatterien.

## ZUBEHÖR VON B 90 R CLASSIC BP PACK

### 1.161-307.0



1



3-4




5-7



8-10




11



12



13, 16, 19




14, 17, 20

		Bestell-Nr.	Beschreibung	
<b>ANTRIEBSBATTERIEN UND LADEGERÄTE</b>				
<b>Batterien</b>				
Batteriesatz, 24 V, 170 Ah, wartungsfrei	1	2.815-092.0	Batteriesatz mit 24 V Spannung und 170 Ah (C5) Kapazität. Bestehend aus mehreren wartungsfreien AGM-Einzelbatterien.	■
<b>Zubehör für Batterien</b>				
Batterieeinbausatz	2	2.638-064.0	Einbausatz zum Einbau eines Batteriesatzes in eine Maschine. Inklusive 2 Abstandhaltern und 3 Verbindungskabeln.	■
<b>SCHEIBENPADS / PADTREIBTELLER</b>				
<b>Padtreibteller</b>				
Padtreibteller STRONG, 375 mm	3	4.762-591.0	Erforderlich für die Nutzung von Melaminpads, aber auch nutzbar für normale Pads. Padtreibteller mit extra vielen Haken zum halten von Pads. Extra starkes halten des Pads am Padtreibteller des Reinigungskopf D 75. 2 Stück erforderlich.	<input type="checkbox"/>
Padtreibteller STRONG, 335 mm	4	4.762-590.0	Erforderlich für die Nutzung von Melaminpads, aber auch nutzbar für normale Pads. Padtreibteller mit extra vielen Haken zum halten von Pads. Extra starkes halten des Pads am Padtreibteller des Reinigungskopf D 65. 2 Stück erforderlich.	<input type="checkbox"/>
Padtreibteller, 375 mm	5	4.762-447.0	Pad-Treibteller zur Reinigung mit Pads. 375 mm Durchmesser. Mit Schnellwechselkupplung, Hakenplatte und Centerlock. Passend z. B. für D 75.	<input type="checkbox"/>
Padtreibteller, 335 mm	6	4.762-446.0	Pad-Treibteller zur Reinigung mit Pads. 335 mm Durchmesser. Mit Schnellwechselkupplung, Hakenplatte und Centerlock. Passend z. B. für D 65.	<input type="checkbox"/>
Padtreibteller, 280 mm	7	4.762-445.0	Pad-Treibteller zur Reinigung mit Pads. 280 mm Durchmesser. Mit Schnellwechselkupplung, Hakenplatte und Centerlock. Passend z. B. für D 55.	<input type="checkbox"/>
<b>Mikrofaserpads</b>				
Mikrofaserpad, weiß, 381 mm	8	6.371-078.0	Mikrofaser-Scheibenpad zur zuverlässigen und schonenden Entfernung von Grauschleier. Besonders für Feinsteinzeugfliesen geeignet.	<input type="checkbox"/>
Mikrofaserpad, weiß, 356 mm	9	6.369-959.0		<input type="checkbox"/>
Mikrofaserpad, weiß, 280 mm	10	6.369-120.0		<input type="checkbox"/>
<b>Pads</b>				
Pad, mittelweich, rot, 650 mm	11	6.371-000.0	Rotes, Standard-Scheibenpad zur regelmäßigen Unterhaltsreinigung.	<input type="checkbox"/>
Pad, hart, braun, 650 mm	12	4.642-025.0	Sehr abrasives Scheibenpad zur chemielosen Pflegefilmsanierung und Entschichtung.	<input type="checkbox"/>
Pad, mittelweich, rot, 381 mm	13	6.369-791.0	Rotes, Standard-Scheibenpad zur regelmäßigen Unterhaltsreinigung.	<input type="checkbox"/>
Pad, mittelhart, grün, 381 mm	14	6.369-790.0	Grünes, abrasives Walzenpad zur Grundreinigung sowie zur Entfernung stark haftender Verschmutzungen.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

## ZUBEHÖR VON B 90 R CLASSIC BP PACK






### 1.161-307.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
<b>SCHEIBENPADS / PADTREIBTELLER</b>				
<b>Pads</b>				
Pad, hart, schwarz, 381 mm	15	6.369-789.0	Schwarzes, sehr abrasives Scheibenpad zur Grundreinigung unempfindlicher Bodenbeläge mit besonders stark haftenden Verschmutzungen.	<input type="checkbox"/>
Pad, mittelweich, rot, 356 mm	16	6.369-003.0	Rotes, Standard-Scheibenpad zur regelmäßigen Unterhaltsreinigung.	<input type="checkbox"/>
Pad, mittelhart, grün, 356 mm	17	6.369-002.0	Grünes, abrasives Walzenpad zur Grundreinigung sowie zur Entfernung stark haftender Verschmutzungen.	<input type="checkbox"/>
Pad, hart, schwarz, 356 mm	18	6.369-001.0	Schwarzes, sehr abrasives Scheibenpad zur Grundreinigung unempfindlicher Bodenbeläge mit besonders stark haftenden Verschmutzungen.	<input type="checkbox"/>
Pad, mittelweich, rot, 280 mm	19	6.371-153.0	Rotes, Standard-Scheibenpad zur regelmäßigen Unterhaltsreinigung.	<input type="checkbox"/>
Pad, mittelhart, grün, 280 mm	20	6.371-154.0	Grünes, abrasives Walzenpad zur Grundreinigung sowie zur Entfernung stark haftender Verschmutzungen.	<input type="checkbox"/>
Pad, hart, schwarz, 280 mm	21	6.371-155.0	Schwarzes, sehr abrasives Scheibenpad zur Grundreinigung unempfindlicher Bodenbeläge mit besonders stark haftenden Verschmutzungen.	<input type="checkbox"/>
<b>Diamantpads</b>				
Diamantpad, grob, weiß, 385 mm	22	6.371-252.0	Weißes, grobes Diamant-Scheibenpad für Hartbodenbeläge. Entfernt kleine Kratzer und schafft eine saubere, gleichmäßig matte Grundlage zur Weiterbehandlung mit gelbem Diamant-Scheibenpad.	<input type="checkbox"/>
Diamantpad, mittel, gelb, 385 mm	23	6.371-253.0	Gelbes Diamant-Scheibenpad zur Aufbereitung und Pflege von Hartbodenbelägen. Für eine seidenmatte Oberfläche, die mit dem grünen Diamant-Scheibenpad weiter poliert werden kann.	<input type="checkbox"/>
Diamantpad, fein, grün, 385 mm	24	6.371-236.0	Grünes, feines Diamant-Scheibenpad zum Polieren polierfähiger Bodenbeläge. Ermöglicht hochglänzende Oberflächen und ist darüber hinaus zur Kristallisation einsetzbar.	<input type="checkbox"/>
Diamantpad, grob, weiß, 356 mm	25	6.371-250.0	Weißes, grobes Diamant-Scheibenpad für Hartbodenbeläge. Entfernt kleine Kratzer und schafft eine saubere, gleichmäßig matte Grundlage zur Weiterbehandlung mit gelbem Diamant-Scheibenpad.	<input type="checkbox"/>
Diamantpad, mittel, gelb, 356 mm	26	6.371-251.0	Gelbes Diamant-Scheibenpad zur Aufbereitung und Pflege von Hartbodenbelägen. Für eine seidenmatte Oberfläche, die mit dem grünen Diamant-Scheibenpad weiter poliert werden kann.	<input type="checkbox"/>
Diamantpad, fein, grün, 356 mm	27	6.371-235.0	Grünes, feines Diamant-Scheibenpad zum Polieren polierfähiger Bodenbeläge. Ermöglicht hochglänzende Oberflächen und ist darüber hinaus zur Kristallisation einsetzbar.	<input type="checkbox"/>
Diamantpad, grob, weiß, 280 mm	28	6.371-246.0	Weißes, grobes Diamant-Scheibenpad für Hartbodenbeläge. Entfernt kleine Kratzer und schafft eine saubere, gleichmäßig matte Grundlage zur Weiterbehandlung mit gelbem Diamant-Scheibenpad.	<input type="checkbox"/>

Mögliches Zubehör.

## ZUBEHÖR VON B 90 R CLASSIC BP PACK 1.161-307.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
<b>SCHEIBENPADS / PADTREIBTELLER</b>				
<b>Diamantpads</b>				
Diamantpad, mittel, gelb, 280 mm	29	6.371-247.0	Gelbes Diamant-Scheibenpad zur Aufbereitung und Pflege von Hartbodenbelägen. Für eine seidenmatte Oberfläche, die mit dem grünen Diamant-Scheibenpad weiter poliert werden kann.	<input type="checkbox"/>
Diamantpad, fein, grün, 280 mm	30	6.371-233.0	Grünes, feines Diamant-Scheibenpad zum Polieren polierfähiger Bodenbeläge. Ermöglicht hochglänzende Oberflächen und ist darüber hinaus zur Kristallisation einsetzbar.	<input type="checkbox"/>
<b>Melaminpads</b>				
Melaminpad, 381 mm	31	6.371-022.0	Weißes Scheibenpad aus Melamin zur Zwischen- und Grundreinigung mikroporöser Oberflächen wie auf Feinsteinzeug und anderen Hartbödenbelägen. Auch zur Grauschleierentfernung einsetzbar.	<input type="checkbox"/>
Melaminpad, 356 mm	32	6.371-021.0		<input type="checkbox"/>
<b>SAUGBALKEN UND SAUGLIPPEN</b>				
<b>Saugbalken</b>				
Saugbalken, 1000 mm, V-förmig	33	4.777-080.0	Für alle üblichen Böden geeignet und mit sehr guter Gleitfähigkeit auf Fugen: V-förmiger Saugbalken mit 1000 mm Länge und Sauglippen aus verschleißfestem Polyurethan mit hoher Standzeit.	<input type="checkbox"/>
Saugbalken, 900 mm, V-förmig	34	4.777-079.0	900 mm langer, V-förmiger Saugbalken mit Sauglippen aus verschleiß- und ölfestem Polyurethan mit hoher Standzeit und für alle Böden. Mit Wasserwaage für eine präzise Einstellung.	<input type="checkbox"/>
Saugbalken, 940 mm, gerade	35	4.777-402.0	Gerader Saugbalken mit einstellbaren Stützrollen. 940 mm lang. Ölfeste, geriffelte Sauglippen aus verschleißfestem Polyurethan für alle gängigen Böden. Inklusive Zusatzgewichte für einen gleichmäßigen Anpressdruck.	<input type="checkbox"/>
Saugbalken, 850 mm, gerade	36	4.777-401.0	Gerade, mit Stützrollen. Sauglippen aus ölfestem und transparentem Polyurethan.	<input type="checkbox"/>
<b>Sauglippen</b>				
Sauglippen für V-Saugbalken, ölfest, geriffelt, 1116 mm	37	6.273-024.0	Konzipiert für unseren 1000 mm langen und V-förmigen Saugbalken, überzeugt dieses geriffelte Sauglippenset auf allen Böden. Hochwertige und ölfeste Ausführung aus langlebigem Polyurethan.	<input type="checkbox"/>
Sauglippen für V-Saugbalken, ölfest, geriffelt, 1010 mm	38	6.273-023.0	Sauglippenset, geriffelt und für V-förmige Saugbalken mit 900 mm Länge entwickelt. Die Sauglippen bestehen aus verschleiß- und ölfestem Polyurethan und sind für alle Böden geeignet.	<input type="checkbox"/>
Sauglippen, ölfest, geriffelt, 960 mm	39	6.273-208.0	Sauglippenset bestehend aus vorderer und hinterer Sauglippe. 960 mm lang. In geriffelter Ausführung aus verschleißfestem, ölfestem und transparentem Polyurethan. Für alle gängigen Böden.	<input type="checkbox"/>
Sauglippen, ölfest, geschlitzt, 960 mm	40	6.273-205.0	Sauglippenset bestehend aus vorderer und hinterer Sauglippe. 960 mm lang. In geschlitzter Ausführung aus verschleißfestem, ölfestem und transparentem Polyurethan. Für empfindliche Böden.	<input type="checkbox"/>
Sauglippen, ölfest, geschlossen, 960 mm	41	6.273-291.0	Sauglippenset für strukturierte Böden bestehend aus vorderer und hinterer Sauglippe. 960 mm lang. In geschlossener Ausführung aus verschleißfestem, ölfestem und transparentem Polyurethan.	<input type="checkbox"/>
Sauglippen, Standard, geriffelt, 960 mm	42	6.273-214.0	Sauglippenset bestehend aus vorderer und hinterer Sauglippe. 960 mm lang. In geriffelter Ausführung aus weichem Naturkautschuk. Für alle gängigen Böden.	<input type="checkbox"/>

Mögliches Zubehör.

## ZUBEHÖR VON B 90 R CLASSIC BP PACK 1.161-307.0



	Bestell-Nr.	Beschreibung		
<b>SAUGBALKEN UND SAUGLIPPEN</b>				
<b>Saugluppen</b>				
Gummilippenset oelfest BR-BD530,550, ölfest, geriffelt, 890 mm	43	6.273-207.0	Sauglippenset bestehend aus vorderer und hinterer Sauglippe. 890 mm lang. In geriffelter Ausführung aus verschleißfestem, ölfestem und transparentem Polyurethan. Für alle gängigen Böden.	<input type="checkbox"/>
Saugluppen, ölfest, geschlitzt, 890 mm	44	6.273-229.0	Sauglippenset bestehend aus vorderer und hinterer Sauglippe. 890 mm lang. In geschlitzter Ausführung aus verschleißfestem, ölfestem und transparentem Polyurethan. Für empfindliche Böden.	<input type="checkbox"/>
Saugluppen, ölfest, geschlossen, 890 mm	45	6.273-290.0	Sauglippenset bestehend aus vorderer und hinterer Sauglippe. 890 mm lang. In geschlossener Ausführung aus verschleißfestem, ölfestem und transparentem Polyurethan. Für strukturierte Böden.	<input type="checkbox"/>
Gummilippenset Standard, Standard, geriffelt, 890 mm	46	6.273-213.0	Sauglippenset bestehend aus vorderer und hinterer Sauglippe. 890 mm lang. In geriffelter Ausführung aus weichem Naturkautschuk. Für alle gängigen Böden.	<input type="checkbox"/>
<b>SONSTIGES ZUBEHÖR SCHEUERSAUGMASCHINEN</b>				
<b>Räder / Reifen</b>				
Reifen, Supergrip	47	6.435-403.0	Ölbeständig, mit besonders guter Traktion.	<input type="checkbox"/>
<b>Sonstiges</b>				
ABS ecolzero	48	5.388-133.0	Mit ecolzero zur klimaneutralen Reinigung: Als Ausgleich für das CO <sub>2</sub> , das nur bei der Nutzung der Maschine anfällt, fördern wir Klimaschutzprojekte weltweit.	<input type="checkbox"/>
Füllschlauch	49	6.680-124.0	Der 1500 mm lange Füllschlauch mit Universaltrichter erleichtert das Befüllen der Maschine per Wasserhahn. Geeignet für alle gängigen Wasserhähne.	<input type="checkbox"/>
Filter Schmutzwassertank	50	6.414-976.0	Passend zu B 90 R. Besserer Durchlass auch bei feuchtem Filter durch geändertes Filtermaterial.	<input type="checkbox"/>
Anbausatz Zusatzgewicht	51	5.031-498.0	sorgt für optimales Gleiten des Saugbalkens	<input type="checkbox"/>
<b>Dosierhilfen</b>				
Reinigungsmittel-Dosierstation DS 3	52	2.641-811.0	Angeschlossen am Wasserhahn wird Reinigungsmittel in einstellbarer Verdünnung in Frischwassertank gefüllt. Auch in Verbindung mit ABS Befüllsystem. Inkl. Rückflussverhinderer (DIN EN 1717).	<input type="checkbox"/>
<b>WALZENBÜRSTEN</b>				
Walzenbürste, sehr hart, schwarz, 700 mm	53	6.906-988.0	Schwarze, besonders abrasive Walzenbürste zur Grundreinigung unempfindlicher Bodenbeläge mit besonders stark haftenden Verschmutzungen.	<input type="checkbox"/>
Walzenbürste, weich, weiß, 638 mm	54	6.906-981.0	Weißer Walzenbürste zur Reinigung empfindlicher Bodenbeläge.	<input type="checkbox"/>
Walzenbürste, mittel, rot, 638 mm	55	4.035-187.0	Rote Standardwalzenbürste zur Unterhaltsreinigung.	<input type="checkbox"/>
Walzenbürste, hoch-tief, orange, 638 mm	56	6.906-982.0	Orangefarbene Walzenbürste mit Hoch-tief-Struktur zur besonders effektiven Reinigung von strukturierten Bodenbelägen.	<input type="checkbox"/>

Mögliches Zubehör.

## ZUBEHÖR VON B 90 R CLASSIC BP PACK 1.161-307.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
<b>WALZENBÜRSTEN</b>				
Walzenbürste, hart, grün, 638 mm	57	6.906-983.0	Grüne, abrasive Walzenbürste zur Grundreinigung und zur Entfernung stark haftender Verschmutzungen.	<input type="checkbox"/>
Walzenbürste, sehr hart, schwarz, 638 mm	58	6.906-984.0	Schwarze, besonders abrasive Walzenbürste zur Grundreinigung unempfindlicher Bodenbeläge mit besonders stark haftenden Verschmutzungen.	<input type="checkbox"/>
Walzenbürste, weich, weiß, 532 mm	59	6.906-977.0	Weißer Walzenbürste zur Reinigung empfindlicher Bodenbeläge.	<input type="checkbox"/>
Walzenbürste, mittel, rot, 532 mm	60	4.035-193.0	Rote Standardwalzenbürste zur Unterhaltsreinigung.	<input type="checkbox"/>
Walzenbürste, hoch-tief, orange, 532 mm	61	6.906-978.0	Orangefarbene Walzenbürste mit Hoch-tief-Struktur zur besonders effektiven Reinigung von strukturierten Bodenbelägen.	<input type="checkbox"/>
Walzenbürste, hart, grün, 532 mm	62	6.906-979.0	Grüne, abrasive Walzenbürste zur Grundreinigung und zur Entfernung stark haftender Verschmutzungen.	<input type="checkbox"/>
Walzenbürste, sehr hart, schwarz, 532 mm	63	6.906-980.0	Schwarze, besonders abrasive Walzenbürste zur Grundreinigung unempfindlicher Bodenbeläge mit besonders stark haftenden Verschmutzungen.	<input type="checkbox"/>
Walzenbürste, mittel, rot, 700 mm	64	4.035-578.0	Rote Standardwalzenbürste zur Unterhaltsreinigung.	<input type="checkbox"/>
Walzenbürste, weich, weiß, 700 mm	65	6.907-729.0	Weißer Walzenbürste zur Reinigung empfindlicher Bodenbeläge.	<input type="checkbox"/>
Walzenbürste, hoch-tief, orange, 700 mm	66	6.907-730.0	Orangefarbene Walzenbürste mit Hoch-tief-Struktur zur besonders effektiven Reinigung von strukturierten Bodenbelägen.	<input type="checkbox"/>
Walzenbürste, hart, grün, 700 mm	67	6.907-731.0	Grüne, abrasive Walzenbürste zur Grundreinigung und zur Entfernung stark haftender Verschmutzungen.	<input type="checkbox"/>
<b>SCHEIBENBÜRSTEN</b>				
Scheibenbürste, sehr weich, weiß, 385 mm	68	4.905-019.0	Weißer, weiche Scheibenbürste zur schonenden Reinigung empfindlicher Bodenbeläge.	<input type="checkbox"/>
Scheibenbürste, weich, natur, 385 mm	69	4.905-020.0	Naturfarbene, weiche Scheibenbürste zum Reinigen und Polieren strukturierter Bodenbeläge.	<input type="checkbox"/>
Scheibenbürste, mittel, rot, 385 mm	70	4.905-018.0	Rote Standard-Scheibenbürste zur regelmäßigen Unterhaltsreinigung.	<input type="checkbox"/>

Mögliches Zubehör.

## ZUBEHÖR VON B 90 R CLASSIC BP PACK

### 1.161-307.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
<b>SCHEIBENBÜRSTEN</b>				
Scheibenbürste, hart, schwarz, 385 mm	71	4.905-021.0	Schwarze, sehr abrasive Scheibenbürste zur Grundreinigung unempfindlicher Bodenbeläge mit besonders stark haftenden Verschmutzungen.	<input type="checkbox"/>
Scheibenbürste, sehr weich, weiß, 355 mm	72	4.905-011.0	Weißer, weiche Scheibenbürste zur schonenden Reinigung empfindlicher Bodenbeläge.	<input type="checkbox"/>
Scheibenbürste, weich, natur, 355 mm	73	4.905-012.0	Naturfarbene, weiche Scheibenbürste zum Reinigen und Polieren strukturierter Bodenbeläge.	<input type="checkbox"/>
Scheibenbürste, mittel, rot, 355 mm	74	4.905-010.0	Rote Standard-Scheibenbürste zur regelmäßigen Unterhaltsreinigung.	<input type="checkbox"/>
Scheibenbürste, hart, schwarz, 355 mm	75	4.905-013.0	Schwarze, sehr abrasive Scheibenbürste zur Grundreinigung unempfindlicher Bodenbeläge mit besonders stark haftenden Verschmutzungen.	<input type="checkbox"/>
Scheibenbürste, sehr weich, weiß, 300 mm	76	4.905-015.0	Weißer, weiche Scheibenbürste zur schonenden Reinigung empfindlicher Bodenbeläge.	<input type="checkbox"/>
Scheibenbürste, weich, natur, 300 mm	77	4.905-016.0	Naturfarbene, weiche Scheibenbürste zum Reinigen und Polieren strukturierter Bodenbeläge.	<input type="checkbox"/>
Scheibenbürste, mittel, rot, 300 mm	78	4.905-014.0	Rote Standard-Scheibenbürste zur regelmäßigen Unterhaltsreinigung.	<input type="checkbox"/>
Scheibenbürste, hart, schwarz, 300 mm	79	4.905-017.0	Schwarze, sehr abrasive Scheibenbürste zur Grundreinigung unempfindlicher Bodenbeläge mit besonders stark haftenden Verschmutzungen.	<input type="checkbox"/>
<b>BÜRSTENKÖPFE</b>				
Bürstenkopf R75 S	80	2.763-006.0	Bürstenkopf mit 2 Walzenbürsten und 75 cm Arbeitsbreite. Werkzeugloser Bürstenwechsel. Die Seitenschürzen sind höhenverstellbar und halten das Wasser unter dem Bürstenkopf. Die Reinigungsflotte wird so optimal dem Saugbalken zugeleitet, auch in Kurvenfahrten. Bürstenkopf separat verpackt.	<input type="checkbox"/>
Bürstenkopf R65 S	81	2.763-004.0	Bürstenkopf mit 2 Walzenbürsten und 65 cm Arbeitsbreite. Werkzeugloser Bürstenwechsel. Die Seitenschürzen sind höhenverstellbar und halten das Wasser unter dem Bürstenkopf. Die Reinigungsflotte wird so optimal dem Saugbalken zugeleitet, auch in Kurvenfahrten. Bürstenkopf separat verpackt.	<input type="checkbox"/>
Bürstenkopf R55 S	82	2.763-002.0	Bürstenkopf mit 2 Walzenbürsten und 55 cm Arbeitsbreite. Werkzeugloser Bürstenwechsel. Die Seitenschürzen sind höhenverstellbar und halten das Wasser unter dem Bürstenkopf. Die Reinigungsflotte wird so optimal dem Saugbalken zugeleitet, auch in Kurvenfahrten. Bürstenkopf ist separat verpackt.	<input type="checkbox"/>
Bürstenkopf D75 S	83	2.763-005.0	Bürstenkopf mit 2 Scheibenbürsten, Bürstenschneidwechsellsystem und 75 cm Arbeitsbreite. Die Seitenschürzen sind höhenverstellbar und halten das Wasser unter dem Bürstenkopf. Die Reinigungsflotte wird so optimal dem Saugbalken zugeleitet, auch in Kurvenfahrten. Bürstenkopf separat verpackt.	<input type="checkbox"/>
Bürstenkopf D65 S	84	2.763-003.0	Bürstenkopf mit 2 Scheibenbürsten, Bürstenschneidwechsellsystem und 65 cm Arbeitsbreite. Die Seitenschürzen sind höhenverstellbar und halten das Wasser unter dem Bürstenkopf. Die Reinigungsflotte wird so optimal dem Saugbalken zugeleitet, auch in Kurvenfahrten. Bürstenkopf separat verpackt.	<input type="checkbox"/>

Mögliches Zubehör.



## ZUBEHÖR VON B 90 R CLASSIC BP PACK 1.161-307.0



	Bestell-Nr.	Beschreibung	
<b>BÜRSTENKÖPFE</b>			
Bürstenkopf D55 S	85 2.763-001.0	Bürstenkopf mit 2 Scheibenbürsten, Bürstenschneidwechsellsystem und 55 cm Arbeitsbreite. Die Seitenschürzen sind höhenverstellbar und halten das Wasser unter dem Bürstenkopf. Die Reinigungsflotte wird so optimal dem Saugbalken zugeleitet, auch in Kurvenfahrten. Bürstenkopf separat verpackt.	<input type="checkbox"/>
Bodenkopf S65	86 2.763-030.0	Bodenkopf mit Reinigungspad zur Pflegefilmsanierung auf harten und elastischen Böden. Konstanter Druck auf der gesamten Padfläche. Auch zur Trockenschichtung von Polymerbeschichtungen.	<input type="checkbox"/>
Verbindungsset S65	87 4.036-061.0	Verbindungsset für den Bodenkopf S 65 an die B 90 R.	<input type="checkbox"/>
<b>WALZENPADS / PADWALZENWELLEN</b>			
<b>Padwalzenwellen</b>			
Padwalzenwelle, 700 mm	88 4.762-434.0	Padwalzenwelle aus Aluminium zur Aufnahme von Walzenpads oder Mikrofaserwalzen.	<input type="checkbox"/>
Padwalzenwelle, 638 mm	89 4.762-433.0		<input type="checkbox"/>
Padwalzenwelle, 532 mm	90 4.762-432.0		<input type="checkbox"/>
<b>Walzenpads</b>			
Walzenpad, weich, gelb	91 6.369-454.0	Gelbes Walzenpad zum Reinigen und Polieren nicht strukturierter Bodenbeläge.	<input type="checkbox"/>
Walzenpad, mittel, rot	92 6.369-456.0	Rotes Standard-Walzenpad zur Unterhaltsreinigung nicht strukturierter Bodenbeläge.	<input type="checkbox"/>
Walzenpad, hart, grün	93 6.369-455.0	Grünes, abrasives Walzenpad zur Grundreinigung sowie zur Entfernung stark haftender Verschmutzungen auf nicht strukturierten Bodenbelägen.	<input type="checkbox"/>
<b>Mikrofaserwalzen</b>			
Mikrofaserwalze, 700 mm	94 4.114-007.0	Ideal für Feinsteinzeugfliesen. Mikrofaserwalze zur zuverlässigen und schonenden Entfernung von Grauschleier.	<input type="checkbox"/>
Mikrofaserwalze, 638 mm	95 4.114-006.0		<input type="checkbox"/>
Mikrofaserwalze, 532 mm	96 4.114-005.0		<input type="checkbox"/>
<b>ANBAUSÄTZE</b>			
<b>Anbausätze Beleuchtung / Rundumkennleuchte</b>			
Rundumkennleuchte	97 2.641-718.0	Erhöht die Sicherheit im Arbeitsumfeld.	<input type="checkbox"/>
<b>Sonstige Anbausätze</b>			
Auto-Fill	98 2.641-748.0	Automatisches Befüllsystem. Wasserzufuhr stoppt automatisch, wenn der Tank voll ist. Mit Sicherheitsüberlauf.	<input type="checkbox"/>

Mögliches Zubehör.

## ZUBEHÖR VON B 90 R CLASSIC BP PACK 1.161-307.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
<b>ANBAUSÄTZE</b>				
<b>Sonstige Anbausätze</b>				
Anbausatz Stützrollen	99	2.641-773.0	Reduziert die Gefahr von Beschädigungen des Bodens bei abrupten Lenkeinschlägen bei hoher Geschwindigkeit, bei starkem Abbremsen in Kurven oder beim Wenden auf Gefällstrecken.	<input type="checkbox"/>
Saugschlauch Zubehör	100	4.444-015.0	Zum Aufsaugen von Wasser aus Ecken oder Behältern (z. B. Gefriertruhen).	<input type="checkbox"/>
Anbausatz gestapelte Abweisrolle Saugbalken	101	4.035-619.0	Zusätzliche, nicht kreidende Abweisrollen zur Montage an den Enden des Saugbalkens. Verhindern effektiv ein Einhaken des Saugbalkens beispielsweise an Paletten oder Regalfüßen.	<input type="checkbox"/>
<b>SPRÜHGERÄTE</b>				
Pumpsprühflasche	102	6.394-409.0	Die 1-Liter-Pumpsprühflasche - inklusive Pumpe und Druckbehälter - ermöglicht komfortables und gleichmäßiges Einsprühen beim Reinigen oder Kristallisieren.	<input type="checkbox"/>

Mögliches Zubehör.