


B 110 R BP PACK 170AH AGM+R75+DOSE

Leistungsstarke, sehr einfach bedienbare Aufsitz-Scheuersaugmaschine B 110 R mit großem Ausstattungspaket, Walzenbürstenkopf mit integrierter Kehreinheit und 75 Zentimeter Arbeitsbreite.



Bestell-Nr.

1.161-419.0

Technische Daten

EAN-Code		4054278710648
Arbeitsbreite Bürsten	mm	750
Arbeitsbreite Saugen	mm	950
Tank Frisch-/Schmutzwasser	l	110 / 110
Flächenleistung theoretisch	m ² /h	4500
Flächenleistung praktisch	m ² /h	3150
Bürstendrehzahl	U/min	1200
Bürstenanpressdruck	kg	75
Batterie	V / Ah	24 / 170
Batterielaufzeit	h	max. 2,5
Batterieladzeit	h	7
Schalldruckpegel	dB(A)	59
Wasserverbrauch	l/min	5,7
Gangwendebreite	mm	1750
Antriebsart		Batterie
Antrieb		Fahrmotor
Netzanschluss Ladegerät	V / Hz	100 - 230 / 50
Zulässiges Gesamtgewicht	kg	650
Abmessungen (L x B x H)	mm	1695 x 975 x 1315

Ausstattung

Auto-Fill	■
Patentiertes Tankpulsystem	■
Kraftvoller Fahrantrieb	■
Batterie und Einbauladegerät inkl.	■
Automatischer Wasserstopp	■
DOSE	■
Feststellbremse	■
Integrierte Kehreinrichtung	■
Magnetventil	■
Saugbalken, gebogen	■
2-Tank-System	■
Höhenverstellbarer Sitz	■
Frischwasserstandsanzeige	Über Wasserdruck
Standard Tagfahrlicht	■
Geringe Reinigungsmitteldosierung bis 0,25 %	■
Robuster Frontrammschutz	■
Mit geschwindigkeitsabhängiger Wasserdosierung	■
Dosierkanister für Reinigungsmittel mit ClosedLoop System	■
Softwareupdates und Schadensermittlung aus der Ferne via Kärcher Flottenmanagement möglich	■
Kärcher Farb- und Bedienkonzept	■

Kärcher Intelligent Key System

(KIK) mit über 30

Benutzersprachen und
Individuellen Bedienrechten

Extrem ruhiger

Walzenbürstenkopf für

lärmsensible Bereiche

Home Base

Befestigungsmöglichkeiten für
einen Mop o.Ä.

Elektrischer und mechanischer

Schwimmerschalter

Easy Operation

Bedienwahlschalter

■ im Lieferumfang enthalten.

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.





Walzenbürstenkopf mit integrierter Kehreinheit

- Aus robustem Aluminium-Druckguss mit großen Abweisrollen.
- Zeitsparend durch integriertes Vorkehren von Grobschmutz.
- Hohe Laufruhe und leiser Betrieb für Einsätze in geräuschsensiblen Bereichen.



Höhenverstellbarer Sitz

- Perfekte Sitzposition unabhängig von der Körpergröße des Bedieners.
- Hervorragender Sitzkomfort während der Fahrt.
- Ermöglicht längere, ermüdungsfreie Arbeitsintervalle.



Geschwindigkeitsabhängige Wasserdosierung

- Verringert die Wasserzufuhr in Kurven- oder bei langsamer Fahrt.
- Die wassersparende Funktion vergrößert die Flächenleistung.
- Schnellere Trocknung des Bodens und geringeres Risiko für Restwasser in Kurven.

ZUBEHÖR VON B 110 R BP PACK 170AH AGM+R75+DOSE 1.161-419.0



	Bestell-Nr.	Beschreibung	
WALZENBÜRSTEN			
Walzenbürste, mittel, rot, 700 mm	1 4.035-605.0	Rote Standardwalzenbürste zur Unterhaltsreinigung.	■
Walzenbürste, hoch-tief, orange, 700 mm	2 6.907-730.0	Orangefarbene Walzenbürste mit Hoch-tief-Struktur zur besonders effektiven Reinigung von strukturierten Bodenbelägen.	□
Walzenbürste, hart, grün, 700 mm	3 6.907-731.0	Grüne, abrasive Walzenbürste zur Grundreinigung und zur Entfernung stark haftender Verschmutzungen.	□
Walzenbürste, sehr hart, schwarz, 700 mm	4 6.907-732.0	Schwarze, besonders abrasive Walzenbürste zur Grundreinigung unempfindlicher Bodenbeläge mit besonders stark haftenden Verschmutzungen.	□
Walzenbürste, weich, weiß, 700 mm	5 6.907-771.0	Weißer Walzenbürste zur Reinigung empfindlicher Bodenbeläge.	□
BÜRSTENKÖPFE			
Bürstenkopf R75	6 2.763-047.0	Robustes und kompaktes Aluminium-Bürstendeck mit Walzenbürstenkopf, Abweisrollen, integrierter Vorkehrfunktion, farbcodierten Komponenten und einer Einführhilfe für Bürsten.	■
Bürstenkopf D75 S	7 2.763-005.0	Bürstenkopf mit 2 Scheibenbürsten, Bürstenschnellwechselsystem und 75 cm Arbeitsbreite. Die Seitenschürzen sind höhenverstellbar und halten das Wasser unter dem Bürstenkopf. Die Reinigungsflotte wird so optimal dem Saugbalken zugeleitet, auch in Kurvenfahrten. Bürstenkopf separat verpackt.	□
Bürstenkopf D65 S	8 2.763-003.0	Bürstenkopf mit 2 Scheibenbürsten, Bürstenschnellwechselsystem und 65 cm Arbeitsbreite. Die Seitenschürzen sind höhenverstellbar und halten das Wasser unter dem Bürstenkopf. Die Reinigungsflotte wird so optimal dem Saugbalken zugeleitet, auch in Kurvenfahrten. Bürstenkopf separat verpackt.	□
Bürstenkopf R65	9 2.763-046.0	Robuster Walzenbürstenkopf aus Aluminium mit integrierter Vorkehrfunktion. Flache Bauweise, geringes Arbeitsgeräusch und einfache Wartung durch Farbcodierung und Einführhilfen für Bürsten.	□
ABSTREIFLIPPEN			
Abstreiflappen, Linatex®	10 4.037-166.0	Set aus reißfesten Abstreiflappen aus Linatex®. Sie sichern den Verbleib der Reinigungsflotte im Arbeitsbereich des Bürstenkopfs und ermöglichen beste Abziehergebnisse bei Kurvenfahrten.	■
Abstreiflappen, ölfest	11 4.037-167.0	Set aus verschleißarmen, ölfesten Abstreiflappen aus Polyurethan. Für beste Abziehergebnisse bei Kurvenfahrten und sicheres Halten der Reinigungsflotte im Arbeitsbereich des Bürstenkopfs.	□
SAUGBALKEN UND SAUGLIPPEN			
Saugbalken			
Saugbalken, 950 mm, parabolisch	12 4.778-007.0	Parabolischer, robuster Saugbalken aus Aluminium mit 950 mm Absaugbreite und Schnellkupplung. Liefert beste Absaug- und Trocknungsergebnisse. Werkzeugloser Sauglappenwechsel möglich.	■
SONSTIGES ZUBEHÖR SCHEUERSAUGMASCHINEN			
Sonstiges			
Reinigungsmittelkanister	13 4.039-355.0	Reinigungsmittelkanister (5 l) für Scheuersaugmaschinen mit Reinigungsmittel-Dosiersystem Dose. Mit Schnellkupplungssystem zum Kanisterwechsel ohne direkten Kontakt mit dem Reinigungsmittel.	■
KIK-Schlüssel, gelb	14 5.035-344.0	Benutzerschlüssel zum Benutzen des Geräts	■

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON B 110 R BP PACK 170AH AGM+R75+DOSE 1.161-419.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
SONSTIGES ZUBEHÖR SCHEUERSAUGMASCHINEN				
Sonstiges				
KIK-Schlüssel, grau	15	5.035-348.0	Vorarbeiterschlüssel zum Benutzen des Geräts	■
Deckel kpl. Tankspuelsystem	16	4.039-327.0	Für Geräte der B 110-Serie mit Tankreinigungssystem: werkzeuglos wechselbarer Schmutzwassertankdeckel mit integrierten Sprühdüsen.	□
KIK-Schlüssel, weiß	17	4.035-076.0	Benutzerschlüssel zum Benutzen des Geräts programmierbar	□
Zubehör Home-Base				
Set Mopp Homebase B110R	18	4.039-349.0	Mophalter ermöglicht das Mitführen eines Mops an der Maschine. Einfache Befestigung, komfortables Handling.	□
Universalhaken-Set	19	4.070-075.0	Haken- und Adapterset zur Fixierung an der Home-Base-Schiene von Kärcher Scheuersaugmaschinen. Ideal zur platzsparenden Unterbringung von Schläuchen (zum Beispiel ABS Sprühsaugen) am Gerät.	□
Doppelhaken	20	6.980-077.0	Doppelhaken zur Befestigung von Müllbeuteln, Tüten etc. an der Maschine. Nur in Verbindung mit Adapter Homebase 5.035-488.0.	□
Halter Griff grau	21	6.980-078.0	Moppclip zur Befestigung eines Mopps an der Maschine. Nur in Verbindung mit Adapter Homebase 5.035-488.0.	□
Home-Base-Kit „Box“	22	4.035-406.0	Das Homebase Kit "Box" bietet genügend Raum zur sicheren Verstaueung von drei Reinigungsmittelflaschen sowie Lappen, Tüchern, Spachteln, Ersatzmülltüten, Handschuhen & Co.	□
ANBAUSÄTZE				
Anbausatz Dose				
Anbausatz Reinigungsmitteldosierung DOSE	23	2.644-245.0	Der Anbausatz Dose ermöglicht die automatische Zudosierung von Reinigungsmitteln in Anteilen zwischen 0,25 und 3 Prozent direkt aus dem Behälter. Einfacher Wechsel dank Close-Loop-System.	■
Anbausätze Seitenbesen / Seitenschrubdeck				
ABS Seitenschrubdeck B 110 R	24	2.644-243.0	Zur randnahen Nassreinigung auf der rechten Seite: Seitenschrubdeck mit Hebearm. Vergrößert die Arbeitsbreite um 10 cm.	□
Anbausätze Beleuchtung / Rundumkennleuchte				
LED Rundumkennleuchte	25	4.039-350.0	Erhöht die Sicherheit im Arbeitsumfeld.	□
Sonstige Anbausätze				
Anbausatz gestapelte Abweisrolle Saugbalken	26	4.035-619.0	Zusätzliche, nicht kreidende Abweisrollen zur Montage an den Enden des Saugbalkens. Verhindern effektiv ein Einhängen des Saugbalkens beispielsweise an Paletten oder Regalfüßen.	□
ANTRIEBSBATTERIEN UND LADEGERÄTE				
Batterien				
Batteriesatz, 24 V, 170 Ah, wartungsfrei	27	2.815-092.0	Batteriesatz mit 24 V Spannung und 170 Ah (C5) Kapazität. Bestehend aus mehreren wartungsfreien AGM-Einzelbatterien.	■
Batteriesatz, 24 V, 180 Ah, wartungsfrei	28	2.815-101.0	Batteriesatz mit 24 V Spannung und 180 Ah (C5) Kapazität. Bestehend aus mehreren wartungsfreien Gel-Einzelbatterien.	□

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON B 110 R BP PACK 170AH AGM+R75+DOSE 1.161-419.0



	Bestell-Nr.	Beschreibung		
ANTRIEBSBATTERIEN UND LADEGERÄTE				
Batterien				
Batteriesatz, 24 V, 285 Ah, wartungsfrei	29	2.815-095.0	Batteriesatz mit 24 V Spannung und 285 Ah (C5) Kapazität. Bestehend aus mehreren wartungsfreien AGM-Einzelbatterien.	<input type="checkbox"/>
Ladegeräte				
Ladegerät, 24 V	30	6.654-419.0	Ladegerät 24 V / 50 A: sicheres 24-Volt-Ladegerät für wartungsfreie Batterien von Scheuersaugmaschinen mit 285 Ah Kapazität.	<input type="checkbox"/>
WALZENPADS / PADWALZENWELLEN				
Padwalzenwellen				
Padwalzenwelle, 700 mm	31	4.762-627.0	Padwalzenwelle aus Aluminium zur Aufnahme von Walzenpads oder Mikrofaserwalzen.	<input type="checkbox"/>
Walzenpads				
Walzenpad, weich, gelb	32	6.369-454.0	Gelbes Walzenpad zum Reinigen und Polieren nicht strukturierter Bodenbeläge.	<input type="checkbox"/>
Walzenpad, mittel, rot	33	6.369-456.0	Rotes Standard-Walzenpad zur Unterhaltsreinigung nicht strukturierter Bodenbeläge.	<input type="checkbox"/>
Walzenpad, hart, grün	34	6.369-455.0	Grünes, abrasives Walzenpad zur Grundreinigung sowie zur Entfernung stark haftender Verschmutzungen auf nicht strukturierten Bodenbelägen.	<input type="checkbox"/>
Mikrofaserwalzen				
Mikrofaserwalze, 700 mm	35	4.114-007.0	Ideal für Feinsteinzeugfliesen. Mikrofaserwalze zur zuverlässigen und schonenden Entfernung von Grauschleier.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.