

## KM 150/500 R BP PACK

Vollhydraulische Industriekehrmaschine mit robuster Auslegung für härteste Einsätze z. B. in der Baustoff- und Metallindustrie, in Gießereien oder anderen Betrieben mit hohem Schmutzanfall.



**Bestell-Nr.** 1.186-130.0

- Hohe Arbeits- und Transportgeschwindigkeit
- Fahrtrieb und Kehrsystem vollhydraulisch
- Wartungsarm

### Technische Daten

<b>EAN-Code</b>		4039784654167
<b>Antriebsart</b>		Elektrisch
<b>Fahrtrieb</b>		Gleichstrommotor
<b>Antrieb - Leistung</b>	<b>V / kW</b>	48 / 10
<b>Max. Flächenleistung</b>	<b>m<sup>2</sup>/h</b>	12000
<b>Arbeitsbreite</b>	<b>mm</b>	1200
<b>Arbeitsbreite mit 1 Seitenbesen</b>	<b>mm</b>	1500
<b>Arbeitsbreite mit 2 Seitenbesen</b>	<b>mm</b>	1800
<b>Batteriekapazität</b>	<b>Ah</b>	700
<b>Batteriespannung</b>	<b>V</b>	48
<b>Batterielaufzeit</b>	<b>h</b>	max. 2,5
<b>Kehrgutbehälter</b>	<b>l</b>	500
<b>Steigfähigkeit</b>	<b>%</b>	12
<b>Arbeitsgeschwindigkeit</b>	<b>km/h</b>	8
<b>Filterfläche</b>	<b>m<sup>2</sup></b>	7
<b>Gewicht (mit Zubehör)</b>	<b>kg</b>	2690
<b>Gewicht, betriebsbereit</b>	<b>kg</b>	2690
<b>Abmessungen (L × B × H)</b>	<b>mm</b>	2442 × 1570 × 1640

### Ausstattung

<b>Filterabreinigung manuell</b>	■
<b>Hauptkehrwalze einstellbar</b>	■
<b>Servolenkung</b>	■
<b>Batterie und Einbauladegerät inkl.</b>	■
<b>Kehrschaufelprinzip</b>	■
<b>Fahrtrieb vorwärts</b>	■
<b>Fahrtrieb rückwärts</b>	■
<b>Absaugung</b>	■
<b>Hydr. Hochentleerung</b>	■
<b>Außeneinsatz</b>	■
<b>Inneneinsatz</b>	■
<b>Batterieanzeige</b>	■
<b>Betriebsstundenzähler</b>	■
<b>Räder, vollgummi</b>	■

■ im Lieferumfang enthalten.

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.




## Leistungsfähiges Filtersystem

- Flachfaltenfilter mit 7 m<sup>2</sup> Filterfläche.
- Effektive Abreinigung durch Dual-Abstreifer.



## Komfortabler Arbeitsplatz

- Alle Bedienelemente sind übersichtlich angeordnet und einfach zu erreichen.
- Alle Anzeigen im Blickfeld.



## Vorbildliche Bediener-, Wartungs- und Servicefreundlichkeit

- Einfachste Technik mit bewährten Komponenten: vollhydraulischer Antrieb, Elektrik statt Elektronik.
- Leichter Zugang zum Motorraum für schnelle und einfache Wartung.
- Werkzeugloser Wechsel der Hauptkehrwalze und des Flachfaltenfilters.

## ZUBEHÖR VON KM 150/500 R BP PACK


### 1.186-130.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
<b>ANTRIEBSBATTERIEN</b>				
Batterie	1	6.654-280.0	Mit zentralem Befüllsystem. Bis zu 3 Stunden Laufzeit ohne Laden.	■
<b>LADEGERÄTE</b>				
Ladegerät	2	6.654-281.0	Zum Laden der Batterie 6.654-280.0.	■
<b>BEREIFUNG, PANNENSICHER</b>				
Rad Vollgummi nichtkredend	3	6.435-176.0	Empfohlen beim Kehren von Metallspänen, Glassplittern etc. Verhindert Reifenspuren auf hellen Oberflächen.	□
<b>FILTER</b>				
<b>Flachfaltenfilter</b>				
Flachfaltenfilter grün	4	6.988-159.0	Flachfaltenfilter mit erhöhtem Abscheidegrad. Spart Wartungskosten und sorgt für eine optimale Abluftreinigung.	■
Flachfaltenfilter weiß	5	6.987-177.0	Kunststofffilter für Standardanwendungen.	□
<b>HAUPTKEHRWALZE</b>				
<b>Standardkehrwalze</b>				
Standardkehrwalze	6	6.987-085.0	Robuste Standardkehrwalze mit nässefester Universalbeborstung für normale Verschmutzungen auf allen Oberflächen. Lange Lebensdauer.	■
<b>Hauptkehrwalze weich</b>				
Hauptkehrwalze weich	7	6.987-464.0	Mit PP-Beborstung speziell für Feinstaubkehren auf glatten Böden im Innen- und Außenbereich.	□
Hauptkehrwalze weich / Natur	8	6.987-437.0	Mit Naturborsten speziell zum Feinstaubkehren auf glatten Böden im Innenbereich.	□
<b>Hauptkehrwalze hart</b>				
Hauptkehrwalze hart	9	6.987-436.0	Zum Entfernen fester Verschmutzungen im Außenbereich.	□
<b>SEITENBESEN</b>				
<b>Seitenbesen Standard</b>				
Seitenbesen Standard	10	6.987-083.0	Nässefeste Universalbeborstung mit langer Lebensdauer, für alle Oberflächen geeignet.	■
<b>Seitenbesen hart</b>				
Seitenbesen hart	11	6.905-773.0	Entfernt fest haftenden Schmutz im Außenbereich, nässefest, leicht abrasiv.	□
<b>Seitenbesen mit Stahlborsten</b>				
Seitenbesen mit Stahlborsten	12	6.905-619.0	Für die Entschichtung und Moosentfernung, abrasiv, nur für den Außenbereich.	□
<b>Seitenbesen weich</b>				
Seitenbesen weich	13	6.905-620.0	Keht Feinstaub auf allen Oberflächen, nässefest, für den Innen- und Außenbereich.	□
<b>ANTRIEBSBATTERIEN UND LADEGERÄTE</b>				
<b>Zubehör für Batterien</b>				
Behälter mit Wandhalterung	14	2.641-243.0	Vorratssystem zum Nachfüllen von Nassbatterien. Für einfaches und zeitsparendes Befüllen der Batterien. Der Behälter ist in 4 m Höhe anzubringen. Inkl. Schlauch und Durchflussmengenmesser.	□

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

## ZUBEHÖR VON KM 150/500 R BP PACK 1.186-130.0



	Bestell-Nr.	Beschreibung	
<b>ANBAUSÄTZE FÜR KEHR- UND KEHRSAUGMASCHINEN</b>			
<b>Kehren / Saugen</b>			
Halterung für Sauger NT 22/1 Ap Bp	15 2.852-884.0	Halterung für Industriekehrmaschinen zur Mitnahme des Nass-/Trockensaugers NT 22/1 von Kärcher. Erleichtert die Reinigung von Ecken und Zwischenräumen in einem Arbeitsschritt.	<input type="checkbox"/>
Seitenbesenabdeckung	16 2.851-287.0	Die Abdeckung des Seitenbesens vermindert die Staubaufwirbelung.	<input type="checkbox"/>
	17 2.851-287.7		<input type="checkbox"/>
<b>Sonstige Anbausätze</b>			
Komfortsitz	18 6.373-014.0	Für einen erhöhten Fahrkomfort.	<input type="checkbox"/>
ABS Rammschutz	19 2.852-621.0		<input type="checkbox"/>
ABS nass Kehren KM 150/500	20 2.852-821.0		<input type="checkbox"/>
Edelstahl-Kehrgutbehälter	21 6.961-927.7	Kehrgutbehälter aus Edelstahl für Kehrgut und Einsatzbereiche mit erhöhter Korrosionsgefahr.	<input type="checkbox"/>
<b>Beleuchtung</b>			
Arbeitsbeleuchtung	22 2.851-279.0	Arbeitsbeleuchtung für die zusätzliche Ausleuchtung großer Räume wie Tiefgaragen oder Lagerhallen.	<input type="checkbox"/>
<b>Seitenbesen links</b>			
ABS 2. Seitenbesen links	23 2.851-274.0	Seitenbesen komplett inkl. Standardseitenbesen zur Erhöhung der Flächenleistung.	<input type="checkbox"/>
<b>KABINEN UND SCHUTZDÄCHER</b>			
<b>Schutzdach</b>			
Schutzdach KM 150 - 170 R	24 2.852-688.0		<input type="checkbox"/>
<b>Fahrerschutzkabine</b>			
Fahrerschutzkabine mit Frontscheibe und Scheibenwischer	25 2.851-270.7	Das Dach mit Frontscheibe und Scheibenwischer schützt den Fahrer vor herunterfallenden Gegenständen.	<input type="checkbox"/>
Fahrerschutzkabine	26 2.851-268.7	Das Fahrerschutzdach entspricht der VDE-Norm IEC 60335-2-72.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.