

T 12/1

Vielseitiger, robust und kippsicher konstruierter Trockensauger T 12/1 mit hervorragender Saugleistung. Dabei ist er besonders leise und wendig und auf Wunsch mit HEPA-Filter erhältlich.



Bestell-Nr.

1.355-100.0

- Clipsystem
- Klappbarer Netzkabelhaken
- Bedienung per Fußdruck

Technische Daten

EAN-Code		4039784723320
Stromart	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Vakuum	mbar / kPa	220 / 22
Luftmenge	l/s	43
Nennleistung	W	700
Behälterinhalt	l	12
Standardnennweite		DN 35
Kabellänge	m	12
Schalldruckpegel	dB(A)	60
Gewicht ohne Zubehör	kg	6,4
Gewicht inkl. Verpackung	kg	9,6
Abmessungen (L × B × H)	mm	410 × 315 × 340

Ausstattung

Saugschlauch	m	2 / mit Krümmer
Saugrohr	Stück × m	2 × 0,5 / Metall
Motorschutzfilter	Stück	1
Filtertüte	Stück	1 / Vlies
Kombi-Bodendüse		■
Behältermaterial		Kunststoff
Clipsystem zur Schlauchverlängerung		■
Schutzklasse		II
Permanent-Filterkorb		Nylon

■ im Lieferumfang enthalten.



Hochwirksamer HEPA-13-Filter

- Der optionale HEPA-Filter sorgt für partikelfreie, hygienisch reine Abluft.
- Hoher Filtrations- und Abscheidegrad von 99,95 % hält kleinste Partikel zurück.
- Zertifiziert nach Prüfnorm DIN EN 1822:2019.



Integrierte Kabelaufbewahrung

- Das Netzkabel ist jederzeit transportsicher verstaut.



Hauptfilterkorb

- Großer, waschbarer Permanent-Hauptfilter für optimale Staubabscheidung.
- Der Gerätebetrieb ist somit sowohl mit als auch ohne Filtertüte möglich.

ZUBEHÖR VON T 12/1 1.355-100.0



	Bestell-Nr.	Beschreibung	
FILTER T / NT			
Hauptfilterkörbe			
Permanent-Hauptfilterkorb, T 12/1, T 15/1, T 17/1	1 5.731-640.0	Der Hauptfilterkorb für T 15/1, T 12/1 und T 17/1 lässt sich als Hauptfilter verwenden, wobei der Betrieb mit oder ohne Filtertüte möglich ist. Nylon-Kunststoffrahmen waschbar bis 40°C.	■
	2 4.731-011.0	Kunststoffrahmen mit verstärktem Vlies, waschbar bis 40°C.	□
Abluftfilter			
Standardabluftfilter, 3 × , BV 5/1, BV 5/1 Bp, T 12, T 15, T 17	3 6.414-802.0	Standard-Abluftfilter und Defusor zur Reduzierung der filtrierten Arbeitsluft. Aus Schaummaterial.	□
Motorschutzfilter, 3 × , BV 5/1, T 7, T 8, T 9, T 10, T 12, T 15	4 2.889-119.0	Motorschutzfilter, Wechselvlies, bei stärkerer Verschmutzung zu wechseln.	□
Filterschaum, 3 × , BV 5/1, T 7, T 10, T 12, T 15	5 4.414-015.0	Effizienter Abluftfilter aus PES-Vliesmaterial (Filterschaum) im Format 128 × 97 mm. Packungsinhalt: 3 Stück.	□
HEPA Filter			
HEPA-13-Filter	6 6.414-080.0	Gemäß Prüfnorm DIN EN 1822:2019 zertifizierter HEPA-13-Filter mit 99,95 % Abscheidegrad. Zur Erhöhung der Filterleistung und Verbesserung der Ausblasluft.	□
Papierfiltertüten			
Papierfiltertüten, 10 × , T 12/1	7 6.904-312.0	10 Papierfiltertüten der Staubklasse M. Verwendbar in allen T 12/1-Varianten.	□
Papierfiltertüten, 200 × , T 12/1	8 6.904-318.0	Staubklasse M geprüft.	□
Stofffilterbeutel			
Stofffilterbeutel	9 6.904-316.0	Der Stofffilterbeutel für Kärcher Trockensauger ist aus Baumwolle und bis 40 °C waschbar.	□
Vliesfiltertüten			
Vliesfiltertüten, 10 × , T 10, T 12, Trek Vac 2, Trek Vac 3	10 6.904-315.0	Extrem reißfeste, 3-lagige Vliesfiltertüten der Staubklasse M. Verglichen mit Papierfiltertüten bietet der Vliesaufbau ein 2- bis 3-mal höheres Füllvolumen. Standard für T 10/1 und T 12/1.	□
Vliesfiltertüten, 200 × , T 10, T 12, Trek Vac 2, Trek Vac 3	11 6.904-321.0	Vliesfiltertüte, 3-lagig, reißfest, Staubklasse M, Großverbrauchereinheit.	□
KRÜMMER			
Krümmen, Kunststoff			
Krümmen mit Falschlufschieber, antistatisch, DN 35	12 2.889-148.0	Ergonomischer Krümmer für das neue Clipsystem. Mit Falschlufschieber und in antistatischer Ausführung.	■
SAUGDÜSEN			
Kombidüsen, trocken			
Kombidüse, DN 35, 280 mm	13 2.889-129.0	Bodendüse aus Kunststoff, DN 35 und umschaltbar.	■
Parkettdüse, DN 35, 360 mm	14 2.889-196.0	Düse für Parkett mit grosser Arbeitsbreite.	□

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON T 12/1 1.355-100.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
SAUGDÜSEN				
Kombidüsen, trocken				
Parkettdüse, DN 35, 300 mm	15	2.889-197.0	Düse für Parkett mit grosser Arbeitsbreite.	<input type="checkbox"/>
Fugendüsen				
Fugendüse, DN 35, 210 mm	16	2.889-130.0	Fugendüse aus Kunststoff.	<input type="checkbox"/>
Polsterdüsen				
Polsterdüse DN 35	17	6.905-998.0	Polsterdüse aus Kunststoff in DN 35.	<input type="checkbox"/>
Saugpinsel				
Saugpinsel	18	2.889-221.0	Saugpinsel NW 35 aus Pferdehaar-Naturborsten.	<input type="checkbox"/>
Turbodüsen				
Turbo Polsterdüse	19	2.860-113.0	Die Turbo-Polstersaugdüse (DN 35/32, 160 mm) besteht aus Kunststoff und verfügt über eine Reduktionsmuffe.	<input type="checkbox"/>
Turbo Bodendüse	20	2.860-114.0	Die Turbo-Bodendüse (DN 35/32, 270 mm) besteht aus Kunststoff und verfügt über eine Reduktionsmuffe.	<input type="checkbox"/>
SAUGROHRE				
Saugrohre, Metall				
Saugrohr, DN 35, 0,505 m, Metall	21	6.902-074.0	Saugrohr, Metall verchromt, DN 35, Länge: 0,5 Meter.	<input checked="" type="checkbox"/>
SAUGSCHLÄUCHE				
Saugschläuche mit Clipsystem 2.0 (kompatibel mit Saugern ab Gerätebaujahr 2017)				
Saugschlauch, T, DN 35, Länge 2 m, Clip 2.0, Klickverschluss	22	2.889-161.0	Flexibler, robuster und langlebiger Saugschlauch mit neuem Clipverschluss. Insbesondere geeignet für unsere Trockensauger. Länge 2 m. Nennweite: DN 35.	<input checked="" type="checkbox"/>
Verlängerungsschlauch, T und NT, DN 35, Länge 2,5 m, elektrisch leitend, Clip 2.0, Verbindungsmuffe	23	2.889-343.0	2,5 m langer Verlängerungsschlauch in elektrisch leitender Ausführung in DN 35 für neues Clipsystem.	<input type="checkbox"/>
Schlauchverbindung				
Verbindungsmuffe, DN 32/35, mit Innengewinde	24	6.902-077.0	Nicht elektrisch leitende Verbindungsmuffe mit Innengewinde. Zum Verbinden von 2 Saugschläuchen ohne Anschlusssteile. Geeignet für DN 32 oder DN 35.	<input type="checkbox"/>
DÜSENSETS				
Düsenset DN 35: Fugendüse, Polsterdüse, Rundpinsel	25	2.860-116.0	Düsenset bestehend aus Fugendüse, Polsterdüse und Rundpinsel. Das Düsenset eignet sich für alle Kärcher Trockensauger und Nass-/Trockensauger in Nennweite DN 35.	<input type="checkbox"/>
SONSTIGES ZUBEHÖR NT				
Adapter Clip neu auf Clip alt DN 35	26	2.889-312.0	Adapter zur Verbindung von Schläuchen des neuen Zubehörsystems von Trocken- und Nass-/Trockensaugern mit Krümmern oder Verlängerungsschläuchen des alten Systems. Für Nennweite DN 35.	<input type="checkbox"/>
SONSTIGES ZUBEHÖR TROCKENSAUGER				
Reparaturset DN 35 Trockensauger	27	2.639-329.0	Reparaturset für Trockensauger-Zubehöre in DN 35. Das Set enthält jeweils einen Gewinde- und Spanning, eine Verbindungsmuffe sowie eine Dichtung.	<input type="checkbox"/>
VERBINDUNGSMUFFEN				
Erweiterungsstücke (Rohr -> Düse)				
Erweiterungsstück	28	6.902-083.0	Von DN 32 auf DN 35: Erweiterungsstück aus Kunststoff (nicht elektrisch leitend). Geeignet für BV- und T-Sauger.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON T 12/1 1.355-100.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
VERBINDUNGSMUFFEN				
Reduzierstücke (Rohr -> Düse)				
Reduzierstück von DN 35 auf DN 32	29	6.902-072.0	Reduzierstück mit Innenanschlusskonus DN 32. Die ideale Lösung zur Verwendung von Zubehör aus dem gewerblichen Trockensaugerprogramm in Verbindung mit den gewerblichen NT-Saugern.	<input type="checkbox"/>
Set Reduzier- / Erweiterungsmuffen				
Set Reduzier- / Erweiterungsmuffen	30	2.860-117.0	DN 40/35, DN 35/32 (Rohr -> Düse), Kunststoff.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. Mögliches Zubehör.