

B 60 W BP PACK 115AH+D65+DOSE+RINSE+AUTOFILL

Die Nachläufer-Scheuersaugmaschine (60 l) für Flächen von 1.000 bis 2.500 m² mit Fahrtrieb, KIK- und Tankspülsystem, Auto-Fill, Scheibenbürstenkopf & wartungsfreier Batterie (115 Ah).



Bestell-Nr.

1.384-023.0

Technische Daten

EAN-Code		4054278954684
Antriebsart		Batterie
Arbeitsbreite Bürsten	mm	650
Arbeitsbreite Saugen	mm	900
Tank Frisch-/Schmutzwasser	l	60 / 60
Batterietyp		wartungsfrei
Batterie	V / Ah	24 / 115
Batterielaufzeit	h	max. 2
Netzanschluss Ladegerät	V / Hz	100 - 240 / 50 - 60
Bürstendrehzahl	U/min	180
Bürstenanpressdruck	g/cm ²	26
Schalldruckpegel	dB(A)	61
Abmessungen (L x B x H)	mm	1540 x 900 x 1160

Ausstattung

Scheibenbürste	■
DOSE	■
Kraftvoller Fahrtrieb	■
Batterie und Einbauladegerät inkl.	■
Saugbalken, v-förmig	■
Tank-in-Tank-Bauweise	■
Patentiertes Tankspülsystem	■
Motor	Batterie
Auto-Fill	■
Typ Sauglippen	ölfest
Kärcher Farb- und Bedienkonzept	■
Kärcher Intelligent Key System (KIK) mit über 30 Benutzersprachen und Individuellen Bedienrechten Home Base	■
Befestigungsmöglichkeiten für einen Mop o.Ä.	■
Easy Operation	■
Bedienwahlschalter	■

■ Im Lieferumfang enthalten.

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.



Bewährte Doppelscheibentechnik

- Einfacher Bürstenwechsel in Sekundenschnelle: Ausrasten der Bürste per Fußpedal, Einrasten durch Absenken der Maschine bzw. durch Einklipsen per Hand.
- Scheibenbürstenkopf arbeitet besonders leise und stromsparend.
- Für die meisten Anwendungen geeignet. Pads und Padtreibteller ebenfalls erhältlich.



Kraftvoller Fahrtrieb

- Bequemes Fahren dank stufenloser Geschwindigkeitseinstellung (vorwärts und rückwärts).
- Maximalgeschwindigkeit kann voreingestellt werden.
- Bedienung mittels Fahrhebeln direkt am Handgriff.



Komfortable Auto-Fill-Funktion

- Bequeme Befüllung des Tanks per Schlauch. Mit Auto-Stopp bei vollem Tank.
- Zeitsparend, da währenddessen andere Arbeiten ausgeführt werden können.

ZUBEHÖR VON B 60 W BP PACK 115AH+D65+DOSE+RINSE+AUTOFILL 1.384-023.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
SCHEIBENBÜRSTEN				
Scheibenbürste, mittel, rot, 355 mm	1	4.905-010.0	Rote Standard-Scheibenbürste zur regelmäßigen Unterhaltsreinigung.	■
Scheibenbürste, sehr weich, weiß, 355 mm	2	4.905-011.0	Weißer, weiche Scheibenbürste zur schonenden Reinigung empfindlicher Bodenbeläge.	□
Scheibenbürste, weich, natur, 355 mm	3	4.905-012.0	Naturfarbene, weiche Scheibenbürste zum Reinigen und Polieren strukturierter Bodenbeläge.	□
Scheibenbürste, hart, schwarz, 355 mm	4	4.905-013.0	Schwarze, sehr abrasive Scheibenbürste zur Grundreinigung unempfindlicher Bodenbeläge mit besonders stark haftenden Verschmutzungen.	□
BÜRSTENKÖPFE				
Bürstenkopf D65 S	5	2.763-003.0	Bürstenkopf mit 2 Scheibenbürsten, Bürstenschneidwechsellsystem und 65 cm Arbeitsbreite. Die Seitenschürzen sind höhenverstellbar und halten das Wasser unter dem Bürstenkopf. Die Reinigungsflotte wird so optimal dem Saugbalken zugeleitet, auch in Kurvenfahrten. Bürstenkopf separat verpackt.	■
Bodenkopf S65	6	2.763-030.0	Bodenkopf mit Reinigungspad zur Pflegefilmsanierung auf harten und elastischen Böden. Konstanter Druck auf der gesamten Padfläche. Auch zur Trockentschichtung von Polymerbeschichtungen.	□
Verbindungsset S65	7	4.036-063.0	Verbindungsset für den Bodenkopf S 65 an die neue Generation der B 60 W und B 80 W.	□
ABSTREIFLIPPEN				
Umbausatz Abstreiflappen für Bürstenkopf	8	2.763-031.0	Schwebend gelagerte Abstreiflappen passen sich dem Untergrund an. Passend für D 90, D 75 und D 65.	□
SAUGBALKEN UND SAUGLIPPEN				
Saugbalken				
Saugbalken, 900 mm, V-förmig	9	4.777-079.0	900 mm langer, V-förmiger Saugbalken mit Sauglappen aus verschleiß- und ölfestem Polyurethan mit hoher Standzeit und für alle Böden. Mit Wasserwaage für eine präzise Einstellung.	■
Sauglappen				
Sauglappen für V-Saugbalken, ölfest, geriffelt, 1010 mm	10	6.273-023.0	Sauglappenset, geriffelt und für V-förmige Saugbalken mit 900 mm Länge entwickelt. Die Sauglappen bestehen aus verschleiß- und ölfestem Polyurethan und sind für alle Böden geeignet.	■
SONSTIGES ZUBEHÖR SCHEUERSAUGMASCHINEN				
Sonstiges				
KIK-Schlüssel, gelb	11	5.035-344.0	Benutzerschlüssel zum Benutzen des Geräts	■
KIK-Schlüssel, grau	12	5.035-348.0	Vorarbeiterschlüssel zum Benutzen des Geräts	■
Deckel Tankreinigung kpl.	13	4.035-386.0	Werkzeuglos wechselbarer Schmutzwassertankdeckel mit integrierten Sprühdüsen. Geeignet für Scheuersaugmaschinen mit Tankreinigungssystem der B 60-Reihe.	■
KIK-Schlüssel, weiß	14	4.035-076.0	Benutzerschlüssel zum Benutzen des Geräts programmierbar	□

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.


ZUBEHÖR VON B 60 W BP PACK 115AH+D65+DOSE+RINSE+AUTOFILL 1.384-023.0



	Bestell-Nr.	Beschreibung	
SONSTIGES ZUBEHÖR SCHEUERSAUGMASCHINEN			
Sonstiges			
Set KIK-Schlüssel, gelb	15	4.035-408.0	Der gelbe KIK-Schlüssel bietet dem Bediener keinerlei Verstellmöglichkeiten. Lieferumfang: 5 Stück. <input type="checkbox"/>
KIK-Schlüsselset, weiß	16	4.035-064.0	5 weiße Schlüssel mit Anhänger. Jeder Schlüssel kann mithilfe des mit der Maschine mitgelieferten grauen Schlüssels individuell voreingestellt werden. Die Einstellung der Maschinenparameter bleibt dann immer gleich. Der Anhänger dient zur Identifizierung des Schlüssels. So können z. B. Parameter für Reinigung im Sommer oder Winter, bei Sonne oder Regen, auf empfindlichen und robusten Böden oder in Werkstatt und Showroom eingestellt werden. <input type="checkbox"/>
ABS ecolzero	17	5.388-133.0	Mit ecolzero zur klimaneutralen Reinigung: Als Ausgleich für das CO ₂ , das nur bei der Nutzung der Maschine anfällt, fördern wir Klimaschutzprojekte weltweit. <input type="checkbox"/>
Zubehör Home-Base			
Adapter Home-Base	18	5.035-488.0	Befestigungsvorrichtung für verschiedene Haken und Clips an der Maschine. <input type="checkbox"/>
Home-Base-Kit Mopphalterung	19	4.035-374.0	Das Homebase Kit "Mopp" beinhaltet Moppclip, Moppstütze und Flaschenhalter – die ideale Lösung zum sicheren Mitführen des Wischmopps direkt an der Scheuersaugmaschine. <input type="checkbox"/>
Doppelhaken	20	6.980-077.0	Doppelhaken zur Befestigung von Müllbeuteln, Tüten etc. an der Maschine. Nur in Verbindung mit Adapter Homebase 5.035-488.0. <input type="checkbox"/>
Halter Griff grau	21	6.980-078.0	Moppclip zur Befestigung eines Mopps an der Maschine. Nur in Verbindung mit Adapter Homebase 5.035-488.0. <input type="checkbox"/>
Halter Flasche	22	6.980-080.0	Geeignet, um Sprühflaschen zu transportieren – nur in Verbindung mit Adapter Home-Base 5.035-488.0. <input type="checkbox"/>
Home-Base-Kit „Box“	23	4.035-406.0	Das Homebase Kit "Box" bietet genügend Raum zur sicheren Verstaueung von drei Reinigungsmittelflaschen sowie Lappen, Tüchern, Spachteln, Ersatzmülltüten, Handschuhen & Co. <input type="checkbox"/>
Universalhaken-Set	24	4.070-075.0	Haken- und Adapterset zur Fixierung an der Home-Base-Schiene von Kärcher Scheuersaugmaschinen. Ideal zur platzsparenden Unterbringung von Schläuchen (zum Beispiel ABS Sprühsaugen) am Gerät. <input type="checkbox"/>
Halter Saugbalken	25	9.753-088.0	Halter für Saugbalken: Die Halterung aus Stahl wird an die Home-Base-Schiene der Scheuersaugmaschine angebracht und erlaubt das sichere Aufbewahren und Transportieren des Saugbalkens. <input type="checkbox"/>
ANBAUSÄTZE			
Sonstige Anbausätze			
Auto-Fill	26	4.035-345.0	Automatisches Befüllsystem. Wasserzufuhr stoppt automatisch, wenn der Tank voll ist. Mit Sicherheitsüberlauf. <input checked="" type="checkbox"/>
Anbausatz gestapelte Abweisrolle Saugbalken	27	4.035-619.0	Zusätzliche, nicht kreidende Abweisrollen zur Montage an den Enden des Saugbalkens. Verhindern effektiv ein Einhängen des Saugbalkens beispielsweise an Paletten oder Regalfüßen. <input type="checkbox"/>
Anbausatz Sprühsaugen			
Anbausatz Sprühsaugen	28	2.642-833.0	Der Anbausatz "Sprühsaugen" erleichtert die Reinigung an für die Maschine unzugänglichen Stellen wie Kanten und Sockeln. <input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON B 60 W BP PACK 115AH+D65+DOSE+RINSE+AUTOFILL 1.384-023.0



	Bestell-Nr.	Beschreibung	
ANTRIEBSBATTERIEN UND LADEGERÄTE			
Batterien			
Batteriesatz, 24 V, 115 Ah, wartungsfrei	29	2.815-091.0	Batteriesatz mit 24 V Spannung und 115 Ah (C5) Kapazität. Bestehend aus mehreren wartungsfreien AGM-Einzelbatterien. ■
Zubehör für Batterien			
Batterieeinbausatz	30	2.638-037.0	Einbausatz zum Einbau eines Batteriesatzes in eine Maschine. Inklusive 2 Abstandhaltern und 1 Verbindungskabel. ■
SCHEIBENPADS / PADTREIBTELLER			
Mikrofaserpads			
Mikrofaserpad, weiß, 356 mm, 5 x	31	6.369-959.0	Mikrofaser-Scheibenpad zur zuverlässigen und schonenden Entfernung von Grauschleier. Besonders für Feinsteinzeugfliesen geeignet. □
Pads			
Pad, mittelweich, rot, 356 mm, 5 x	32	6.369-003.0	Rotes, Standard-Scheibenpad zur regelmäßigen Unterhaltsreinigung. □
Pad, mittelhart, grün, 356 mm, 5 x	33	6.369-002.0	Grünes, abrasives Walzenpad zur Grundreinigung sowie zur Entfernung stark haftender Verschmutzungen. □
Pad, hart, schwarz, 356 mm, 5 x	34	6.369-001.0	Schwarzes, sehr abrasives Scheibenpad zur Grundreinigung unempfindlicher Bodenbeläge mit besonders stark haftenden Verschmutzungen. □
Padtreibteller			
Padtreibteller, 335 mm	35	4.762-446.0	Pad-Treibteller zur Reinigung mit Pads. 335 mm Durchmesser. Mit Schnellwechselkupplung, Hakenplatte und Centerlock. Passend z. B. für D 65. □
Diamantpads			
Diamantpad, grob, weiß, 356 mm, 5 x	36	6.371-250.0	Weißes, grobes Diamant-Scheibenpad für Hartbodenbeläge. Entfernt kleine Kratzer und schafft eine saubere, gleichmäßig matte Grundlage zur Weiterbehandlung mit gelbem Diamant-Scheibenpad. □
Diamantpad, mittel, gelb, 356 mm, 5 x	37	6.371-251.0	Gelbes Diamant-Scheibenpad zur Aufbereitung und Pflege von Hartbodenbelägen. Für eine seidenmatte Oberfläche, die mit dem grünen Diamant-Scheibenpad weiter poliert werden kann. □
Diamantpad, fein, grün, 356 mm, 5 x	38	6.371-235.0	Grünes, feines Diamant-Scheibenpad zum Polieren polierfähiger Bodenbeläge. Ermöglicht hochglänzende Oberflächen und ist darüber hinaus zur Kristallisation einsetzbar. □
WASCHSAUGER			
Sonstiges			
Behälter Reinigungsmittel, komplett	39	4.070-006.0	Set bestehend aus Behälter für Reinigungsmittel und Adapter Home-Base. Zur Anbringung an Home-Base-Schiene. □

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.