

## BD 50/40 RS BP PACK

Kompakte Step-on-Scheuersaugmaschine mit Scheibentechnik, 51 oder 55 cm Arbeitsbreite, 40-l-Tank und ca. 120 cm Wendekreis. Mit Eco-Modus für energiesparende und umweltschonende Reinigung.



### Bestell-Nr.

1.533-171.0

- Mit Scheibenbürste
- Neuartige Saugballenrotation
- Inkl. Batterie und Ladegerät (bei 1.533-171.0)

### Technische Daten

EAN-Code		4039784917040
Arbeitsbreite Bürsten	mm	510
Arbeitsbreite Saugen	mm	691
Tank Frisch-/Schmutzwasser	l	40 / 40
Flächenleistung theoretisch	m <sup>2</sup> /h	2805
Flächenleistung praktisch	m <sup>2</sup> /h	2000
Bürstendrehzahl	U/min	180
Bürstenanpressdruck	g/cm <sup>2</sup> / kg	20 / 26
Batterie	V / Ah	36 / 76
Batterietyp		wartungsfrei
Batterielaufzeit	h	max. 2,5
Schalldruckpegel	dB(A)	60
Wasserverbrauch	l/min	1,5
Antriebsart		Batterie
Fahrantrieb		Fahrmotor
Netzanschluss Ladegerät	V / Hz	230 / 50 - 60
Zulässiges Gesamtgewicht	kg	330
Abmessungen (L × B × H)	mm	1118 × 691 × 1316

### Ausstattung

Scheibenbürste	■
Saugbalken, gebogen	■
Batterie und Einbauladegerät inkl.	■
Kraftvoller Fahrantrieb	■
Automatischer Wasserstopp	■
Magnetventil	■
2-Tank-System	■

■ Im Lieferumfang enthalten.

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.



## Einfache Bedienung

- Einfache und übersichtliche Handhabung und geringer Schulungsaufwand.
- ecoefficiency-Stufe spart Zeit, Energie, Wasser und Reinigungsmittel.




## Automatische Befüllungsmöglichkeit

- Die Maschine wird einfach an das Wassernetz angeschlossen. Ist die Maschine vollständig gefüllt, schaltet die Wasserzufuhr automatisch ab.
- Das spart Zeit, da in der Zwischenzeit andere Dinge erledigt werden können.

## Dosiersystem DS 3

- Zur Vermeidung von Überdosierung. Optional erhältlich.

## ZUBEHÖR VON BD 50/40 RS BP PACK 1.533-171.0



	Bestell-Nr.	Beschreibung	
<b>SAUGBALKEN UND SAUGLIPPEN</b>			
<b>Saugluppen</b>			
Saugluppen, ölfest, geschlitzt, 1010 mm	1 8.640-375.0	Saugluppenset bestehend aus vorderer und hinterer Sauglippe. 1010 mm lang. In geschlitzter Ausführung aus verschleißfestem, ölfestem und transparentem Polyurethan. Für empfindliche Böden.	■
Saugluppen, 1010 mm	2 8.640-378.0	Saugluppenset bestehend aus vorderer und hinterer Sauglippe. 1010 mm lang. In geschlitzter Ausführung aus Naturkautschuk.	□
<b>Saugbalken</b>			
Saugbalken, 691 mm, gebogen	3 8.633-816.0	Gebogener Saugbalken mit Stützrollen. 691 mm lang. Saugluppen aus ölfestem und transparentem Polyurethan.	■
<b>ANTRIEBSBATTERIEN UND LADEGERÄTE</b>			
<b>Batterien</b>			
Batteriesatz, 36 V, 76 Ah, wartungsfrei	4 2.815-103.0	Batteriesatz mit 36 V Spannung und 76 Ah (C5) Kapazität. Bestehend aus mehreren wartungsfreien Gel-Einzelbatterien.	■
Batterie, 12 V, 76 Ah, wartungsfrei	5 6.654-093.0	Antriebsbatterie mit wartungsfreier Geltechnik. Mit 12 V/76 Ah (5h). Für 24 V-Geräte sind 2 Batterien erforderlich, für 36 V-Geräte werden 3 Stück benötigt.	■
<b>Ladegeräte</b>			
Ladegerät, 36 V	6 6.654-276.0	Für Batterie 3 × 6.654-093.0.	■
<b>Zubehör für Batterien</b>			
Batterieeinbausatz	7 4.036-106.0	Einbausatz zum Einbau eines Batteriesatzes in eine Maschine. Inklusive 1 Anschluss- und 2 Verbindungskabeln.	■
<b>SCHEIBENBÜRSTEN</b>			
Scheibenbürste, mittel, blau, 508 mm	8 8.600-042.0	Mittelhart. Zum Einsatz bei allen gängigen Reinigungsaufgaben.	■
Scheibenbürste, sehr weich, weiß, 508 mm	9 8.628-387.0	Weißer, weiche Scheibenbürste zur schonenden Reinigung empfindlicher Bodenbeläge.	□
Scheibenbürste, hart, schwarz, 508 mm	10 8.600-043.0	Hart, für starke Verschmutzungen und zur Grundreinigung. Nur für unempfindliche Beläge.	□
<b>SCHEIBENPADS / PADTREIBTELLER</b>			
<b>Mikrofaserpads</b>			
Mikrofaserpad, weiß, 508 mm	11 6.371-271.0	Mikrofaser-Scheibenpad zur zuverlässigen und schonenden Entfernung von Grauschleier. Besonders für Feinsteinzeugfliesen geeignet.	□
<b>Pads</b>			
Pad, weich, weiß, 508 mm	12 6.371-320.0	Weiches, schleifmittelfreies Pad zum Polieren für höchsten Glanz.	□
Pad, mittelweich, rot, 508 mm	13 6.369-079.0	Rotes, Standard-Scheibenpad zur regelmäßigen Unterhaltsreinigung.	□
Pad, mittelhart, grün, 508 mm	14 6.369-078.0	Grünes, abrasives Walzenpad zur Grundreinigung sowie zur Entfernung stark haftender Verschmutzungen.	□

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

## ZUBEHÖR VON BD 50/40 RS BP PACK 1.533-171.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
<b>SCHEIBENPADS / PADTREIBTELLER</b>				
<b>Pads</b>				
Pad, hart, schwarz, 508 mm	15	6.369-077.0	Schwarzes, sehr abrasives Scheibenpad zur Grundreinigung unempfindlicher Bodenbeläge mit besonders stark haftenden Verschmutzungen.	<input type="checkbox"/>
Pad, hart, braun, 508 mm	16	2.639-258.0	Sehr abrasives Scheibenpad zur chemielosen Pflegefilmsanierung und Entschichtung.	<input type="checkbox"/>
<b>Padtreibteller</b>				
Padtreibteller, 508 mm	17	8.600-041.0	Zur Reinigung mit Pads. Mit Schnellwechselkupplung, Häkchenplatte und Centerlock.	<input type="checkbox"/>
<b>Diamantpads</b>				
Diamantpad, grob, weiß, 508 mm	18	6.371-260.0	Weißes, grobes Diamant-Scheibenpad für Hartbodenbeläge. Entfernt kleine Kratzer und schafft eine saubere, gleichmäßig matte Grundlage zur Weiterbehandlung mit gelbem Diamant-Scheibenpad.	<input type="checkbox"/>
Diamantpad, mittel, gelb, 508 mm	19	6.371-261.0	Gelbes Diamant-Scheibenpad zur Aufbereitung und Pflege von Hartbodenbelägen. Für eine seidenmatte Oberfläche, die mit dem grünen Diamant-Scheibenpad weiter poliert werden kann.	<input type="checkbox"/>
Diamantpad, fein, grün, 508 mm	20	6.371-240.0	Grünes, feines Diamant-Scheibenpad zum Polieren polierfähiger Bodenbeläge. Ermöglicht hochglänzende Oberflächen und ist darüber hinaus zur Kristallisation einsetzbar.	<input type="checkbox"/>
<b>Melaminpads</b>				
Melaminpad, 508 mm	21	6.371-025.0	Weißes Scheibenpad aus Melamin zur Zwischen- und Grundreinigung mikroporöser Oberflächen wie auf Feinsteinzeug und anderen Hartbödenbelägen. Auch zur Grauschleierentfernung einsetzbar.	<input type="checkbox"/>
<b>SONSTIGES ZUBEHÖR SCHEUERSAUGMASCHINEN</b>				
<b>Sonstiges</b>				
ABS ecolzero	22	5.388-133.0	Mit ecolzero zur klimaneutralen Reinigung: Als Ausgleich für das CO <sub>2</sub> , das nur bei der Nutzung der Maschine anfällt, fördern wir Klimaschutzprojekte weltweit.	<input type="checkbox"/>
Füllschlauch	23	6.680-124.0	Der 1500 mm lange Füllschlauch mit Universaltrichter erleichtert das Befüllen der Maschine per Wasserhahn. Geeignet für alle gängigen Wasserhähne.	<input type="checkbox"/>
<b>Dosierhilfen</b>				
Reinigungsmittel-Dosierstation DS 3	24	2.641-811.0	Angeschlossen am Wasserhahn wird Reinigungsmittel in einstellbarer Verdünnung in Frischwassertank gefüllt. Auch in Verbindung mit ABS Befüllsystem. Inkl. Rückflussverhinderer (DIN EN 1717).	<input type="checkbox"/>
<b>ANBAUSÄTZE</b>				
<b>Sonstige Anbausätze</b>				
Anbausatz gestapelte Abweissrolle Saugbalken	25	4.035-619.0	Zusätzliche, nicht kreidende Abweissrollen zur Montage an den Enden des Saugbalkens. Verhindern effektiv ein Einhaken des Saugbalkens beispielsweise an Paletten oder Regalfüßen.	<input type="checkbox"/>
<b>SPRÜHGERÄTE</b>				
Pumpsprühflasche	26	6.394-409.0	Die 1-Liter-Pumpsprühflasche - inklusive Pumpe und Druckbehälter - ermöglicht komfortables und gleichmäßiges Einsprühen beim Reinigen oder Kristallisieren.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.