

IVM 60/30

Robuster Mittelklasse-Industriestaubsauger IVM 60/30 mit langlebigem Seitenkanalverdichter und großem Sternfilter der Staubklasse M. Geeignet zur Beseitigung feiner und grober Feststoffe.



Bestell-Nr.

1.573-520.0

- Antistatische Ausstattung
- Extragroße Filterfläche
- Stabile Räder und Lenkrollen

Technische Daten

EAN-Code		4054278325699
Stromart	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50
Luftmenge	l/s / m³/h	68 / 244,8
Vakuum	mbar / kPa	286 / 28,6
Behälterinhalt	l	60
Aufnahmeleistung	kW	3
Aufnahmetyp		Elektrisch
Filterfläche	m²	2,2
Anschlussnennweite		DN 70
Zubehöرنennweite		DN 70 / DN 50 / DN 40
Schalldruckpegel	dB(A)	79
Gewicht ohne Zubehör	kg	99
Gewicht inkl. Verpackung	kg	103,6
Abmessungen (L × B × H)	mm	1030 × 680 × 1650

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

Ausstattung

Zubehör im Lieferumfang	nein
Behälterentleerung	Absetzfahrgestell

■ Im Lieferumfang enthalten.



Anwenderfreundliches Gerätehandling

- Schlauchhaken und Zubehöraufnahme zur einfachen Aufbewahrung und Mitnahme.
- Integrierter Kabelhaken zur sicheren Lagerung des Kabels.
- Alle Haken sind mittels Clipsystem frei am Gerät einhängbar.



Manuelle Filterabrüttlung für niedrige Betriebskosten



- Verlängert die Standzeit der Dauerfilter und verringert so den Wartungsaufwand.
- Komfortabel: Ein Getriebe sorgt für stets identische Reinigungsergebnisse.
- Längere Standzeit des Filters durch häufigere Filterabreinigung und dosierte Kraftübertragung auf den Filter.



Belastbar und vielseitig

- Seitenkanalverdichter mit über 20.000 Stunden Lebensdauer für hohe Saugleistung.
- Geeignet für den Mehrschichtbetrieb.

ZUBEHÖR VON IVM 60/30 1.573-520.0



	Bestell-Nr.	Beschreibung	
ADAPTER / REDUZIERSTÜCKE / VERTEILER			
Reduzierstücke / Vergrößerungen			
Reduzierung DN70 auf DN50	1	9.977-772.0	<input type="checkbox"/>
Reduzierung DN70 auf DN40	2	9.989-690.0	Elektrisch leitendes Reduzierstück aus Stahl zur Reduzierung von DN 70 auf DN 40. <input type="checkbox"/>
Reduzierung Edelstahl DN70 auf DN50	3	9.989-712.0	<input type="checkbox"/>
Reduzierung Edelstahl DN70 auf DN40	4	9.989-713.0	<input type="checkbox"/>
Reduzierung Edelstahl AISI 304	5	9.989-893.0	<input type="checkbox"/>
Verteiler			
Verteiler Y-Stück DN70 auf DN50	6	9.989-611.0	Elektrisch leitender Verteiler aus Stahl, DN 70/DN 50 / DN 50. <input type="checkbox"/>
Verteiler Y Edelstahl AISI 304 DN70 auf DN50	7	9.989-894.0	<input type="checkbox"/>
Verteiler Y Edelstahl AISI 304 DN70 auf DN40	8	9.989-895.0	<input type="checkbox"/>
SCHLÄUCHE			
PVC-Schläuche			
Schlauch PVC DN40 3 m	9	9.989-647.0	PVC-Schlauch, DN 50. Temperaturbeständig bis zu 85 °C und elektrisch leitend. Länge: 3 m. <input type="checkbox"/>
Schlauch PVC DN40 5 m	10	9.989-614.0	Elektrisch leitender PVC-Schlauch, DN 40. Temperaturbeständig bis zu 85 °C. Länge: 5 m. <input type="checkbox"/>
Schlauch PVC DN40 15 m ohne Anschlüsse	11	9.989-633.0	PVC-Schlauch ohne Anschlussstück, DN 40. Elektrisch leitend und temperaturbeständig bis zu 85 °C. Länge: 15 m. <input type="checkbox"/>
Schlauch PVC DN50 3 m	12	9.989-615.0	Elektrisch leitender PVC-Schlauch, DN 50. Temperaturbeständig bis zu 85 °C. Länge: 3 m. <input type="checkbox"/>
Schlauch PVC DN50 5 m	13	9.989-616.0	Elektrisch leitender PVC-Schlauch, DN 50. Temperaturbeständig bis zu 85 °C. Länge: 5 m. <input type="checkbox"/>
Schlauch PVC DN50 15 m ohne Anschlüsse	14	9.989-634.0	PVC-Schlauch ohne Anschlussstück, DN 50. Elektrisch leitend und temperaturbeständig bis zu 85 °C. Länge: 15 m. <input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON IVM 60/30 1.573-520.0



15



16-19



20-21, 23-24



22, 25



26-29

	Bestell-Nr.	Beschreibung		
SCHLÄUCHE				
PVC-Schläuche				
Schlauch PVC DN40 1 m	15	9.989-626.0	Elektrisch leitender PVC-Schlauch, DN 40. Temperaturbeständig bis zu 85 °C. Länge: 1 m.	<input type="checkbox"/>
Schlauch PVC DN40 3 m	16	9.989-962.0		<input type="checkbox"/>
Schlauch PVC DN40 5 m	17	9.989-963.0		<input type="checkbox"/>
Schlauch PVC DN50 3 m	18	9.989-964.0		<input type="checkbox"/>
Schlauch PVC DN50 5 m	19	9.989-965.0		<input type="checkbox"/>
EVA				
Schlauch EVA DN40 3 m	20	9.988-088.0	Elektrisch leitender Schlauch mit DN 40. Geeignet für Temperaturen von bis zu 65 °C, Länge: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Schlauch EVA DN40 5 m	21	9.988-089.0	Fünf Meter langer, elektrisch leitender Schlauch mit DN 40. Geeignet für Temperaturen von bis zu 65 °C. Länge: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Schlauch EVA DN40 15 m ohne Anschlüsse	22	9.989-630.0	EVA-Schlauch ohne Anschlussstück, DN 40. Elektrisch leitend und temperaturbeständig bis zu 65 °C. Länge: 15 m.	<input type="checkbox"/>
Schlauch EVA DN50 3 m	23	9.988-090.0	Elektrisch leitender Schlauch mit DN50. Geeignet für Temperaturen von bis zu 65 °C, Länge: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Schlauch EVA DN50 5 m	24	9.988-091.0	Elektrisch leitender Schlauch mit DN50. Geeignet für Temperaturen von bis zu 65 °C, Länge: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Schlauch EVA DN50 15 m ohne Anschlüsse	25	9.989-631.0	EVA-Schlauch ohne Anschlussstück, DN 50. Elektrisch leitend und temperaturbeständig bis zu 65 °C. Länge: 15 m.	<input type="checkbox"/>
Schlauch EVA DN40 3 m	26	9.989-982.0		<input type="checkbox"/>
Schlauch EVA DN40 5 m	27	9.989-983.0		<input type="checkbox"/>
Schlauch EVA DN50 3 m	28	9.989-984.0		<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON IVM 60/30

1.573-520.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
SCHLÄUCHE				
EVA				
Schlauch EVA DN50 5 m	29	9.989-985.0		<input type="checkbox"/>
Schlauch Montageset				
Schlauch Montageset DN40	30	9.989-627.0	Mehrteiliger Schlauchverbindingssatz, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Schlauch Montageset DN50	31	9.989-628.0	Mehrteiliger Schlauchverbindingssatz, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Schlauch Montageset Edelstahl AISI 304 DN40	32	9.989-986.0		<input type="checkbox"/>
Schlauch Montageset Edelstahl AISI 304 DN50	33	9.989-987.0		<input type="checkbox"/>
PU				
Schlauch PU DN40 3 m	34	9.989-617.0	Ölresistenter, elektrisch leitender PU-Schlauch, DN 40. Geeignet für abrasive Saugmedien und temperaturbeständig bis zu 80 °C. Länge: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Schlauch PU DN40 5 m	35	9.989-618.0	Ölresistenter, elektrisch leitender PU-Schlauch, DN 40. Geeignet für abrasive Saugmedien und temperaturbeständig bis zu 80 °C. Länge: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Schlauch PU DN40 15 m ohne Anschlüsse	36	9.989-637.0	PU-Schlauch ohne Anschlussstück, DN 40. Elektrisch leitend und temperaturbeständig bis zu 80 °C. Länge: 15 m.	<input type="checkbox"/>
Schlauch PU DN50 3 m	37	9.989-619.0	Ölresistenter, elektrisch leitender PU-Schlauch, DN 50. Geeignet für abrasive Saugmedien und temperaturbeständig bis zu 80 °C. Länge: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Schlauch PU DN50 5 m	38	9.989-620.0	Ölresistenter, elektrisch leitender PU-Schlauch, DN 50. Geeignet für abrasive Saugmedien und temperaturbeständig bis zu 80 °C. Länge: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Schlauch PU DN50 15 m ohne Anschlüsse	39	9.989-638.0	PU-Schlauch ohne Anschlussstück, DN 50. Elektrisch leitend und temperaturbeständig bis zu 80 °C. Länge: 15 m.	<input type="checkbox"/>
Schlauch PU DN40 3 m	40	9.989-966.0		<input type="checkbox"/>
Schlauch PU DN40 5 m	41	9.989-967.0		<input type="checkbox"/>
Schlauch PU DN50 3 m	42	9.989-968.0		<input type="checkbox"/>

Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON IVM 60/30 1.573-520.0




40-43



44-48



50-54




56

	Bestell-Nr.	Beschreibung	
SCHLÄUCHE			
PU			
Schlauch PU DN50 5 m	43	9.989-969.0	<input type="checkbox"/>
Schlauch PU FDA DN40 3 m	44	9.989-970.0	<input type="checkbox"/>
Schlauch PU FDA DN40 5 m	45	9.989-971.0	<input type="checkbox"/>
Schlauch PU FDA DN40 15 m	46	9.989-972.0	<input type="checkbox"/>
Schlauch PU FDA DN50 3 m	47	9.989-973.0	<input type="checkbox"/>
Schlauch PU FDA DN50 5 m	48	9.989-974.0	<input type="checkbox"/>
Schlauch PU FDA DN50 15 m	49	9.989-975.0	<input type="checkbox"/>
ME-PU			
Schlauch ME DN40 3 m	50	9.989-976.0	<input type="checkbox"/>
Schlauch ME DN40 5 m	51	9.989-977.0	<input type="checkbox"/>
Schlauch ohne Anschluss ME DN40 15 m	52	9.989-978.0	<input type="checkbox"/>
Schlauch ME DN50 3 m	53	9.989-979.0	<input type="checkbox"/>
Schlauch ME DN50 5 m	54	9.989-980.0	<input type="checkbox"/>
Schlauch ohne Anschluss ME DN50 15 m	55	9.989-981.0	<input type="checkbox"/>
HANDGRIFFE			
Handgriff DN40	56	9.977-679.0	Im 45°-Winkel gebogener und elektrisch leitender Handgriff aus Edelstahl. Innenkonus DN 40. <input type="checkbox"/>

Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON IVM 60/30 1.573-520.0






	Bestell-Nr.	Beschreibung	
HANDGRIFFE			
Handgriff DN50	57 9.977-678.0	Elektrisch leitender, im 45°-Winkel gebogener Handgriff aus Edelstahl. Innenkonus DN 50.	<input type="checkbox"/>
Handgriff Edelstahl DN40	58 9.989-036.0	Gebogener und elektrisch leitender Handgriff aus Edelstahl. Winkel 45°, Innenkonus DN 40 US.	<input type="checkbox"/>
Handgriff Edelstahl DN50	59 9.988-111.0	Gebogener und elektrisch leitender Handgriff aus Edelstahl. Winkel 45°, Innenkonus DN 50.	<input type="checkbox"/>
Kruemmer Aluminium 45° DN40	60 9.989-544.0	Um 45° gebogener Handgriff aus Aluminium, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Kruemmer Aluminium 45° DN50	61 9.989-547.0	Handgriff mit 45°-Biegung. Aus Aluminium, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Handgriff Edelstahl AISI 304 gebogen DN40 auf DN-F40	62 9.989-896.0		<input type="checkbox"/>
Handgriff Edelstahl AISI 304 gebogen DN50 auf DN-F50	63 9.989-897.0		<input type="checkbox"/>
Handgriff Edelstahl AISI 304 gerade DN40 auf DN-F40	64 9.989-898.0		<input type="checkbox"/>
Handgriff Edelstahl AISI 304 gerade DN50 auf DN-F50	65 9.989-899.0		<input type="checkbox"/>
Handgriff Karbon DN-F40	66 9.989-916.0		<input type="checkbox"/>
Handgriff Karbon DN-F50	67 9.989-917.0		<input type="checkbox"/>
Handgriff Karbon 110° DN-F40	68 9.989-918.0		<input type="checkbox"/>
Handgriff Karbon 110° DN-F50	69 9.989-919.0		<input type="checkbox"/>
SAUGROHRE			
Saugrohr 850 mm DN40	70 9.977-525.0	Verlängerungsrohr aus Stahl, elektrisch leitend, DN 40. Länge: 850 mm.	<input type="checkbox"/>

Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON IVM 60/30





1.573-520.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
SAUGROHRE				
Saugrohr 850 mm DN50	71	9.977-531.0	850 mm langes Verlängerungsrohr aus Stahl. Elektrisch leitend und mit Innenkonus DN 50.	<input type="checkbox"/>
Saugrohr Aluminium 1500 mm DN40	72	9.989-038.0	Verlängerungsrohr aus Edelstahl, elektrisch leitend, DN 50. Länge: 1500 mm.	<input type="checkbox"/>
Saugrohr Aluminium 1500 mm DN50	73	9.989-035.0	Elektrisch leitendes Saugrohr (1500 mm) aus Edelstahl mit Durchmesser 50 mm.	<input type="checkbox"/>
Saugrohr Edelstahl 850 mm DN40	74	9.989-039.0	Verlängerungsrohr aus Edelstahl, elektrisch leitend, DN 40. Länge: 850 mm.	<input type="checkbox"/>
Saugrohr Edelstahl 850 mm DN50	75	9.988-114.0	Elektrisch leitendes Verlängerungsrohr aus Edelstahl. Innenkonus DN 50.	<input type="checkbox"/>
Saugrohr Carbon 1500 mm DN40	76	9.989-552.0	Sehr leichtes Verlängerungsrohr aus Carbon, elektrisch leitend, DN 40. Länge: 1500 mm.	<input type="checkbox"/>
Saugrohr Carbon 1500 mm DN50	77	9.989-553.0	Elektrisch leitendes, sehr leichtes Verlängerungsrohr aus Carbon. Innenkonus DN 50, 1500 mm Länge.	<input type="checkbox"/>
Saugrohr Edelstahl AISI 304 DN40 auf DN-F40	78	9.989-912.0		<input type="checkbox"/>
Saugrohr Edelstahl AISI 304 DN50 auf DN-F50	79	9.989-913.0		<input type="checkbox"/>
Saugrohr Karbon 1500 mm DN-F40 konisch	80	9.989-920.0		<input type="checkbox"/>
Saugrohr Karbon 1500 mm DN-F50 konisch	81	9.989-921.0		<input type="checkbox"/>
Saugrohr High Temperature Aluminium DN-F40 1000 mm	82	9.989-928.0		<input type="checkbox"/>
Saugrohr High Temperature Aluminium DN-F50 1000 mm	83	9.989-929.0		<input type="checkbox"/>
Saugrohr High Temperature Aluminium DN-F50 2000 mm	84	9.989-930.0		<input type="checkbox"/>

Mögliches Zubehör.


ZUBEHÖR VON IVM 60/30 1.573-520.0



	Bestell-Nr.	Beschreibung	
SAUGROHRE			
Saugrohr High Temperature Aluminium DN-F50 2000 mm	85 9.989-931.0		<input type="checkbox"/>
Saugrohr High Temperature Aluminium DN-F40 3000 mm	86 9.989-932.0		<input type="checkbox"/>
Saugrohr High Temperature Aluminium DN-F50 3000 mm	87 9.989-933.0		<input type="checkbox"/>
DÜSEN			
Standarddüsen			
Standarddüse PVC DN40	88 9.989-674.0	Elektrisch leitende Standarddüse aus PVC. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Standarddüse PVC DN50	89 9.989-673.0	Elektrisch leitende Standarddüse aus PVC. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Standarddüse Silikon DN40	90 9.988-401.0	Elastische Standarddüse aus Silikon, Innenkonus DN 40.	<input type="checkbox"/>
Standarddüse Silikon DN50	91 9.988-402.0		<input type="checkbox"/>
Standard Düse Gummi schneidbar DN40	92 9.989-677.0	Standarddüse, elektrisch leitend, aus schneidbarem Gummi. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Standard Düse Gummi schneidbar DN50	93 9.989-675.0	Standarddüse, elektrisch leitend, aus schneidbarem Gummi. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Standarddüse Alu DN40	94 9.980-748.0	Schrägdüse aus eloxiertem Aluminium, elektrisch leitend, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Standarddüse Alu DN50	95 9.980-749.0	Schrägdüse aus eloxiertem Aluminium, elektrisch leitend, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Standarddüse Silikon FDA DN-F40 blau	96 9.989-835.0		<input type="checkbox"/>
Standarddüse Silikon FDA DN-F40 grün	97 9.989-836.0		<input type="checkbox"/>
Standarddüse Silikon FDA DN-F40 rot	98 9.989-837.0		<input type="checkbox"/>

Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON IVM 60/30 1.573-520.0



	Bestell-Nr.	Beschreibung	
DÜSEN			
Standarddüsen			
Standarddüse Silikon FDA DN-F40 transparent	99	9.989-838.0	<input type="checkbox"/>
Standarddüse Silikon FDA DN-F40 weiß	100	9.989-839.0	<input type="checkbox"/>
Standarddüse Silikon FDA DN-F40 gelb	101	9.989-840.0	<input type="checkbox"/>
Standarddüse Silikon FDA DN-F50 blau	102	9.989-841.0	<input type="checkbox"/>
Standarddüse Silikon FDA DN-F50 grün	103	9.989-842.0	<input type="checkbox"/>
Standarddüse Silikon FDA DN-F50 rot	104	9.989-843.0	<input type="checkbox"/>
Standarddüse Silikon FDA DN-F50 transparent	105	9.989-844.0	<input type="checkbox"/>
Standarddüse Silikon FDA DN-F50 weiß	106	9.989-845.0	<input type="checkbox"/>
Standarddüse Silikon FDA DN-F50 gelb	107	9.989-846.0	<input type="checkbox"/>
Standarddüsen biegsam			
Standarddüse biegsam PVC DN40	108	9.981-420.0	Elektrisch leitende, flexible Runddüse aus verzinktem Stahl, mit Gummimundstück DN 30. <input type="checkbox"/>
Standarddüse biegsam PVC DN50	109	9.981-421.0	Elektrisch leitende, flexible Runddüse aus verzinktem Stahl, DN 50, mit Gummimundstück DN 30. <input type="checkbox"/>
Standarddüse biegsam abgewinkelt 90° PP DN40	110	9.981-429.0	Flexible, elektrisch leitende Winkeldüse, DN 40, Länge: 800 mm. <input type="checkbox"/>
Standarddüse biegsam abgewinkelt 90° PP DN50	111	9.981-430.0	Flexible, elektrisch leitende Winkeldüse DN 50, Länge: 800 mm. <input type="checkbox"/>
Bodendüsen			
Bodendüse Alu 370 mm DN40	112	9.989-683.0	Bodendüse, 370 mm, aus Aluminium. DN 40. <input type="checkbox"/>

Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON IVM 60/30 1.573-520.0



113, 119




114



112, 115-116




117-118




120



122-123



124-125



126-127

	Bestell-Nr.	Beschreibung	
DÜSEN			
Bodendüsen			
Bodendüse Alu el 370 mm DN40	113 9.989-682.0	Bodendüse, 370 mm, aus Aluminium. Elektrisch leitend. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Bodendüse Alu 200 mm DN50	114 9.981-426.0	Bodendüse, DN 50, mit 200 mm Saugbreite.	<input type="checkbox"/>
Bodendüse Alu 370 mm DN50	115 9.989-664.0	Bodendüse. 370 mm, aus Aluminium. Elektrisch leitend. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Bodendüse Alu el 370 mm DN50	116 9.987-612.0	Elektrisch leitende Allzweckbodendüse. 370 mm breit, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Bodendüse Alu 500 mm DN50	117 9.989-684.0	Bodendüse, 500 mm, aus Aluminium. Elektrisch leitend. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Bodendüse Alu el 500 mm DN50	118 9.981-925.0	Bodendüse mit 500 mm Saugbreite und Drehgelenk. DN 50, elektrisch leitend.	<input type="checkbox"/>
Bodendüse Edelstahl el 370 mm DN40	119 9.989-558.0	Allzweckbodendüse (370 mm), elektrisch leitend, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Bodendüse Edelstahl el 370 mm DN50	120 9.988-115.0	Bodendüse (370 mm) aus Edelstahl, elektrisch leitend, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Bodendüse Gummileiste Öl-resist. 200 mm	121 9.981-923.0	Gummilippe mit Kunststoffleiste für Bodendüse, 220 mm breit.	<input type="checkbox"/>
Bodendüse Gummileiste 370 mm	122 9.981-914.0	Gummilippe mit Profilleiste für Bodendüse, 370 mm breit.	<input type="checkbox"/>
Bodendüse Gummileiste 500 mm	123 9.981-915.0	Ölfeste Gummilippe mit Profilleiste für Bodendüse, 500 mm breit.	<input type="checkbox"/>
Bodendüse Bürstenleiste el. 370 mm	124 9.984-939.0	Elektrisch leitende Gummilippe für Bodendüse, 370 mm breit.	<input type="checkbox"/>
Bodendüse Bürstenleiste 500 mm	125 9.980-764.0	Bürstenleistenset Bodendüse 500 mm, mit Profilleiste.	<input type="checkbox"/>
Bodendüse Edelstahl AISI 304 DN-F40 blau	126 9.989-861.0		<input type="checkbox"/>

Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON IVM 60/30 1.573-520.0



126-127



128-129



130-131



132



134-135



136-137



138-139



140, 108-199

	Bestell-Nr.	Beschreibung	
DÜSEN			
Bodendüsen			
Bodendüse Edelstahl AISI 304 DN-F50 blau	127	9.989-862.0	<input type="checkbox"/>
Bodendüse Edelstahl AISI 304 DN-F40 grün	128	9.989-863.0	<input type="checkbox"/>
Bodendüse Edelstahl AISI 316L grün	129	9.989-864.0	<input type="checkbox"/>
Bodendüse Edelstahl AISI 316L DN-F40 rot	130	9.989-865.0	<input type="checkbox"/>
Bodendüse Edelstahl AISI 316L DN-F50 rot	131	9.989-866.0	<input type="checkbox"/>
Bodendüse Edelstahl AISI 316L tBodendüse Edelstahl AISI 316L DN-F 40 transparent ransparent	132	9.989-867.0	<input type="checkbox"/>
Bodendüse Edelstahl AISI 316L DN-F50 transparent	133	9.989-868.0	<input type="checkbox"/>
Bodendüse Edelstahl AISI 316L DN-F40 weiß	134	9.989-869.0	<input type="checkbox"/>
Bodendüse Edelstahl AISI 316L DN-F50 weiß	135	9.989-870.0	<input type="checkbox"/>
Bodendüse Edelstahl AISI 316L DN-F40 gelb	136	9.989-871.0	<input type="checkbox"/>
Bodendüse Edelstahl AISI 316L DN-F50 gelb	137	9.989-872.0	<input type="checkbox"/>
Bodendüse Edelstahl AISI 316L DN-F40	138	9.989-914.0	<input type="checkbox"/>
Bodendüse Edelstahl AISI 316L DN-F50	139	9.989-915.0	<input type="checkbox"/>
Bodendüse Edelstahl 400 mm DN-F40	140	9.989-934.0	<input type="checkbox"/>

Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON IVM 60/30 1.573-520.0



143



144-145



146-147




148-151



152



153



154

	Bestell-Nr.	Beschreibung		
DÜSEN				
Bodendüsen				
Bodendüse Edelstahl 400 mm DN-F50	141	9.989-935.0	<input type="checkbox"/>	
Bodendüse Aluminium 400 mm DN-F40	142	9.989-936.0	<input type="checkbox"/>	
Bodendüse Aluminium 400 mm DN-F50	143	9.989-937.0	<input type="checkbox"/>	
Nutendüsen				
Fugendüse PP 15 mm × 145 mm DN40	144	9.988-116.0	Elektrisch leitende, flache Allzweckfugendüse aus Kunststoff, DN 42.	<input type="checkbox"/>
Fugendüse PP 15 mm × 145 mm DN50	145	9.988-117.0	Elektrisch leitende, flache Allzweckfugendüse aus Kunststoff, DN 52.	<input type="checkbox"/>
Fugendüse PU 19 mm × 160 mm DN40	146	9.981-483.0	Fugendüse aus PU, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Fugendüse PU 22 mm × 175 mm DN50	147	9.981-482.0	Fugendüse aus PU, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Fugendüse 17 mm × 120 mm DN40	148	9.989-680.0	Elektrisch leitende Nutendüse, 17 × 120 mm. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Fugendüse 25 mm × 120 mm DN40	149	9.989-678.0	Elektrisch leitende Nutendüse, 25 × 120 mm. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Fugendüse 18 mm × 120 mm DN50	150	9.981-442.0	Elektrisch leitende Nutendüse aus Stahlblech, DN 50, mit 17 Millimeter Schlitzbreite.	<input type="checkbox"/>
Fugendüse 25 mm × 120 mm DN50	151	9.981-465.0	Elektrisch leitende Nutendüse aus Stahlblech, DN 50, mit 25 mm Schlitzbreite.	<input type="checkbox"/>
Fugendüse Edelstahl 17 mm × 120 mm DN40	152	9.989-193.0	Fugendüse aus Edelstahl, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Fugendüse Edelstahl 22 mm × 220 mm DN50	153	9.988-123.0	Fugendüse aus Edelstahl, DN 42, lebensmitteltauglich.	<input type="checkbox"/>
Nutendüsen biegsam				
Fugendüse biegsam Silikon 65 mm DN50	154	9.988-403.0	Biegbare Fugendüse aus Silikon, DN 50.	<input type="checkbox"/>

Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON IVM 60/30 1.573-520.0



155



156-158



159-160



161-162



163-164



165-166



167-168

	Bestell-Nr.	Beschreibung	
DÜSEN			
Nutendüsen biegsam			
Fugendüse biegsam 11 mm × 58 mm DN40	155 9.989-681.0	Elektrisch leitende und biegbare Nutendüse, 11 × 58 mm.	<input type="checkbox"/>
Fugendüse biegsam 20 mm × 45 mm DN40	156 9.981-423.0	Flexible und elektrisch leitende Fugendüse aus verzinktem Stahl mit 20 mm Schlitzbreite, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Fugendüse biegsam 12 mm × 45 mm DN50	157 9.981-424.0	Flexible, elektrisch leitende, verzinkte Nutendüse, DN 50, mit 13 mm Schlitzbreite.	<input type="checkbox"/>
Fugendüse biegsam 20 mm × 45 mm DN50	158 9.981-425.0	Flexible und elektrisch leitende Fugendüse aus verzinktem Stahl mit 20 mm Schlitzbreite, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Nutendüse biegsam Silikon FDA DN-F50 transparent	159 9.989-847.0		<input type="checkbox"/>
Nutendüse biegsam Silikon FDA DN-F40 transparent	160 9.989-848.0		<input type="checkbox"/>
Flächendüsen			
Flächendüse Silikon 120 mm DN40	161 9.988-118.0	Elektrisch leitende Gummidüse, abgewinkelt, DN 40, lebensmiteltauglich.	<input type="checkbox"/>
Flächendüse Silikon 120 mm DN50	162 9.988-119.0	Elektrisch leitende Gummidüse, abgewinkelt, DN 50, lebensmiteltauglich.	<input type="checkbox"/>
Flächendüse Alu 150 mm DN 40	163 9.989-666.0	Flächendüse, 150 mm, aus Aluminium. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Flächendüse Alu 150 mm DN50	164 9.989-665.0	Flächendüse, 150 mm, aus Aluminium. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Flächendüse Silikon FDA DN-F40 blau	165 9.989-849.0		<input type="checkbox"/>
Flächendüse Silikon FDA DN-F50 blau	166 9.989-850.0		<input type="checkbox"/>
Flächendüse Silikon FDA DN-F40 grün	167 9.989-851.0		<input type="checkbox"/>
Flächendüse Silikon FDA DN-F50 grün	168 9.989-852.0		<input type="checkbox"/>

Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON IVM 60/30 1.573-520.0



	Bestell-Nr.	Beschreibung		
DÜSEN				
Flächendüsen				
Flächendüse Silikon FDA DN-F40 rot	169	9.989-853.0	<input type="checkbox"/>	
Flächendüse Silikon FDA DN-F50 rot	170	9.989-854.0	<input type="checkbox"/>	
Flächendüse Silikon FDA DN-F40 transparent	171	9.989-855.0	<input type="checkbox"/>	
Flächendüse Silikon FDA DN-F50 transparent	172	9.989-856.0	<input type="checkbox"/>	
Flächendüse Silikon FDA DN-F40 weiß	173	9.989-857.0	<input type="checkbox"/>	
Flächendüse Silikon FDA DN-F50 weiß	174	9.989-858.0	<input type="checkbox"/>	
Flächendüse Silikon FDA DN-F40 gelb	175	9.989-859.0	<input type="checkbox"/>	
Flächendüse Silikon FDA DN-F50 gelb	176	9.989-860.0	<input type="checkbox"/>	
Bohrlochdüsen				
Sacklochdüse DN40	177	9.989-671.0	Um 90° gebogene Sacklochdüse mit 60 mm Durchmesser.	<input type="checkbox"/>
Sacklochdüse gewinkelt 60° DN40	178	9.989-669.0	Um 90° gebogene Sacklochdüse mit 48 mm Durchmesser. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Sacklochdüse gewinkelt 90° DN40	179	9.989-667.0	Um 90° gebogene Sacklochdüse mit 60 mm Durchmesser. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Sacklochdüse gewinkelt 90° 200 mm Verlängerung DN40	180	9.989-670.0	Um 90° gebogene Sacklochdüse mit 48 mm Durchmesser. DN 40.	<input type="checkbox"/>
BÜRSTEN				
Standardbürsten				
Standardbürste 40 mm DN40	181	9.981-431.0	Flache Bürstendüse DN 40.	<input type="checkbox"/>
Standardbürste 40 mm DN50	182	9.981-432.0	Flache Bürstendüse DN 50.	<input type="checkbox"/>

Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON IVM 60/30 1.573-520.0



183-184



185-186



187-188



189-190



191-192



193-194



195



196-197

	Bestell-Nr.	Beschreibung		
BÜRSTEN				
Pinselfürsten				
Pinselfürste Ø 82 mm DN40	183	9.989-609.0	Elektrisch leitende Pinselfürste mit 82 mm Durchmesser. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Pinselfürste Ø 82 mm DN50	184	9.989-608.0	Elektrisch leitende Pinselfürste mit 82 mm Durchmesser. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Pinselfürste FDA ø 75 mm DN-F40 blau	185	9.989-873.0		<input type="checkbox"/>
Pinselfürste FDA ø 75 mm DN-F50 blau	186	9.989-874.0		<input type="checkbox"/>
Pinselfürste FDA ø 75 mm DN-F40 grün	187	9.989-875.0		<input type="checkbox"/>
Pinselfürste FDA ø 75 mm DN-F50 grün	188	9.989-876.0		<input type="checkbox"/>
Pinselfürste FDA ø 75 mm DN-F40 rot	189	9.989-877.0		<input type="checkbox"/>
Pinselfürste FDA ø 75 mm DN-F50 rot	190	9.989-878.0		<input type="checkbox"/>
Pinselfürste FDA ø 75 mm DN-F40 weiß	191	9.989-879.0		<input type="checkbox"/>
Pinselfürste FDA ø 75 mm DN-F50 weiß	192	9.989-880.0		<input type="checkbox"/>
Pinselfürste FDA ø 75 mm DN-F40 gelb	193	9.989-881.0		<input type="checkbox"/>
Pinselfürste FDA ø 75 mm DN-F50 gelb	194	9.989-882.0		<input type="checkbox"/>
Flächenbürsten				
Flächenbürste PP 120 mm DN40	195	9.989-610.0	Elektrisch leitende Flächenbürste. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Flächenbürste 300 mm DN40	196	9.981-911.0	Saugbesen, 300 mm, mit Anschluss 45°, mit Sternschraube, Rosshaarborsten.	<input type="checkbox"/>

Mögliches Zubehör.