



HDS-C 8/15 E Stahl lackiert

Das SB-Einplatzgerät HDS-C 8/15 mit robustem Stahlgehäuse zum Schutz der Technik vor Umwelteinflüssen bietet verschiedene Waschprogramme und eignet sich für den ganzjährigen Einsatz.

1 Einfache Programmwahl

- Programme Schritt für Schritt über Drehkopf wählbar.
- Selbsterklärende Piktogramme erleichtern die Bedienung.

2 Flexible Ausstattung

- Aufrüstung mit mechanischem Münzprüfer, HD-Lanzenhalter, Schlauchhalter, Schwenkarm und Bedienhinweisen.



HDS-C 8/15 E Stahl lackiert

Technische Daten

Bestell-Nr.		1.319-218.0
EAN-Code		4039784180017
Anschlussleistung	kW	29,6
Arbeitsdruck	bar / MPa	15015
Wasserheizsystem		Elektro
Wassermenge	l/h	740
Stromart	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50
Abmessungen (L × B × H)	mm	1040 × 727 × 1360

ZUBEHÖR FÜR HDS-C 8/15 E STAHL LACKIERT 1.319-218.0




		Bestell-Nr.	Fördermenge				Preis	Beschreibung	
Servo-Control-Regler									
Servo-Control-Regler	1	4.775-470.0	750-1100 l/h						<input type="checkbox"/>

Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR FÜR HDS-C 8/15 E STAHL LACKIERT

1.319-218.0



		Bestell-Nr.					Preis	Beschreibung	
Waschplatzausrüstung									
ABS Halter Lanze SB-HDS	1	2.641-310.0							<input type="checkbox"/>
ABS Schlauchhalter	2	2.641-320.0							<input type="checkbox"/>
Schwenkausleger	3	2.641-323.0							<input type="checkbox"/>
ABS Anschluss Schwenkarm	4	2.641-362.0							<input type="checkbox"/>
Zahlungssysteme									
Münzprüfer mechanisch für Wertmarken 21,75 x 2,7 mm	5	2.641-297.0						Auf Wunsch wird das SB-Vorwaschgerät HDS-C für den SB-Betrieb mit einem mechanischen Münzprüfer für Wertmarken der Größe 21,75 x 2,7 mm ausgestattet.	<input type="checkbox"/>
Impulszähler	6	2.641-333.0						Damit Sie jederzeit einen genauen Überblick über die eingeworfenen Wertmarken behalten, bieten wir für das Vorwaschgerät HDS-C diesen Impulszähler an.	<input type="checkbox"/>
Wertmarken									
Wertmarken 21,75 x 2,7 mm	7	6.768-337.0							<input type="checkbox"/>

Mögliches Zubehör.