KARCHER

ID 130/22 Z22

Zum Einsatz in Zone 22 geeigneter Entstauber ID 130/22 Z22. Zum Saugen großer Mengen feiner Späne und gesundheitsgefährdender Stäube (AGW > 0,1 mg/m³). Mobil, drehstrombetrieben, robust.













Bestell-Nr.

9.985-600.0

- Manuelle Filterabreinigung
- Absetzfahrgestell
- Staubarme Entleerung

Technische Daten		
EAN-Code		4054278473512
Stromart	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50
Luftmenge	$l/s / m^3/h$	369 / 1329
Vakuum	mbar / kPa	25 / 2,5
Behälterinhalt	1	170
Aufnahmeleistung	kW	2,2
Aufnahmetyp		Elektrisch
Filterfläche	m²	9
Anschlussnennweite		DN 140
Schalldruckpegel	dB(A)	72
Staubklasse Hauptfilter		M
Gewicht ohne Zubehör	kg	164
Gewicht inkl. Verpackung	kg	168
Abmessungen (L × B × H)	mm	1170 × 790 × 1580

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

Ausstattung	
Behälterentleerung	Absetzfahrgestell
In Linforce for a netholton	

KARCHER





Einfache und sichere Entleerung ohne Abnahme des Antriebskopfs

 Absetzfahrgestell und Rollsammelbehälter für eine ergonomische Entleerung.



Ausgestattet für Staubklasse M für hohe Arbeitssicherheit

• Filtertechnik der Staubklasse M zum Saugen gesundheitsgefährdender Stäube.

Langlebiger, waschbarer Taschenfilter für eine konstant hohe Saugleistung

- Höhere Standzeiten, weniger Wartungsaufwand und geringere Kosten.
- Sehr effektive Filterabreinigung dank
 Verstärkungsgittern in den Filtertaschen.



ZUBEHÖR VON ID 130/22 Z22 9.985-600.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
ENTLEERHILFEN				
Entleersäcke				
Entsorgungssack PE für ID130/22 150 I	1	9.980-828.0		

 \blacksquare Im Lieferumfang enthalten. $\hfill\square$ Mögliches Zubehör.