



B 90 R Adv Dose Bp Pack

Die batteriebetriebene Aufsitz-Scheuersaugmaschine B 90 R Adv Bp Pack besteht durch FACT, kompakte Bauweise, hohe Flexibilität, erweitertes Tankvol. und variable Arbeitsbreiten (55-75 cm). In der Advance-Ausstattung lassen sich am Bedienpanel alle Betriebszustände ablesen, oder die Bürstendrehzahl und Turbinenleistung auf die Bodenverhältnisse anpassen. Darüber hinaus kann der Anpressdruck über 4 Stufen angepasst werden. Die eingebaute Reinigungsmitteldosierung (DOSE) doisiert das Reinigungsmittel exakt.



1 Extrem wendig

- Durch die sehr kurze und schmale Bauweise ist die Maschine trotz des großen Wasservolumens sehr wendig und leicht zu manövrieren.
- Die 90°-Lenkung ermöglicht Wendemanöver auf der Stelle.



2 Einfache Bedienung

- Die Grundfunktionen werden einfach über den EASY-Schalter gesteuert.
- Im Display werden die Betriebsstunden angezeigt.



3 Lange Laufzeit

- Großes Fach für eine große Batteriekapazität. In den Pack-Varianten wartungsfreie Gelbatterien.
- 2-stufige Turbinenleistung spart in der WHISPER-Einstellung zusätzlich Energie.



4 Im Handumdrehen gewechselt

- Im Bedarfsfall kann der Bürstenkopf schnell und werkzeuglos gegen einen anderen ausgetauscht werden.
- Die Walzen der R-Köpfe sind im Handumdrehen gewechselt.



B 90 R Adv Dose Bp Pack

- Bürstenanpressdruck einstellbar
- Mit RM-Dosierung
- Mit 2-stufiger Absaugleistung

Technische Daten

Bestell-Nr.	1.161-311.0	
EAN-Code	4039784497894	
Arbeitsbreite Bürsten	mm	550
Arbeitsbreite Saugen	mm	850
Tank Frisch-/Schmutzwasser	l	90 / 90
Flächenleistung theoretisch	m ² /h	4500
Bürstenanpressdruck	g/cm ² / kg	20-315 / 28-35
Batteriespannung	V	24
Batteriekapazität	Ah	170
Kehrgutbehälter	l	5 + 7
Gewicht (mit Zubehör)	kg	275
Abmessungen (L × B × H)	mm	1450 × 800 × 1200
Schalldruckpegel	dB(A)	69

Ausstattung

Fahrtrieb	■
Batterie und Einbauladegerät inkl.	■
Automatischer Wasserstopp	■
Batterietyp	wartungsfrei
Batterie und Ladegerät inkl.	■
Ladegerät	■
Dose	■
2-Tank-System	■
■ Im Lieferumfang enthalten.	

ZUBEHÖR FÜR B 90 R ADV DOSE BP PACK 1.161-311.0




2

		Bestell-Nr.	Anzahl	Batteriespannung	Batteriekapazität	Batterietyp	Preis	Beschreibung	
Batterien									
Batterie	1	4.035-181.0	1 Stück	6 V	170 Ah	wartungsfrei		Wartungsfreie 6V-Traktionsbatterie mit Vliestechnik. Mit einer Kapazität von 170 Ah, bei 24 V 4 Stück erforderlich.	<input checked="" type="checkbox"/>
Batteriesatz	2	6.654-124.0	1 Stück	6 V	180 Ah	wartungsfrei		6 Stück erforderlich	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR FÜR B 90 R ADV DOSE BP PACK 1.161-311.0

KÄRCHER



		Bestell-Nr.	Länge	Farbe	Anzahl	Preis	Beschreibung	
Saugbalken komplett								
V-Saugbalken	1	4.777-079.0	900 mm	transparent	1 Stück		900 mm langer, V-förmiger Saugbalken mit Sauglippen aus verschleiß- und ölfestem Polyurethan mit hoher Standzeit und für alle Böden. Mit Wasserwaage für eine präzise Einstellung.	<input type="checkbox"/>
	2	4.777-080.0	1000 mm	transparent	1 Stück		Für alle üblichen Böden geeignet und mit sehr guter Gleitfähigkeit auf Fugen: V-förmiger Saugbalken mit 1000 mm Länge und Sauglippen aus verschleißfestem Polyurethan mit hoher Standzeit.	<input type="checkbox"/>
Saugbalken gerade	3	4.777-401.0	850 mm	transparent	1 Stück		Gerade, mit Stützrollen. Sauglippen aus ölfestem und transparentem Polyurethan.	<input type="checkbox"/>
Saugbalken gebogen	4	4.777-411.0	850 mm	transparent	1 Stück		Gebogen, mit Stützrollen. Sauglippen aus ölfestem und transparentem Polyurethan.	<input type="checkbox"/>
Saugbalken gerade	5	4.777-402.0	940 mm	transparent	1 Stück		Gerade, mit Stützrollen. Sauglippen aus ölfestem und transparentem Polyurethan.	<input type="checkbox"/>
Saugbalken gebogen	6	4.777-412.0	940 mm	transparent	1 Stück		Gebogen, mit Stützrollen. Sauglippen aus ölfestem und transparentem Polyurethan.	<input type="checkbox"/>
Sauglippen für Saugbalken								
Sauglippen für V-Saugbalken	7	6.273-023.0	1010 mm	transparent	2 -teilig		Sauglippenset, geriffelt und für V-förmige Saugbalken mit 900 mm Länge entwickelt. Die Sauglippen bestehen aus verschleiß- und ölfestem Polyurethan und sind für alle Böden geeignet.	<input type="checkbox"/>
	8	6.273-024.0	1116 mm	transparent	2 -teilig		Konzipiert für unseren 1000 mm langen und V-förmigen Saugbalken, überzeugt dieses geriffelte Sauglippenset auf allen Böden. Hochwertige und ölfeste Ausführung aus langlebigerem Polyurethan.	<input type="checkbox"/>
Sauglippen	9	6.273-207.0	890 mm	transparent	2 -teilig		Standard, geriffelt, ölfest.	<input type="checkbox"/>
	10	6.273-229.0	890 mm	transparent	2 -teilig		Geschlitzt, ölfest, aus Polyurethan, für empfindliche Böden.	<input type="checkbox"/>
	11	6.273-213.0	890 mm	blau	2 -teilig		Geriffelt, Standard, Naturkautschuk.	<input type="checkbox"/>
	12	6.273-290.0	890 mm	transparent	2 -teilig		Geschlossen, ölfest, für strukturierte Böden.	<input type="checkbox"/>
	13	6.273-208.0	960 mm	transparent	2 -teilig		Standard, geriffelt, ölfest.	<input type="checkbox"/>
	14	6.273-205.0	960 mm	transparent	2 -teilig		Geschlitzt, ölfest, für empfindliche Böden.	<input type="checkbox"/>
	15	6.273-214.0	960 mm	blau	2 -teilig		Geriffelt, aus Naturkautschuk.	<input type="checkbox"/>
16	6.273-291.0	960 mm	transparent	2 -teilig		Geschlossen, ölfest, für strukturierte Böden.	<input type="checkbox"/>	

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR FÜR B 90 R ADV DOSE BP PACK 1.161-311.0




		Bestell-Nr.	Länge	Farbe	Anzahl	Preis	Beschreibung	
Räder/Reifen								
Reifen, Supergrip	1	6.435-403.0		gelb	1 Stück		Ölbeständig, mit besonders guter Traktion.	<input type="checkbox"/>
Sonstiges								
Füllschlauch	2	6.680-124.0	1,5 m		1 Stück		Der 1500 mm lange Füllschlauch mit Universaltrichter erleichtert das Befüllen der Maschine per Wasserhahn. Geeignet für alle gängigen Wasserhähne.	<input type="checkbox"/>
Anbausatz Zusatzgewicht	3	5.031-498.0			1 Stück		sorgt für optimales Gleiten des Saugbalkens	<input type="checkbox"/>
ABS ecolzero	4	5.388-133.0			1 Stück		Mit ecolzero zur klimaneutralen Reinigung: Als Ausgleich für das CO ₂ , das nur bei der Nutzung der Maschine anfällt, fördern wir Klimaschutzprojekte weltweit.	<input type="checkbox"/>
Filter Schmutzwassertank	5	6.414-976.0			1 Stück		Passend zu B 90 R. Besserer Durchlass auch bei feuchtem Filter durch geändertes Filtermaterial.	<input type="checkbox"/>
Dosierhilfen								
Reinigungsmittel-Dosierstation DS 3	6	2.641-811.0			1 Stück		Angeschlossen am Wasserhahn wird Reinigungsmittel in einstellbarer Verdünnung in Frischwassertank gefüllt. Auch in Verbindung mit ABS Befüllsystem. Inkl. Rückflussverhinderer (DIN EN 1717).	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR FÜR B 90 R ADV DOSE BP PACK 1.161-311.0

KÄRCHER




		Bestell-Nr.	Härte / Bürstentyp	Länge	Farbe	Anzahl	Preis	Beschreibung	
Walzenbürsten									
Walzenbürste	1	6.906-977.0	weich	532 mm	weiß	1 Stück		Weich, zur Reinigung empfindlicher Böden und zum Polieren. Passend auf R 55.	<input type="checkbox"/>
	2	6.906-934.0	mittel	532 mm	rot	1 Stück		Mittel, für alle Böden. Standard bei R 55.	<input type="checkbox"/>
	3	6.907-413.0	mittel	532 mm	rot	1 Stück			<input type="checkbox"/>
	4	6.906-978.0	hoch-tief	532 mm	orange	1 Stück		Mittelhart, zum Reinigen stark strukturierter Böden und bei tieferen Fugen. Passend auf R 55.	<input type="checkbox"/>
	5	6.906-979.0	hart	532 mm	grün	1 Stück		Hart, für starke Verschmutzungen und zur Grundreinigung; nur für unempfindliche Beläge. Passend auf R 55.	<input type="checkbox"/>
	6	6.906-980.0	sehr hart	532 mm	schwarz	1 Stück		Sehr hart, für extreme Verschmutzungen und zur Grundreinigung; nur für unempfindliche Beläge. Passend auf R 55.	<input type="checkbox"/>
	7	6.906-981.0	weich	638 mm	weiß	1 Stück		Weich, zur Reinigung empfindlicher Böden und zum Polieren. Passend auf R 65.	<input type="checkbox"/>
	8	6.906-935.0	mittel	638 mm	rot	1 Stück		Für alle gängigen Reinigungsaufgaben. Standard bei R65.	<input type="checkbox"/>
	9	6.907-414.0	mittel	638 mm	rot	1 Stück			<input type="checkbox"/>
	10	6.906-982.0	hoch-tief	638 mm	orange	1 Stück		Mittelhart, zum Reinigen stark strukturierter Böden und bei tieferen Fugen. Passend auf R 65.	<input type="checkbox"/>
	11	6.906-983.0	hart	638 mm	grün	1 Stück		Für stark verschmutzte Böden und zur Grundreinigung. Passend auf R65.	<input type="checkbox"/>
	12	6.906-984.0	sehr hart	638 mm	schwarz	1 Stück		Sehr hart, für extreme Verschmutzungen und zur Grundreinigung; nur für unempfindliche Beläge. Passend auf R 65.	<input type="checkbox"/>
	13	6.906-985.0	weich	700 mm	weiß	1 Stück		Weich, zur Reinigung empfindlicher Böden und zum Polieren. Passend auf R 75.	<input type="checkbox"/>
	14	6.907-415.0	mittel	700 mm	rot	1 Stück		Walzenbürste, mittelhart, rot. Länge: 638 mm. Mit verschleißfestem Sternmitnehmer. Für alle gängigen Reinigungsaufgaben. Borsten: Polypropylen, 0,5 mm dick, 20 mm lang.	<input type="checkbox"/>
	15	6.906-986.0	hoch-tief	700 mm	orange	1 Stück		Mittelhart, zum Reinigen stark strukturierter Böden und bei tieferen Fugen. Passend auf R 75.	<input type="checkbox"/>
	16	6.906-987.0	hart	700 mm	grün	1 Stück		Hart, für starke Verschmutzungen und zur Grundreinigung; nur für unempfindliche Beläge. Passend auf Bürstenkopf R 75.	<input type="checkbox"/>
	17	6.906-988.0	sehr hart	700 mm	schwarz	1 Stück		Sehr hart, für extreme Verschmutzungen und zur Grundreinigung; nur für unempfindliche Beläge. Passend auf Bürstenkopf R 75.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR FÜR B 90 R ADV DOSE BP PACK 1.161-311.0

KÄRCHER




		Bestell-Nr.	Härte / Bürstentyp	Länge	Durchmesser	Farbe	Preis	Beschreibung	
Padwalzenwelle									
Padwalzenwelle	1	4.762-432.0		532 mm				Padwalzen-Welle aus Aluminium. Zur Aufnahme der Walzenpads oder Mikrofaserwalzen. 532 mm lang. Passend für Bürstenkopf R 55.	<input type="checkbox"/>
	2	4.762-433.0		638 mm				Padwalzen-Welle aus Aluminium. Zur Aufnahme der Walzenpads oder Mikrofaserwalzen. 638 mm lang. Passend für Bürstenkopf R 56.	<input type="checkbox"/>
	3	4.762-434.0		700 mm				Passend auf R 75.	<input type="checkbox"/>
Walzenpads									
Walzenpad	4	6.369-454.0	weich		105 mm	gelb		Walzenpads (20 St.), weich, gelb. Zum Polieren und Cleanern nicht-strukturierter Böden. Verwendbar zusammen mit entsprechender Padwalzenwelle.	<input type="checkbox"/>
	5	6.369-456.0	mittel		105 mm	rot		Walzenpads (20 St.), mittel, rot. Zum Reinigen nicht-strukturierter Böden. Verwendbar zusammen mit entsprechender Padwalzenwelle. Pro 10 cm Schaftlänge werden ca. 7 bis 7,5 Pads benötigt.	<input type="checkbox"/>
	6	6.369-455.0	hart		105 mm	grün		Walzenpads (20 St.), hart, grün. Zum Entfernen hartnäckiger Verschmutzungen und zur Grundreinigung nicht-strukturierter Böden. Verwendbar zusammen mit entsprechender Padwalzenwelle.	<input type="checkbox"/>
Mikrofaserwalze									
Mikrofaserwalze	7	4.114-005.0	Mikrofaser	532 mm	105 mm	hellgrün		Einsatz von Mikrofaserwalzen vereinigt die hervorragende reinigende Eigenschaft der Mikrofaser mit den Vorteilen der Walzentechnik. In Verbindung mit Padwalzenwelle 4.762-432.0. Passend auf R 55.	<input type="checkbox"/>
	8	4.114-006.0	Mikrofaser	638 mm	105 mm	hellgrün		Einsatz von Mikrofaserwalzen vereinigt die hervorragende reinigende Eigenschaft der Mikrofaser mit den Vorteilen der Walzentechnik. In Verbindung mit Padwalzenwelle 4.762-433.0. Passend auf R 65.	<input type="checkbox"/>
	9	4.114-007.0	Mikrofaser	700 mm	105 mm	hellgrün		Einsatz von Mikrofaserwalzen vereinigt die hervorragende reinigende Eigenschaft der Mikrofaser mit den Vorteilen der Walzentechnik. In Verbindung mit Padwalzenwelle 4.762-434.0. Passend auf R 75.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR FÜR B 90 R ADV DOSE BP PACK 1.161-311.0

KÄRCHER



		Bestell-Nr.	Härte / Bürstentyp	Durchmesser	Farbe	Anzahl	Preis	Beschreibung	
Scheibenbürsten									
Scheibenbürste	1	4.905-015.0	sehr weich	300 mm	weiß	1 Stück		Sehr weich, zur Reinigung empfindlicher Böden und zum Polieren. Passen für D 55.	<input type="checkbox"/>
	2	4.905-016.0	weich	300 mm	natur	1 Stück		Aus Naturfasern zum Cleanern und Polieren. Passend für D 55.	<input type="checkbox"/>
	3	4.905-014.0	mittel	300 mm	rot	1 Stück		Scheibenbürste, mittelhart, rot. 300 mm Durchmesser. Für alle gängigen Reinigungsaufgaben. Auch für empfindliche Böden. Standard für Bürstenkopf D 55.	<input type="checkbox"/>
	4	4.905-017.0	hart	300 mm	schwarz	1 Stück		Hart, für starke Verschmutzungen und zur Grundreinigung. Nur für unempfindliche Beläge. Passend für D 55.	<input type="checkbox"/>
	5	4.905-011.0	sehr weich	355 mm	weiß	1 Stück		Scheibenbürste, sehr weich, weiß. 355 mm Durchmesser. Zur Reinigung empfindlicher Böden und zum Polieren. Passend zum Bürstenkopf D 65. Borstenlänge: 41 cm.	<input type="checkbox"/>
	6	4.905-012.0	weich	355 mm	natur	1 Stück		Aus Naturfasern zum Cleanern und Polieren. Passend für D 65.	<input type="checkbox"/>
	7	4.905-010.0	mittel	355 mm	rot	1 Stück		Scheibenbürste, mittelhart, rot. 355 mm Durchmesser. Für alle gängigen Reinigungsaufgaben. Auch für empfindliche Böden. Standard für Bürstenkopf D 65.	<input type="checkbox"/>
	8	4.905-013.0	hart	355 mm	schwarz	1 Stück		Hart, für starke Verschmutzungen und zur Grundreinigung. Nur für unempfindliche Beläge. Passend für D 65.	<input type="checkbox"/>
	9	4.905-019.0	sehr weich	385 mm	weiß	1 Stück		Sehr weich, zur Reinigung empfindlicher Böden und zum Polieren. Passend für D 75.	<input type="checkbox"/>
	10	4.905-020.0	weich	385 mm	natur	1 Stück		Aus Naturfasern zum Cleanern und Polieren. Passend für D 75.	<input type="checkbox"/>
	11	4.905-018.0	mittel	385 mm	rot	1 Stück		Mittel, für alle Böden. Standard bei D 75. Zum Einsatz bei allen gängigen Reinigungsaufgaben.	<input type="checkbox"/>
	12	4.905-021.0	hart	385 mm	schwarz	1 Stück		Hart, für starke Verschmutzungen und zur Grundreinigung. Nur für unempfindliche Beläge. Passend für D 75.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR FÜR B 90 R ADV DOSE BP PACK 1.161-311.0

KÄRCHER



		Bestell-Nr.	Härte / Bürstentyp	Durchmesser	Farbe	Anzahl	Preis	Beschreibung	
Padtreibteller									
Padtreibteller	1	4.762-445.0		280 mm		1 Stück		Pad-Treibteller zur Reinigung mit Pads. 280 mm Durchmesser. Mit Schnellwechselkupplung, Häkchenplatte und Centerlock. Passend z.B. für D 55.	<input type="checkbox"/>
	2	4.762-446.0		335 mm		1 Stück		Pad-Treibteller zur Reinigung mit Pads. 335 mm Durchmesser. Mit Schnellwechselkupplung, Häkchenplatte und Centerlock. Passend z.B. für D 65.	<input type="checkbox"/>
	3	4.762-447.0		375 mm		1 Stück		Pad-Treibteller zur Reinigung mit Pads. 335 mm Durchmesser. Mit Schnellwechselkupplung, Häkchenplatte und Centerlock. Passend z.B. für D 75.	<input type="checkbox"/>
Mikrofaserpads									
Mikrofaserpad	4	6.371-078.0	Mikrofaser	381 mm	weiß	5 Stück		5 Mikrofaserpads, weiß. Mit Zentrierloch. 381 mm Durchmesser. Hervorragende Reinigungskraft. Reinigt auch Feinsteinzeugfliesen porentief. Passend z.B. für D 75, BD 75/140 R und BD 40/25 C.	<input type="checkbox"/>
	5	6.369-959.0	Mikrofaser	356 mm	weiß	5 Stück		5 Mikrofaserpads, weiß. Mit Zentrierloch und 356 mm Durchmesser. Hervorragende Reinigungskraft. Reinigt auch Feinsteinzeugfliesen porentief. Passend z.B. für D 65.	<input type="checkbox"/>
	6	6.369-120.0	Mikrofaser	280 mm	weiß	5 Stück		Pad-Set Mikrofaser: 5 weiße Mikrofaserpads mit 280 mm Durchmesser, Zentrierloch und hervorragender Reinigungskraft. Auch Feinsteinzeugfliesen werden porentief sauber. Geeignet z.B. für D 55.	<input type="checkbox"/>
Pads									
Pad	7	6.369-003.0	mittelweich	356 mm	rot	5 Stück		5 Pads, mittelweich, rot, 356 mm Durchmesser. Zur Reinigung und zum Cleanern aller Böden. Passend z.B. für D 65.	<input type="checkbox"/>
	8	6.369-002.0	mittelhart	356 mm	grün	5 Stück		5 Pads, mittelhart, grün. 356 mm Durchmesser. Zur Reinigung von stark verschmutzten Böden und zur Grundreinigung. Passend z.B. für D 65.	<input type="checkbox"/>
	9	6.369-001.0	hart	356 mm	schwarz	5 Stück		5 Pads, hart, schwarz. 356 mm Durchmesser. Zum Entfernen hartnäckiger Verschmutzungen und zur Grundreinigung. Passend z.B. für D 65.	<input type="checkbox"/>
	10	6.369-791.0	mittelweich	381 mm	rot	5 Stück		5 Pads, mittelweich, rot. 381 mm Durchmesser. Zur Reinigung und zum Cleanern aller Böden. Passend z.B. für D 75.	<input type="checkbox"/>
	11	6.369-790.0	mittelhart	381 mm	grün	5 Stück		5 Pads, mittelhart, grün. 457 mm Durchmesser. Zur Reinigung von stark verschmutzten Böden und zur Grundreinigung. Passend z.B. für D 75.	<input type="checkbox"/>
	12	6.369-789.0	hart	381 mm	schwarz	5 Stück		5 Pads, hart, schwarz. 381 mm Durchmesser. Zum Entfernen hartnäckiger Verschmutzungen und zur Grundreinigung. Passend z.B. für D 75.	<input type="checkbox"/>
	13	6.371-153.0	mittelweich	280 mm	rot	5 Stück		5 Pads, mittelweich, rot. 280 mm Durchmesser. Zur Reinigung und zum Cleanern aller Böden. Passend z.B. für D 55.	<input type="checkbox"/>
	14	6.371-154.0	mittelhart	280 mm	grün	5 Stück		5 Pads, mittelhart, grün. 280 mm Durchmesser. Zur Reinigung von stark verschmutzten Böden und zur Grundreinigung. Passend z.B. für D 55.	<input type="checkbox"/>
	15	6.371-155.0	hart	280 mm	schwarz	5 Stück		5 Pads, hart, schwarz. 280 mm Durchmesser. Zum Entfernen hartnäckiger Verschmutzungen und zur Grundreinigung. Passend z.B. für D 55.	<input type="checkbox"/>
	16	6.371-000.0	mittelweich	650 mm	rot	5 Stück		Mittelhartes Pad (650 x 300 mm) in roter Ausführung zur Reinigung sämtlicher Böden in Verbindung mit dem S 65-Kopf.	<input type="checkbox"/>
	17	4.642-025.0	hart	650 mm	braun	5 Stück		Hartes, braunes Pad (650 x 300 mm) samt Klettverbindung. Zur Pflegefilmsanierung in Kombination mit dem S 65-Kopf. Nur für unempfindliche Beläge.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR FÜR B 90 R ADV DOSE BP PACK 1.161-311.0

KÄRCHER




		Bestell-Nr.	Härte / Bürstentyp	Durchmesser	Farbe	Anzahl	Preis	Beschreibung	
Diamantpads									
Diamantpad	18	6.371-250.0	grob	356 mm	weiß	5 Stück		Weißes Diamantpad (grob) mit einem Durchmesser von 356 mm zur Grobreinigung und Aufwertung. Entfernt kleine Kratzer und sorgt für eine saubere, seidenmatte Oberfläche.	<input type="checkbox"/>
	19	6.371-252.0	grob	385 mm	weiß	5 Stück		Weißes Diamantpad (grob) mit einem Durchmesser von 385 mm zur Grobreinigung und Aufwertung. Entfernt kleine Kratzer und sorgt für eine saubere, seidenmatte Oberfläche.	<input type="checkbox"/>
	20	6.371-246.0	grob	280 mm	weiß	5 Stück		Weißes Diamantpad (grob) mit einem Durchmesser von 280 mm zur Grobreinigung und Aufwertung. Entfernt kleine Kratzer und sorgt für eine saubere, seidenmatte Oberfläche.	<input type="checkbox"/>
	21	6.371-251.0	mittel	356 mm	gelb	5 Stück		Gelbes Diamantpad (mittel) mit einem Durchmesser von 356 mm zur Grobreinigung und Aufwertung. Entfernt feinere Kratzer und sorgt für eine noch homogenere und glänzendere Oberfläche.	<input type="checkbox"/>
	22	6.371-253.0	mittel	385 mm	gelb	5 Stück		Gelbes Diamantpad (mittel) mit einem Durchmesser von 385 mm zur Grobreinigung und Aufwertung. Entfernt feinere Kratzer und sorgt für eine noch homogenere und glänzendere Oberfläche.	<input type="checkbox"/>
	23	6.371-247.0	mittel	280 mm	gelb	5 Stück		Gelbes Diamantpad (mittel) mit einem Durchmesser von 280 mm zur Grobreinigung und Aufwertung. Entfernt feinere Kratzer und sorgt für eine noch homogenere und glänzendere Oberfläche.	<input type="checkbox"/>
	24	6.371-235.0	fein	356 mm	grün	5 Stück		Grünes Diamantpad (fein) mit einem Durchmesser von 356 mm. Zum Aufpolieren hochglanzbeschichteter Fußbodenbeläge und zum Schnellpolieren von Terrazzo und Natursteinoberflächen.	<input type="checkbox"/>
	25	6.371-236.0	fein	385 mm	grün	5 Stück		Grünes Diamantpad (fein) mit einem Durchmesser von 385 mm. Zum Aufpolieren hochglanzbeschichteter Fußbodenbeläge und zum Schnellpolieren von Terrazzo und Natursteinoberflächen.	<input type="checkbox"/>
	26	6.371-233.0	fein	280 mm	grün	5 Stück		Grünes Diamantpad (fein) mit einem Durchmesser von 280 mm. Zum Aufpolieren hochglanzbeschichteter Fußbodenbeläge und zum Schnellpolieren von Terrazzo und Natursteinoberflächen.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR FÜR B 90 R ADV DOSE BP PACK 1.161-311.0

KÄRCHER



		Bestell-Nr.				Preis	Beschreibung	
Bürstenköpfe								
Bürstenkopf R 55 S	1	2.763-002.0					Bürstenkopf mit 2 Walzenbürsten und 55 cm Arbeitsbreite. Werkzeugloser Bürstenwechsel. Die Seitenschürzen sind höhenverstellbar und halten das Wasser unter dem Bürstenkopf. Die Reinigungsflotte wird so optimal dem Saugbalken zugeleitet, auch in Kurvenfahrten. Bürstenkopf ist separat verpackt.	<input type="checkbox"/>
Bürstenkopf D 55 S	2	2.763-001.0					Bürstenkopf mit 2 Scheibenbürsten, Bürstenschnellwechselsystem und 55 cm Arbeitsbreite. Die Seitenschürzen sind höhenverstellbar und halten das Wasser unter dem Bürstenkopf. Die Reinigungsflotte wird so optimal dem Saugbalken zugeleitet, auch in Kurvenfahrten. Bürstenkopf separat verpackt.	<input type="checkbox"/>
Bürstenkopf R 65 S	3	2.763-004.0					Bürstenkopf mit 2 Walzenbürsten und 65 cm Arbeitsbreite. Werkzeugloser Bürstenwechsel. Die Seitenschürzen sind höhenverstellbar und halten das Wasser unter dem Bürstenkopf. Die Reinigungsflotte wird so optimal dem Saugbalken zugeleitet, auch in Kurvenfahrten. Bürstenkopf separat verpackt.	<input type="checkbox"/>
Bürstenkopf D 65 S	4	2.763-003.0					Bürstenkopf mit 2 Scheibenbürsten, Bürstenschnellwechselsystem und 65 cm Arbeitsbreite. Die Seitenschürzen sind höhenverstellbar und halten das Wasser unter dem Bürstenkopf. Die Reinigungsflotte wird so optimal dem Saugbalken zugeleitet, auch in Kurvenfahrten. Bürstenkopf separat verpackt.	<input type="checkbox"/>
Bodenkopf S 65	5	2.763-030.0					Bodenkopf mit Reinigungspad zur Pflegefilmsanierung auf harten und elastischen Böden. Konstanter Druck auf der gesamten Padfläche. Auch zur Trockentschichtung von Polymerbeschichtungen.	<input type="checkbox"/>
Bürstenkopf R 75 S	6	2.763-006.0					Bürstenkopf mit 2 Walzenbürsten und 75 cm Arbeitsbreite. Werkzeugloser Bürstenwechsel. Die Seitenschürzen sind höhenverstellbar und halten das Wasser unter dem Bürstenkopf. Die Reinigungsflotte wird so optimal dem Saugbalken zugeleitet, auch in Kurvenfahrten. Bürstenkopf separat verpackt.	<input type="checkbox"/>
Bürstenkopf D 75 S	7	2.763-005.0					Bürstenkopf mit 2 Scheibenbürsten, Bürstenschnellwechselsystem und 75 cm Arbeitsbreite. Die Seitenschürzen sind höhenverstellbar und halten das Wasser unter dem Bürstenkopf. Die Reinigungsflotte wird so optimal dem Saugbalken zugeleitet, auch in Kurvenfahrten. Bürstenkopf separat verpackt.	<input type="checkbox"/>
VerbindungsKit S 65	8	4.036-061.0					VerbindungsKit für den Bodenkopf S 65 an die B 90 R.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR FÜR B 90 R ADV DOSE BP PACK 1.161-311.0



		Bestell-Nr.	Länge	Durchmesser	Anzahl	Preis	Beschreibung	
Sonstige Anbausätze								
Saugschlauch Zubehör	1	4.444-015.0	3,25 m		1 Stück		Zum Aufsaugen von Wasser aus Ecken oder Behältern (z. B. Gefriertruhen).	<input type="checkbox"/>
Anbausatz Stützrollen	2	2.641-773.0			1 Stück		Reduziert die Gefahr von Beschädigungen des Bodens bei abrupten Lenkeinschlägen bei hoher Geschwindigkeit, bei starkem Abbremsen in Kurven oder beim Wenden auf Gefällstrecken.	<input type="checkbox"/>
Rundumkennleuchte	3	2.641-718.0			1 Stück		Erhöht die Sicherheit im Arbeitsumfeld.	<input type="checkbox"/>
Auto-Fill	4	2.641-748.0			1 Stück		Automatisches Befüllsystem. Wasserzufuhr stoppt automatisch, wenn der Tank voll ist. Mit Sicherheitsüberlauf.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.