



## KM 130/300 R LPG

LPG-betriebene vollhydraulische Industriekehrmaschine mit Dreirad-Hecklenkung. Für harte Einsätze in Baustoff-, Metall- oder Gießereibetrieben und anderen schmutzintensiven Branchen.



### 1 Robuster Aufbau

- Vollstahlrahmen.
- Unempfindliche Industriemotoren mit Wasserkühlung.

### 2 Leistungsfähige Filter für eine lange Standzeit

- Flachfilter mit 5,5 m<sup>2</sup> Filterfläche.
- Effektive Filterabreinigung durch Dual-Abstreifer.

### 3 Vorbildliche Bedienerfreundlichkeit

- EASY-Operation-Bedienkonzept.
- Bequemes Ein- und Aussteigen.

### 4 Classic-Variante mit Dieselantrieb

- Einfache Bedienung über Hebel.
- Großer Taschenfilter mit 7,8 m<sup>2</sup> Filterfläche.



## KM 130/300 R LPG

- Hohe Arbeits- und Transportgeschwindigkeit
- Einfacher und werkzeugloser Kehrwalzenwechsel
- Fahrtrieb und Kehrsystem vollhydraulisch

### Technische Daten

<b>Bestell-Nr.</b>	1.186-121.0	
<b>EAN-Code</b>	4039784521148	
<b>Antrieb</b>	4-Takt-LPG-Motor / Kubota	
<b>Antrieb - Leistung</b>	<b>kW</b>	17,5
<b>Max. Flächenleistung</b>	<b>m<sup>2</sup>/h</b>	13000
<b>Arbeitsbreite</b>	<b>mm</b>	1000
<b>Arbeitsbreite mit 1 Seitenbesen</b>	<b>mm</b>	1300
<b>Arbeitsbreite mit 2 Seitenbesen</b>	<b>mm</b>	1550
<b>Kehrgutbehälter</b>	<b>l</b>	300
<b>Steigfähigkeit</b>	<b>%</b>	18
<b>Arbeitsgeschwindigkeit</b>	<b>km/h</b>	10
<b>Filterfläche</b>	<b>m<sup>2</sup></b>	5,5
<b>Gewicht</b>	<b>kg</b>	900
<b>Abmessungen (L × B × H)</b>	<b>mm</b>	2150 × 1330 × 1430

### Ausstattung

<b>Filterabreinigung manuell</b>	■	<b>Batterieanzeige</b>	■
<b>Fahrtrieb</b>	hydraulisch	<b>Betriebsstundenzähler</b>	■
<b>Hauptkehrwalze einstellbar</b>	■	<b>Kehrfunktion, abschaltbar</b>	■
<b>Servolenkung</b>	■	<b>Räder, luftbereift</b>	■
<b>Kehrschaufelprinzip</b>	■	<b>Seitenbesen, automatisch ausschwingend</b>	■
<b>Fahrtrieb vorwärts</b>	■	<b>Stoßfester Umlaufschutz</b>	■
<b>Fahrtrieb rückwärts</b>	■		
<b>Absaugung</b>	■		
<b>Hydr. Hochentleerung</b>	■		
<b>Außeneinsatz</b>	■		
<b>Inneneinsatz</b>	■		

■ Im Lieferumfang enthalten.

# ZUBEHÖR FÜR KM 130/300 R LPG

## 1.186-121.0

**KÄRCHER**



		Bestell-Nr.	Einbau ab Werk	Länge / Breite	Durchmesser	Preis	Beschreibung	
<b>Flachfaltenfilter</b>								
Flachfaltenfilter grün	1	6.988-158.0					Flachfaltenfilter mit erhöhtem Abscheidegrad. Spart Wartungskosten und sorgt für eine optimale Abluftreinigung.	■
Flachfaltenfilter weiß	2	6.987-519.0					Kunststofffilter für Standardanwendungen.	□
<b>Standardkehrwalze</b>								
Standardkehrwalze	3	6.987-438.0		1000 mm	300 mm		Robuste Standardkehrwalze mit nässefester Universalbeborstung für normale Verschmutzungen auf allen Oberflächen. Lange Lebensdauer.	■
<b>Hauptkehrwalze weich</b>								
Hauptkehrwalze weich	4	6.987-460.0		1000 mm	300 mm		Mit PP-Beborstung speziell für Feinstaubkehren auf glatten Böden im Innen- und Außenbereich.	□
Hauptkehrwalze weich / Natur	5	6.987-440.0		1000 mm	300 mm		Mit Naturborsten speziell zum Feinstaubkehren auf glatten Böden im Innenbereich.	□
<b>Hauptkehrwalze hart</b>								
Hauptkehrwalze hart	6	6.987-439.0		1000 mm	300 mm		Zum Entfernen fester Verschmutzungen im Außenbereich.	□

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

# ZUBEHÖR FÜR KM 130/300 R LPG

## 1.186-121.0



		Bestell-Nr.	Einbau ab Werk	Länge / Breite	Durchmesser	Preis	Beschreibung	
<b>Seitenbesen Standard</b>								
Seitenbesen Standard	1	6.987-083.0			550 mm		Nässefeste Universalborstung mit langer Lebensdauer, für alle Oberflächen geeignet.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Seitenbesen hart</b>								
Seitenbesen hart	2	6.905-773.0			550 mm		Entfernt fest haftenden Schmutz im Außenbereich, nässefest, leicht abrasiv.	<input type="checkbox"/>
<b>Seitenbesen mit Stahlborsten</b>								
Seitenbesen mit Stahlborsten	3	6.905-619.0			550 mm		Für die Entschichtung und Moosentfernung, abrasiv, nur für den Außenbereich.	<input type="checkbox"/>
<b>Seitenbesen weich</b>								
Seitenbesen weich	4	6.905-620.0			550 mm		Kehrt Feinstaub auf allen Oberflächen, nässefest, für den Innen- und Außenbereich.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

# ZUBEHÖR FÜR KM 130/300 R LPG

## 1.186-121.0

**KÄRCHER**



		Bestell-Nr.	Einbau ab Werk				Preis	Beschreibung	
<b>Seitenbesen links</b>									
ABS 2. Seitenbesen links	1	2.851-272.0	2.851-272.7					Komplett, inklusive Standard Seitenbesen zur Erhöhung der Flächenleistung.	<input type="checkbox"/>
<b>Sonstige Anbausätze</b>									
Komfortsitz	2	6.373-014.0						Für einen erhöhten Fahrkomfort.	<input type="checkbox"/>
Edelstahl-Kehrgutbehälter	3	6.961-926.7	6.961-926.7					Kehrgutbehälter aus Edelstahl für Kehrgut und Einsatzbereiche mit erhöhter Korrosionsgefahr.	<input type="checkbox"/>
<b>Beleuchtung</b>									
Arbeitsbeleuchtung	4	2.851-279.0	2.851-279.7					Arbeitsbeleuchtung für die zusätzliche Ausleuchtung großer Räume wie Tiefgaragen oder Lagerhallen.	<input type="checkbox"/>
<b>Schutzdach</b>									
Fahrerschutzdach	5	2.852-191.0						Das Fahrerschutzdach entspricht der VDE-Norm IEC 60335-2-72.	<input type="checkbox"/>
<b>Fahrerschutzkabine</b>									
Wetterschutzkabine	6	2.851-271.7	2.851-271.7					Robuster Stahlrohrrahmen, Frontscheibe mit Scheibenwischer und Kunststoffverdeckung seitlich und am Heck - zum Schutz vor Wind und Wetter.	<input type="checkbox"/>
Fahrerschutzkabine mit Frontscheibe und Scheibenwischer	7	2.851-269.7	2.851-269.7					Das Dach mit Frontscheibe und Scheibenwischer schützt den Fahrer vor herunterfallenden Gegenständen.	<input type="checkbox"/>
Fahrerschutzkabine	8	2.851-267.7	2.851-267.7					Das Fahrerschutzdach entspricht der VDE-Norm IEC 60335-2-72.	<input type="checkbox"/>
<b>Kehren / Saugen</b>									
Seitenbesenabdeckung	9	2.851-286.0						Die Abdeckung des Seitenbesens vermindert die Staubaufwirbelung.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

# ZUBEHÖR FÜR KM 130/300 R LPG

## 1.186-121.0

		Bestell-Nr.	Einbau ab Werk				Preis	Beschreibung	
<b>Bereifung</b>									
Radsatz Luftbereifung	1	4.515-332.0	4.515-332.7					Komfortable Luftbereifung für Standardanwendungen.	<input type="checkbox"/>
<b>Bereifung, pannensicher</b>									
Pannensichere Bereifung (Satz), Vollgummi, nicht zeichnend	2	4.515-328.0	4.515-328.7					Empfohlen beim Kehren von Metallspänen, Glassplittern etc. Verhindert Reifenspuren auf hellen Oberflächen.	<input type="checkbox"/>

Im Lieferumfang enthalten.
  Mögliches Zubehör.

# ZUBEHÖR FÜR KM 130/300 R LPG

## 1.186-121.0



		Bestell-Nr.	Einbau ab Werk				Preis	Beschreibung	
<b>Spritzwassersystem</b>									
Wassersprühsystem für Seitenbesen	1	2.851-492.0	2.851-492.7					Zur Staubbindung. Bestehend aus Edelstahlwassertank (50 l) und Spritzwasserdüsen an den Seitenbesen.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten.     Mögliches Zubehör.