



RA 331 D2x5,5kW IE2

Wechselstrombetriebener, mobiler Industriesauger RA 331 D2 x 5,5kW IE2 zum Saugen großer Mengen Stäube, feiner Späne und gesundheitsgefährdender Stäube ($AGW \geq 0,1 \text{ mg/m}^3$). Robuste Bauweise.

1 Langlebiger, waschbarer Taschenfilter für konstanten Betrieb und große Saugmengen

- Unterbrechungsfreies Saugen bei konstant hoher Saugleistung ohne Filterwirkungsabfall.
- Verschweißte Nähte garantieren eine lange Lebensdauer des Taschenfilters.

2 Einfaches und sicheres Entleerungssystem mit Kippfahrgestell und ohne Abnahme des Antriebskopfs

- Rahmensystem erlaubt die Entleerung ohne Entnahme des Antriebskopfs.
- Rahmensystem ermöglicht ergonomische Kippentleerung mittels Abrollmechanismus.

3 Einfache Filterabreinigung durch manuellen Rüttelmechanismus

- Regelmäßige, manuelle Betätigung des Rüttelhebels gewährleistet konstant hohe Saugleistung.

4 Komfortable, manuelle und arbeitssichere Entleerung von Flüssigkeiten

- Einfaches Lösen des Ablassschlauchs vom Sammelbehälter zum sicheren Entleeren von Ölen und Kühlmitteln.
- Füllstandsanzeigen an Ablassschlauch und Gerät zur Vermeidung einer Überfüllung des Sammelbehälters.

RA 331 D2x5,5kW IE2

- Zertifiziert für Staubklasse M
- Manuelle Filterabreinigung

Technische Daten

Bestell-Nr.	9.986-852.0	
EAN-Code	4054278088983	
Spannung	Ph / V / Hz	3 / 350-500 / 50-60
Aufnahmeleistung im Betrieb	kW	11
Luftmenge	l/s / m³/h	275 / 990
Vakuum	mbar / kPa	260 / 26
Behälterinhalt	l	125
Filterfläche	m²	3,2
Schalldruckpegel	dB(A)	74
Kabellänge	m	6
Anschlussnennweite	DN 50	
Gewicht	kg	451
Abmessungen (L × B × H)	mm	1666 × 828 × 2125

ZUBEHÖR FÜR RA 331 D2X5,5KW IE2

9.986-852.0

KÄRCHER




		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Länge / Breite	Preis	Beschreibung	
Krümmen beschichtet								
Krümmen, Schraubverbindung	1	6.902-201.0	1 Stück	DN 52			Krümmen aus pulverbeschichtetem Stahl, EL, mit Sternschraube.	<input type="checkbox"/>
	2	6.902-203.0	1 Stück	DN 72			Krümmen beschichtet, EL, DN 72; ohne Anschlussstücke.	<input type="checkbox"/>
Saugrohre beschichtet								
Saugrohr, Schraubverbindung	3	6.902-181.0	1 Stück	DN 52	850 mm		Zur Bodenreinigung in Verbindung mit Krümmer (6.902-201.0) und Bodendüsen DN 52.	<input type="checkbox"/>
	4	9.981-910.0	1 Stück	DN 72	750 mm		Saugrohr DN 72, Rohrlänge DN 750 mm. Zur Verbindung mit Schlauch und Krümmer DN 72 (6.902-203.0).	<input type="checkbox"/>
Bodendüsen								
Allzweckbodendüse, nass/trocken	5	6.902-184.0	1 Stück	DN 52	370 mm		Allzweckdüse zur Bodenreinigung, Breite 370mm, DN 52	<input type="checkbox"/>
	6	6.902-186.0	1 Stück	DN 52	500 mm		Allzweckdüse zur Bodenreinigung, Breite 500mm, DN 52	<input type="checkbox"/>
Sonstige Düsen								
Düse, elastisch, Kunststoff	7	6.902-196.0	1 Stück	DN 52	250 mm		Düse elastisch, Kunststoff, DN 52	<input type="checkbox"/>
	8	6.902-198.0	1 Stück	DN 72	260 mm		Düse elastisch, Kunststoff, DN 72	<input type="checkbox"/>
Langsachfrondüse, Gummi	9	6.902-199.0	1 Stück	DN 52	315 mm		Saugdüse, Gummi, rund, DN 52, Länge 315mm	<input type="checkbox"/>
Rundbürste, angewinkelt	10	6.902-192.0	1 Stück	DN 52			Saugpinsel, rund 45°, DN 52	<input type="checkbox"/>
Flächendüse, Alu	11	6.902-187.0	1 Stück	DN 52	150 mm		Flächendüse Alu, Breite 150mm, DN 52	<input type="checkbox"/>
Fugendüsen								
Fugendüse, Kunststoff	12	6.902-194.0	1 Stück	DN 52	340 x 13 mm		Fugendüse, Kunststoff, lang, DN 52, Breite 13mm	<input type="checkbox"/>
PVC-Schläuche								
Meterware Saugschlauch PVC, Schraubverbindung	13	9.980-646.0		DN 52			EL, ohne Anschlüsse, ganze Meter bis max. 15 m, Preis pro Meter, max. Temperatur 85 °C, für feines und leichtes Sauggut.	<input type="checkbox"/>
	14	9.980-677.0		DN 72				<input type="checkbox"/>
PU-Schläuche								
Meterware Saugschlauch PU, Schraubverbindung	15	9.980-649.0		DN 52			EL, ohne Anschlüsse, ganze Meter bis max. 15 m, Preis pro Meter, max. Temperatur 80 °C, für Flüssigkeiten und abrasive Stoffe.	<input type="checkbox"/>
	16	9.980-650.0		DN 72				<input type="checkbox"/>
Meterware Saugschlauch Leicht-PU, Schraubverbindung	17	9.980-680.0		DN 52			Meterware Saugschlauch leicht, PU (max. 15 m), DN 50, ohne Anschlussstücke.	<input type="checkbox"/>
	18	9.980-681.0		DN 72			EL, ohne Anschlüsse, ganze Meter bis max. 15 m, Preis pro Meter, max. Temperatur 80 °C, für Flüssigkeiten und Feststoffe.	<input type="checkbox"/>
Metallschläuche								
Meterware Saugschlauch ME-PU, Schraubverbindung	19	9.980-707.0		DN 52			EL, ohne Anschlüsse, ganze Meter bis max. 15 m, Preis pro Meter, max. Temperatur 110 °C, für Metallspäne mit Flüssigkeiten.	<input type="checkbox"/>
Adapter und Ersatzteile								
Reduzierstück DN 52 auf DN 42	20	6.902-179.0	1 Stück	DN 52			Reduzierstück von DN52 auf DN42	<input type="checkbox"/>
Reduzierstück DN 72 auf DN 52	21	6.902-180.0	1 Stück	DN 72			Reduzierstück von DN72 auf DN52	<input type="checkbox"/>
Saugeranschluss DN 72 auf DN 52	22	6.902-177.0	1 Stück	DN 72			Zur Montage an Saugstutzen und Reduzierung auf Schläuche DN 52	<input type="checkbox"/>
Y-Stück DN 72 auf 2 x DN 52	23	6.902-206.0	1 Stück	DN 72			Verzweigung Geräteanschluss DN 72 auf 2 Anschlüsse DN 52.	<input type="checkbox"/>
Saugbehälter und Spänekorbe								
Fassvorabscheider	24	9.982-081.0	1 Stück	DN 52			Befüllereinrichtung mit Anschlüssen DN 52, Schraubverbindung, zum Befüllen z. B. von 200-l-Fässern über das Spundloch.	<input type="checkbox"/>

Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR FÜR RA 331 D2X5,5KW IE2

9.986-852.0

KÄRCHER


		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Länge / Breite	Preis	Beschreibung	
Krümmen								
Krümmen mit Haken, Schraubverbindung	25	9.981-320.0	1 Stück	DN 52			Krümmen aus pulverbeschichtetem Stahl, EL, mit Sterngriff und Haken zur Schlauchaufhängung.	<input type="checkbox"/>
Ringler-Gerätezubehör								
Anbausatz-Bodendüse, Saugbreite 800 mm	26	9.981-913.0					Anbausatz Bodendüse, Saugbreite 800 mm; mit 2 Saugabgängen DN 50, Verteiler DN 70 mit höhenverstellbarer Bodendüse, für Gerätetyp RI 331.	<input type="checkbox"/>
Vorabscheiderstation RI 300	27	9.982-235.0					Vorabscheiderstation RI 300; mit Deckel, mit oder ohne Schwimmerkugel als Überfüllsicherung, Füllstandsanzeige-Entleerschlauch, fahr- und kippbar, Staplertransport für Flüssigkeiten und Späne.	<input type="checkbox"/>
Saugdüsen								
Saugbesen	28	9.981-912.0	1 Stück	DN 52	300 mm		Saugbesen, 300 mm, mit Anschluss 45°, mit Sternschraube, Rosshaarborsten.	<input type="checkbox"/>
Fugendüse, verzinkt, flexibel	29	9.981-425.0	1 Stück	DN 52	490 x 20 mm		Fugendüse, Stahl, verzinkt, flexibel, Schlitzbreite 20 mm.	<input type="checkbox"/>
Düse, verzinkt, flexibel, mit Gummimundstück	30	9.981-421.0	1 Stück	DN 52	30 mm		Runddüse, Stahl, verzinkt, flexibel, mit Gummimundstück DN 30.	<input type="checkbox"/>
Aluminiumschrägdüse DN 50	31	9.980-749.0					Schrägdüse Aluminium DN 50, eloxiert.	<input type="checkbox"/>
Flexible Düse DN 70	32	9.981-422.0					Flexible Düse DN 70, mit Gummimundstück.	<input type="checkbox"/>
Flexible Nutendüse DN 50, Schlitzbreite 11 mm außen	33	9.981-424.0					Flexible Nutendüse DN 50, Schlitzbreite 13 mm verzinkt.	<input type="checkbox"/>
Bodendüse DN 50, Saugbreite 200 mm	34	9.981-426.0					Bodendüse DN 50, Saugbreite 200 mm.	<input type="checkbox"/>
Bypassdüse DN 50	35	9.981-427.0					Bypassdüse DN 50, Gesamtlänge 1000 mm.	<input type="checkbox"/>
Flexible Winkeldüse DN 50, Länge 800 mm	36	9.981-430.0					Flexible Winkeldüse DN 50, Länge 800 mm.	<input type="checkbox"/>
Flache Bürstendüse DN 50	37	9.981-432.0					Flache Bürstendüse DN 50.	<input type="checkbox"/>
Nutendüse DN 50 aus Stahlblech, Schlitzbreite 17 mm	38	9.981-442.0					Nutendüse DN 50 aus Stahlblech, Schlitzbreite 17 mm.	<input type="checkbox"/>
Nutendüse DN 70 aus Stahlblech, Schlitzbreite 30 mm	39	9.981-444.0					Nutendüse DN 70 aus Stahlblech, Schlitzbreite 30 mm.	<input type="checkbox"/>
Elastische Düse DN 50 für Düsenköcher	40	9.981-455.0					Elastische Düse DN 50 für Düsenköcher.	<input type="checkbox"/>
Nutendüse DN 50 aus Stahlblech, Schlitzbreite 25 mm	41	9.981-465.0					Nutendüse DN 50 aus Stahlblech, Schlitzbreite 25 mm.	<input type="checkbox"/>
Schläuche								
Saugschlaucheinheit DN 50, Typ A 5 m	42	9.981-816.0					Saugschlaucheinheit DN 50, Typ „A“, 5 m; mit Anschlussbogen 115° und Handgriff 45°.	<input type="checkbox"/>
Saugschlaucheinheit DN 50, Typ D 5 m	43	9.981-818.0					Saugschlaucheinheit DN 50, Typ „D“, 5 m; mit Anschlussbogen 115° und Handgriff 45°.	<input type="checkbox"/>
Saugschlaucheinheit DN 50, Typ G 3 m	44	9.981-820.0					Saugschlaucheinheit DN 50, Typ „G“, 3 m; mit Anschlussbogen 115° und Handgriff 45°.	<input type="checkbox"/>
Saugschlaucheinheit DN 70 Typ A 3 m	45	9.981-863.0					Saugschlaucheinheit DN 70 Typ „A“, 3 m; mit Anschlussbogen 115° und Handgriff 45°.	<input type="checkbox"/>
Saugschlaucheinheit DN 70 Typ A 5 m	46	9.981-864.0					Saugschlaucheinheit DN 70 Typ „A“, 5 m; mit Anschlussbogen 115° und Handgriff 45°.	<input type="checkbox"/>
Saugschlaucheinheit DN 70 Typ C 3 m	47	9.981-865.0					Saugschlaucheinheit DN 70 Typ „C“, 3 m; mit Anschlussbogen 115° und Handgriff 45°.	<input type="checkbox"/>
Saugschlaucheinheit DN 70 Typ C 5 m	48	9.981-866.0					Saugschlaucheinheit DN 70 Typ „C“, 5 m; mit Anschlussbogen 115° und Handgriff 45°.	<input type="checkbox"/>
Saugschlaucheinheit DN 70 Typ D 3 m	49	9.981-867.0					Saugschlaucheinheit DN 70 Typ „D“, 3 m; mit Anschlussbogen 115° und Handgriff 45°.	<input type="checkbox"/>

 Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR FÜR RA 331 D2X5,5KW IE2 9.986-852.0

KÄRCHER



		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Länge / Breite		Preis	Beschreibung
Saug Schlaucheinheit DN 70 Typ D 5m	50	9.981-868.0						Saug Schlaucheinheit DN 70 Typ „D“, 5 m; mit Anschlussbogen 115° und Handgriff 45°. <input type="checkbox"/>
Saug Schlaucheinheit DN 70, Typ A 3 m	51	9.981-875.0						Saug Schlaucheinheit DN 70, Typ „A“, 3 m; für Rohrleitungsanschluss, mit Anschlussinnenkonus und Handgriff 45°. <input type="checkbox"/>
Saug Schlaucheinheit DN 70, Typ A 5 m	52	9.981-876.0						Saug Schlaucheinheit DN 70, Typ „A“, 5 m; für Rohrleitungsanschluss, mit Anschlussinnenkonus und Handgriff 45°. <input type="checkbox"/>
Saug Schlaucheinheit DN 70, Typ D 3 m	53	9.981-879.0						Saug Schlaucheinheit DN 70, Typ „D“, 3 m; für Rohrleitungsanschluss, mit Anschlussinnenkonus und Handgriff 45°. <input type="checkbox"/>
Saug Schlaucheinheit DN 70, Typ D 5 m	54	9.981-880.0						Saug Schlaucheinheit DN 70, Typ „D“, 5 m; für Rohrleitungsanschluss, mit Anschlussinnenkonus und Handgriff 45°. <input type="checkbox"/>
Saug Schlaucheinheit DN 70, Typ E 5 m	55	9.981-881.0						Saug Schlaucheinheit DN 70, Typ „E“, 5 m; für Rohrleitungsanschluss, mit Anschlussinnenkonus und Handgriff 45°. <input type="checkbox"/>
Adapter und Ersatzteile								
Saugeranschluss 90°	56	9.981-313.0	1 Stück	DN 72				Anschluss 90° für IVR-Sauger mit Anschlussstutzen DN 72 und Gabel zur Schlauchaufhängung, 360° drehbar. <input type="checkbox"/>
Schlauchanschluss	57	9.981-261.0	1 Stück	DN 52				Zur Montage an Schlauch DN 52, mit Schlitz und Haken zur Schlauchaufhängung. <input type="checkbox"/>
	58	9.981-145.0	1 Stück	DN 72				Schlauchanschlussstück mit Haken und Innenkonus DN 70. <input type="checkbox"/>
Zubehöranschluss	59	9.981-325.0	1 Stück	DN 52				Drehbar, zur Montage an Schlauch DN 52, Innenkonus zur Zubehöraufnahme. <input type="checkbox"/>
	60	9.981-326.0	1 Stück	DN 72				Drehbar, zur Montage an Schlauch DN 72, Innenkonus zur Zubehöraufnahme. <input type="checkbox"/>
Y-Stück DN 52 auf 2 x DN 42	61	9.981-149.0	1 Stück	DN 52				Hosenrohr DN 50/40/40; Außenkonus DN 50 auf 2 x Innenkonus DN 40. <input type="checkbox"/>

Mögliches Zubehör.