



## RA 51 D4 IE2

Einbausauggerät RA 51 D4,0 IE2 in schallgedämmter Ausführung. Ideal für geräuschsensible Bereiche.

## RA 51 D4 IE2

### Technische Daten

<b>Bestell-Nr.</b>		9.986-468.0
<b>EAN-Code</b>		4054278057743
<b>Spannung</b>	<b>Ph / V / Hz</b>	3 / 350-500 / 50-60
<b>Aufnahmeleistung im Betrieb</b>	<b>kW</b>	4
<b>Luftmenge</b>	<b>l/s / m³/h</b>	138 / 495
<b>Vakuum</b>	<b>mbar / kPa</b>	140 / 14
<b>Behälterinhalt</b>	<b>l</b>	50
<b>Filterfläche</b>	<b>m²</b>	0,7
<b>Schalldruckpegel</b>	<b>dB(A)</b>	70
<b>Kabellänge</b>	<b>m</b>	6
<b>Gewicht</b>	<b>kg</b>	130
<b>Abmessungen (L × B × H)</b>	<b>mm</b>	1150 × 586 × 975

# ZUBEHÖR FÜR RA 51 D4 IE2

## 9.986-468.0

**KÄRCHER**



		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Länge / Breite	Preis	Beschreibung	
<b>Sonstige Düsen</b>								
Düse, elastisch, Kunststoff	1	6.902-196.0	1 Stück	DN 52	250 mm		Duese elastisch, Kunststoff, DN 52	<input checked="" type="checkbox"/>
Langschaftrunddüse, Gummi	2	6.902-199.0	1 Stück	DN 52	315 mm		Saugdüse, Gummi, rund, DN 52, Länge 315mm	<input type="checkbox"/>
Rundbürste, angewinkelt	3	6.902-192.0	1 Stück	DN 52			Saugpinsel, rund 45°, DN 52	<input type="checkbox"/>
Flächendüse, Alu	4	6.902-187.0	1 Stück	DN 52	150 mm		Flächendüse Alu, Breite 150mm, DN 52	<input type="checkbox"/>
<b>Schläuche</b>								
Saugschlaucheinheit DN 50, Typ A 5 m	5	9.981-816.0					Saugschlaucheinheit DN 50, Typ „A“, 5 m; mit Anschlussbogen 115° und Handgriff 45°.	<input checked="" type="checkbox"/>
Saugschlaucheinheit DN 50, Typ D 5 m	6	9.981-818.0					Saugschlaucheinheit DN 50, Typ „D“, 5 m; mit Anschlussbogen 115° und Handgriff 45°.	<input type="checkbox"/>
Saugschlaucheinheit DN 50, Typ G 3 m	7	9.981-820.0					Saugschlaucheinheit DN 50, Typ „G“, 3 m; mit Anschlussbogen 115° und Handgriff 45°.	<input type="checkbox"/>
<b>Filter und Entsorgungssäcke</b>								
Niederhalter	8	9.980-140.0	1 Stück				Niederhalter für Entsorgungssäcke 50 l, 6.907-347.0. Verhindert das Ansaugen des Sacks während des Saugbetriebs.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Krümmter beschichtet</b>								
Krümmter, Schraubverbindung	9	6.902-201.0	1 Stück	DN 52			Krümmter aus pulverbeschichtetem Stahl, EL, mit Sternschraube.	<input type="checkbox"/>
<b>Saugrohre beschichtet</b>								
Saugrohr, Schraubverbindung	10	6.902-181.0	1 Stück	DN 52	850 mm		Zur Bodenreinigung in Verbindung mit Krümmer (6.902-201.0) und Bodendüsen DN 52.	<input type="checkbox"/>
<b>Bodendüsen</b>								
Allzweckbodendüse, nass/trocken	11	6.902-184.0	1 Stück	DN 52	370 mm		Allzweckdüse zur Bodenreinigung, Breite 370mm, DN 52	<input type="checkbox"/>
	12	6.902-186.0	1 Stück	DN 52	500 mm		Allzweckdüse zur Bodenreinigung, Breite 500mm, DN 52	<input type="checkbox"/>
<b>Fugendüsen</b>								
Fugendüse, Kunststoff	13	6.902-194.0	1 Stück	DN 52	340 x 13 mm		Fugendüse, Kunststoff, lang, DN 52, Breite 13mm	<input type="checkbox"/>
Fugendüse, Kunststoff, flexibel	14	6.902-211.0	1 Stück	DN 52	425 x 20 mm		Biegbare Fugendüse (DN 52) aus Kunststoff für flexible Einsätze. Mit einer Düsenbreite von 20 mm.	<input type="checkbox"/>
<b>PVC-Schläuche</b>								
Meterware Saugschlauch PVC, Schraubverbindung	15	9.980-646.0		DN 52			EL, ohne Anschlüsse, ganze Meter bis max. 15 m, Preis pro Meter, max. Temperatur 85 °C, für feines und leichtes Sauggut.	<input type="checkbox"/>
<b>PU-Schläuche</b>								
Meterware Saugschlauch PU, Schraubverbindung	16	9.980-649.0		DN 52			EL, ohne Anschlüsse, ganze Meter bis max. 15 m, Preis pro Meter, max. Temperatur 80 °C, für Flüssigkeiten und abrasive Stoffe.	<input type="checkbox"/>
Meterware Saugschlauch Leicht-PU, Schraubverbindung	17	9.980-680.0		DN 52			Meterware Saugschlauch leicht, PU (max. 15 m), DN 50, ohne Anschlussstücke.	<input type="checkbox"/>
<b>Metallschläuche</b>								
Meterware Saugschlauch ME-PU, Schraubverbindung	18	9.980-707.0		DN 52			EL, ohne Anschlüsse, ganze Meter bis max. 15 m, Preis pro Meter, max. Temperatur 110 °C, für Metallspäne mit Flüssigkeiten.	<input type="checkbox"/>
<b>Adapter und Ersatzteile</b>								
Reduzierstück DN 52 auf DN 42	19	6.902-179.0	1 Stück	DN 52			Reduzierstück von DN52 auf DN42	<input type="checkbox"/>
<b>Saugbehälter und Spänekörbe</b>								
Fassvorabscheider	20	9.982-081.0	1 Stück	DN 52			Befüllleinrichtung mit Anschlüssen DN 52, Schraubverbindung, zum Befüllen z. B. von 200-l-Fässern über das Spundloch.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

# ZUBEHÖR FÜR RA 51 D4 IE2

## 9.986-468.0

**KÄRCHER**



		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Länge / Breite	Preis	Beschreibung	
<b>Krümmmer</b>								
Krümmmer mit Haken, Schraubverbindung	21	9.981-320.0	1 Stück	DN 52			Krümmmer aus pulverbeschichtetem Stahl, EL, mit Sterngriff und Haken zur Schlauchaufhängung.	<input type="checkbox"/>
<b>Ringler-Gerätzubehör</b>								
Anbausatz-Bodendüse, Saugbreite 800 mm	22	9.981-913.0					Anbausatz Bodendüse, Saugbreite 800 mm; mit 2 Saugabgängen DN 50, Verteiler DN 70 mit höhenverstellbarer Bodendüse, für Gerätetyp RI 331.	<input type="checkbox"/>
Vorabscheiderstation RI 300	23	9.982-235.0					Vorabscheiderstation RI 300; mit Deckel, mit oder ohne Schwimmerkugel als Überfüllsicherung, Füllstandsanzeige-Entleerschlauch, fahr- und kippbar, Staplertransport für Flüssigkeiten und Späne.	<input type="checkbox"/>
<b>Saugdüsen</b>								
Saugbesen	24	9.981-912.0	1 Stück	DN 52	300 mm		Saugbesen, 300 mm, mit Anschluss 45°, mit Sternschraube, Rosshaarborsten.	<input type="checkbox"/>
Fugendüse, verzinkt, flexibel	25	9.981-425.0	1 Stück	DN 52	490 x 20 mm		Fugendüse, Stahl, verzinkt, flexibel, Schlitzbreite 20 mm.	<input type="checkbox"/>
Düse, verzinkt, flexibel, mit Gummimundstück	26	9.981-421.0	1 Stück	DN 52	30 mm		Runddüse, Stahl, verzinkt, flexibel, mit Gummimundstück DN 30.	<input type="checkbox"/>
Aluminiumschrägdüse DN 50	27	9.980-749.0					Schrägdüse Aluminium DN 50, eloxiert.	<input type="checkbox"/>
Flexible Nutendüse DN 50, Schlitzbreite 11 mm außen	28	9.981-424.0					Flexible Nutendüse DN 50, Schlitzbreite 13 mm verzinkt.	<input type="checkbox"/>
Bodendüse DN 50, Saugbreite 200 mm	29	9.981-426.0					Bodendüse DN 50, Saugbreite 200 mm.	<input type="checkbox"/>
Bypassdüse DN 50	30	9.981-427.0					Bypassdüse DN 50, Gesamtlänge 1000 mm.	<input type="checkbox"/>
Flexible Winkeldüse DN 50, Länge 800 mm	31	9.981-430.0					Flexible Winkeldüse DN 50, Länge 800 mm.	<input type="checkbox"/>
Flache Bürstendüse DN 50	32	9.981-432.0					Flache Bürstendüse DN 50.	<input type="checkbox"/>
Nutendüse DN 50 aus Stahlblech, Schlitzbreite 17 mm	33	9.981-442.0					Nutendüse DN 50 aus Stahlblech, Schlitzbreite 17 mm.	<input type="checkbox"/>
Elastische Düse DN 50 für Düsenköcher	34	9.981-455.0					Elastische Düse DN 50 für Düsenköcher.	<input type="checkbox"/>
Nutendüse DN 50 aus Stahlblech, Schlitzbreite 25 mm	35	9.981-465.0					Nutendüse DN 50 aus Stahlblech, Schlitzbreite 25 mm.	<input type="checkbox"/>
<b>Adapter und Ersatzteile</b>								
Saugeranschluss 115°	36	9.986-213.0	1 Stück	DN 52			Anschluss 115° für IVR-L-Sauger mit Anschlussstutzen DN 52 und Gabel zur Schlauchaufhängung, 360° drehbar.	<input type="checkbox"/>
Schlauchanschluss	37	9.981-261.0	1 Stück	DN 52			Zur Montage an Schlauch DN 52, mit Schlitz und Haken zur Schlauchaufhängung.	<input type="checkbox"/>
Zubehöranschluss	38	9.981-325.0	1 Stück	DN 52			Drehbar, zur Montage an Schlauch DN 52, Innenkonus zur Zubehöraufnahme.	<input type="checkbox"/>
Y-Stück DN 52 auf 2 x DN 42	39	9.981-149.0	1 Stück	DN 52			Hosenrohr DN 50/40/40; Außenkonus DN 50 auf 2 x Innenkonus DN 40.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.