



RA 20 D0,55kW IE2

Stationärer, drehstrombetriebener Einbausauger RA 20 D0,55kW IE2 zum Saugen kleinerer Mengen Feststoffe wie z.B. großer Späne, Sand oder Strahlkies. Robuste und servicefreundliche Bauart.

1 Ausgestattet für Staubklasse M für hohe Arbeitssicherheit

- Filtertechnik der Staubklasse M für sicheres Saugen gesundheitsschädlicher Stäube.

2 Langlebiger, kompakter Patronenfilter für große Saugmengen

- Große Filterfläche ermöglicht unterbrechungsfreies Saugen bei konstant hoher Saugleistung.
- Kompakte und platzsparende Bauart des Filters.

3 Speziellsammelbehälter für den sicheren Einsatz bei aggressiven Saugmedien

- Sammelbehälter aus Edelstahl (V2A) für maximale Sicherheit beim Saugen aggressiver Medien.



RA 20 D0,55kW IE2

Technische Daten

Bestell-Nr.	9.987-331.0	
EAN-Code	4054278159775	
Spannung	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50
Aufnahmeleistung im Betrieb	kW	0,55
Luftmenge	l/s / m³/h	39 / 140
Vakuum	mbar / kPa	90 / 9
Behälterinhalt	l	20
Filterfläche	m²	0,7
Schalldruckpegel	dB(A)	57
Kabellänge	m	6
Gewicht	kg	32
Abmessungen (L × B × H)	mm	400 × 491 × 491

ZUBEHÖR FÜR RA 20 D0,55KW IE2

9.987-331.0

KÄRCHER



		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Länge / Breite	Preis	Beschreibung	
Krümmter beschichtet								
Krümmer, Schraubverbindung	1	6.902-202.0	1 Stück	DN 42			Krümmer aus pulverbeschichtetem Stahl, EL, mit Sternschraube.	<input type="checkbox"/>
	2	6.902-201.0	1 Stück	DN 52				<input type="checkbox"/>
Saugrohre beschichtet								
Saugrohr, Schraubverbindung	3	6.902-182.0	1 Stück	DN 42	750 mm		Zur Bodenreinigung in Verbindung mit Krümmer (6.902-202.0) und Bodendüsen DN 42.	<input type="checkbox"/>
	4	6.902-181.0	1 Stück	DN 52	850 mm			Zur Bodenreinigung in Verbindung mit Krümmer (6.902-201.0) und Bodendüsen DN 52.
Bodendüsen								
Allzweckbodendüse, nass/trocken	5	6.902-185.0	1 Stück	DN 42	370 mm		Allzweckdüse zur Bodenreinigung, Breite 370mm, DN 42	<input type="checkbox"/>
	6	6.902-184.0	1 Stück	DN 52	370 mm		Allzweckdüse zur Bodenreinigung, Breite 370mm, DN 52	<input type="checkbox"/>
	7	6.902-186.0	1 Stück	DN 52	500 mm		Allzweckdüse zur Bodenreinigung, Breite 500mm, DN 52	<input type="checkbox"/>
Sonstige Düsen								
Düse, elastisch, Kunststoff	8	6.902-197.0	1 Stück	DN 42	220 mm		Düse elastisch, Kunststoff, DN 42	<input type="checkbox"/>
	9	6.902-196.0	1 Stück	DN 52	250 mm		Düse elastisch, Kunststoff, DN 52	<input type="checkbox"/>
Langschaftrunddüse, Gummi	10	6.902-200.0	1 Stück	DN 42	315 mm		Saugdüse, Gummi, rund, DN 42, Länge 315mm	<input type="checkbox"/>
	11	6.902-199.0	1 Stück	DN 52	315 mm		Saugdüse, Gummi, rund, DN 52, Länge 315mm	<input type="checkbox"/>
Rundbürste, angewinkelt	12	6.902-193.0	1 Stück	DN 42			Saugpinsel, rund 45°, DN 42	<input type="checkbox"/>
	13	6.902-192.0	1 Stück	DN 52			Saugpinsel, rund 45°, DN 52	<input type="checkbox"/>
Flächenbürste	14	6.902-204.0	1 Stück	DN 42	120 mm		Flächenbürste, Breite 120mm, DN 42	<input type="checkbox"/>
Flächendüse, Alu	15	6.902-188.0	1 Stück	DN 42	150 mm		Flächendüse Alu, Breite 150mm, DN 42	<input type="checkbox"/>
	16	6.902-187.0	1 Stück	DN 52	150 mm		Flächendüse Alu, Breite 150mm, DN 52	<input type="checkbox"/>
Rohrabsaugdüse	17	6.902-207.0	1 Stück	DN 42			Zur Reinigung von Rohren und sonstigen Leitungssystemen mit einem Durchmesser von bis zu 200 mm.	<input type="checkbox"/>
Fugendüsen								
Fugendüse, Kunststoff	18	6.902-195.0	1 Stück	DN 42	290 x 13 mm		Fugendüse, Kunststoff, lang, DN 42, Breite 13mm	<input type="checkbox"/>
	19	6.902-194.0	1 Stück	DN 52	340 x 13 mm		Fugendüse, Kunststoff, lang, DN 52, Breite 13mm	<input type="checkbox"/>
Fugendüse, verzinkt, flexibel	20	6.902-190.0	1 Stück	DN 42	490 x 17 mm		Fugendüse, flexibel, DN 42, Breite 10mm	<input type="checkbox"/>
PVC-Schläuche								
Meterware Saugschlauch PVC, Schraubverbindung	21	9.980-645.0		DN 42			Meterware Saugschlauch PVC, DN 40; ohne Anschlussstücke, max. 15 m.	<input type="checkbox"/>
	22	9.980-646.0		DN 52				EL, ohne Anschlüsse, ganze Meter bis max. 15 m, Preis pro Meter, max. Temperatur 85 °C, für feines und leichtes Sauggut.
PU-Schläuche								
Meterware Saugschlauch PU, Schraubverbindung	23	9.980-678.0		DN 42			EL, ohne Anschlüsse, ganze Meter bis max. 15 m, Preis pro Meter, max. Temperatur 80 °C, für Flüssigkeiten und abrasive Stoffe.	<input type="checkbox"/>
	24	9.980-649.0		DN 52				<input type="checkbox"/>
Meterware Saugschlauch Leicht-PU, Schraubverbindung	25	9.980-679.0		DN 42			EL, ohne Anschlüsse, ganze Meter bis max. 15 m, Preis pro Meter, max. Temperatur 80 °C, für Flüssigkeiten und Feststoffe.	<input type="checkbox"/>
	26	9.980-680.0		DN 52				Meterware Saugschlauch leicht, PU (max. 15 m), DN 50, ohne Anschlussstücke.
Metallschläuche								
Meterware Saugschlauch ME-PU, Schraubverbindung	27	9.980-647.0		DN 42			EL, ohne Anschlüsse, ganze Meter bis max. 15 m, Preis pro Meter, max. Temperatur 110 °C, für Metallspäne mit Flüssigkeiten.	<input type="checkbox"/>
	28	9.980-707.0		DN 52				<input type="checkbox"/>

Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR FÜR RA 20 D0,55KW IE2

9.987-331.0

KÄRCHER



		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Länge / Breite		Preis	Beschreibung	
Schläuche									
Saugschlaucheinheit DN 50, Typ A 5 m	56	9.981-816.0						Saugschlaucheinheit DN 50, Typ „A“, 5 m; mit Anschlussbogen 115° und Handgriff 45°.	<input type="checkbox"/>
Saugschlaucheinheit DN 50, Typ D 5 m	57	9.981-818.0						Saugschlaucheinheit DN 50, Typ „D“, 5 m; mit Anschlussbogen 115° und Handgriff 45°.	<input type="checkbox"/>
Saugschlaucheinheit DN 50, Typ G 3 m	58	9.981-820.0						Saugschlaucheinheit DN 50, Typ „G“, 3 m; mit Anschlussbogen 115° und Handgriff 45°.	<input type="checkbox"/>
Saugschlaucheinheit DN 40, Typ A 3 m	59	9.981-856.0						Saugschlaucheinheit DN 40, Typ „A“, 3 m; mit Anschlussbogen 115° und Handgriff 45°.	<input type="checkbox"/>
Saugschlaucheinheit DN 40, Typ A 5 m	60	9.981-857.0						Saugschlaucheinheit DN 40, Typ „A“, 5 m; mit Anschlussbogen 115° und Handgriff 45°.	<input type="checkbox"/>
Saugschlaucheinheit DN 40, Typ D 3 m	61	9.981-858.0						Saugschlaucheinheit DN 40, Typ „D“, 3 m; mit Anschlussbogen 115° und Handgriff 45°.	<input type="checkbox"/>
Saugschlaucheinheit DN 40, Typ D 5 m	62	9.981-859.0						Saugschlaucheinheit DN 40, Typ „D“, 5 m; mit Anschlussbogen 115° und Handgriff 45°.	<input type="checkbox"/>
Saugschlaucheinheit DN 40, Typ B 3 m lang	63	9.981-860.0						Saugschlaucheinheit DN 40, Typ „B“, 3 m; mit Anschlussbogen 115° und Handgriff 45°.	<input type="checkbox"/>
Saugschlaucheinheit DN 40, Typ B 5 m lang	64	9.981-861.0						Saugschlaucheinheit DN 40, Typ „B“, 5 m; mit Anschlussbogen 115° und Handgriff 45°.	<input type="checkbox"/>
Saugschlaucheinheit DN 40, Typ A 3 m	65	9.981-873.0						Saugschlaucheinheit DN 40, Typ „A“, 3 m; für Rohrleitungsanschluss, mit Anschlusinnenkonus und Handgriff 45°.	<input type="checkbox"/>
Saugschlaucheinheit DN 40, Typ A 5 m	66	9.981-874.0						Saugschlaucheinheit DN 40, Typ „A“, 5 m; für Rohrleitungsanschluss, mit Anschlusinnenkonus und Handgriff 45°.	<input type="checkbox"/>
Saugschlaucheinheit DN 40, Typ D 5 m	67	9.981-878.0						Saugschlaucheinheit DN 40, Typ „D“, 5 m; für Rohrleitungsanschluss, mit Anschlusinnenkonus und Handgriff 45°.	<input type="checkbox"/>
Adapter und Ersatzteile									
Schlauchanschluss	68	9.981-260.0	1 Stück	DN 42				Zur Montage an Schlauch DN 42, mit Schlitz und Haken zur Schlauchaufhängung.	<input type="checkbox"/>
	69	9.981-261.0	1 Stück	DN 52				Zur Montage an Schlauch DN 52, mit Schlitz und Haken zur Schlauchaufhängung.	<input type="checkbox"/>
Zubehöranschluss	70	9.981-325.0	1 Stück	DN 52				Drehbar, zur Montage an Schlauch DN 52, Innenkonus zur Zubehöraufnahme.	<input type="checkbox"/>
Y-Stück DN 52 auf 2 x DN 42	71	9.981-149.0	1 Stück	DN 52				Hosenrohr DN 50/40/40; Außenkonus DN 50 auf 2 x Innenkonus DN 40.	<input type="checkbox"/>
Saugbehälter und Spänekörbe									
Spänekorb 20 l	72	9.980-852.0	1 Stück		400 mm			Zur Trennung von flüssigem und großem Sauggut. Edelstahl, 20 l Fassungsvermögen, Lochdurchmesser 1,5 mm.	<input type="checkbox"/>
Schwimmereinsatz	73	9.982-118.0	1 Stück		435 mm			Schwimmereinsatz aus Edelstahl zur Überfüllsicherung mit Schwimmerkugel, Ansaugung mittig.	<input type="checkbox"/>

Mögliches Zubehör.