


## **Ersatzteilliste**

(1.286-961.0) HD 13/18-4 S Plus

## Inhaltsverzeichnis


---

|   |    |
|---|----|
| HD 13/18-4 S Plus (1.286-961.0)                     | 3  |
| 310 Schlauchleitung TR drehbar DN8 31,5MPa 10m      | 5  |
| 320 EASY!Force Advanced (4.118-005.0)               | 7  |
| 9000 Ersatzteil-Set Hebel (2.885-483.0)             | 9  |
| 330 Strahlrohr TR 1050 mm (4.112-000.0)             | 11 |
| 350 Powerduese TR 25075 (2.113-014.0)               | 13 |
| 430 Set Wasseranschluss 1 " (2.640-492.0)           | 15 |
| 500 Einheit HD 13/18-4 S                            | 17 |
| 100 Plattform Gehaeuse Satz HD S                    | 19 |
| 10 Fahrwerk HD-S                                    | 21 |
| 11 Rueckwand Vormontage                             | 23 |
| 12 Gehaeuse Unterteil Vormontage                    | 25 |
| 20 Griff kpl. (4.645-730.3)                         | 26 |
| 500 Pumpensatz HD 13/18-4 S EU 62W1628              | 27 |
| 2020 Kolbenfuehrung kpl. 62 22                      | 30 |
| 999 Kolben kpl. nur fuer Ersatz (4.553-280.3)       | 32 |
| 2030 Zylinderkopf kpl. 62 22                        | 34 |
| 2311 Ventil kpl. (4.580-594.0)                      | 36 |
| 2321 Ventil (3 Stueck) (2.884-512.0)                | 38 |
| 2325 Ventil kpl. (4.580-611.0)                      | 40 |
| 2331 Ersatzteilsatz Ueberstroemventil (2.885-385.0) | 42 |
| 2035 Buchse Niederdruck kpl. D22                    | 44 |
| 2050 Wasserzulauf kpl.                              | 46 |
| 2551 Filtereinsatz (4.370-000.0)                    | 48 |
| 2060 E-Geraeteschrack                               | 49 |
| 2640 Schalter kpl. (4.744-023.0)                    | 51 |
| 9000 Pumpenset HD-S U D20 (4.101-087.0)             | 52 |
| 3 Ventil kpl. (4.580-594.0)                         | 54 |
| 6 Ventil (3 Stueck) (2.884-512.0)                   | 56 |
| 900 Drehregler TR 700L (4.118-009.0)                | 58 |
| 1 Drehregler TR 700L                                | 59 |



HD 13/18-4 S Plus (1.286-961.0)


| POS | Artikelnr.  | Beschreibung                               | Anzahl | Einheit |
|-----|-------------|--|--------|---------|
| 310 |             | Schlauchleitung TR drehbar DN8 31,5MPa 10m | 1      | ST      |
| 320 | 4.118-005.0 | EASY!Force Advanced                        | 1      | ST      |
| 321 | 5.394-378.0 | Schutzkappe TR 22                          | 1      | ST      |
| 330 | 4.112-000.0 | Strahlrohr TR 1050 mm                      | 1      | ST      |
| 331 | 6.368-080.0 | Schutzkappe                                | 1      | ST      |
| 350 | 2.113-014.0 | Powerduese TR 25075                        | 1      | ST      |
| 380 | 4.114-068.0 | Rotorduese vibra soft 080                  | 1      | ST      |
| 430 | 2.640-492.0 | Set Wasseranschluss 1 "                    | 1      | ST      |
| 460 | 5.044-802.0 | Kabelclip                                  | 1      | ST      |
| 500 |             | Einheit HD 13/18-4 S                       | 1      | ST      |
| 900 | 4.118-009.0 | Drehregler TR 700L                         | 1      | ST      |



310 Schlauchleitung TR drehbar DN8 31,5MPa 10m

---


| <b>POS</b> | <b>Artikelnr.</b> | <b>Beschreibung</b> | <b>Anzahl</b> | <b>Einheit</b> |
|------------|-------------------|---------------------|---------------|----------------|
| 5          | 2.880-154.0       | O-Ringset           | 1             | ST             |



## 320 EASY!Force Advanced (4.118-005.0)

---


| <b>POS</b> | <b>Artikelnr.</b> | <b>Beschreibung</b>                    | <b>Anzahl</b> | <b>Einheit</b> |
|------------|-------------------|--|---------------|----------------|
| 7          | 5.132-001.0       | Stopfen                                | 1             | ST             |
| 8          | 5.321-136.3       | Griffpaar EH 155 nur fuer Ersatz       | 1             | ST             |
| 22         | 7.303-096.0       | Schraube 4x22-ST-10.9-R2R (IN6RD)      | 7             | ST             |
| 9000       | 2.885-483.0       | Ersatzteil-Set Hebel                   | 1             | ST             |
| 9001       | 4.427-014.0       | Knotenstueck TR EH 155 nur fuer Ersatz | 1             | ST             |



9000 Ersatzteil-Set Hebel (2.885-483.0)

---


| <b>POS</b> | <b>Artikelnr.</b> | <b>Beschreibung</b> | <b>Anzahl</b> | <b>Einheit</b> |
|------------|-------------------|---------------------|---------------|----------------|
| 4          | 5.332-178.0       | Schraubenfeder      | 2             | ST             |



### 330 Strahlrohr TR 1050 mm (4.112-000.0)

---


| <b>POS</b> | <b>Artikelnr.</b> | <b>Beschreibung</b>                    | <b>Anzahl</b> | <b>Einheit</b> |
|------------|-------------------|--|---------------|----------------|
| 1          | 4.100-688.0       | Ersatzteil-Set Dichtung TR             | 1             | ST             |
| 2          | 5.321-018.3       | Griffschale Strahlrohr nur fuer Ersatz | 1             | ST             |
| 3          | 4.112-011.0       | Schutzteil TR nur fuer Ersatz          | 1             | ST             |
| 11         | 7.303-129.0       | Schraube 4x16-10.9-R2R (K-In6Rd)       | 6             | ST             |



350 Powerduese TR 25075 (2.113-014.0)

---


| <b>POS</b> | <b>Artikelnr.</b> | <b>Beschreibung</b>          | <b>Anzahl</b> | <b>Einheit</b> |
|------------|-------------------|------------------------------|---------------|----------------|
| 2          | 2.880-001.0       | Ersatzteilsatz Dichtungen TR | 1             | ST             |



## 430 Set Wasseranschluss 1 " (2.640-492.0)


---

| <b>POS</b> | <b>Artikelnr.</b> | <b>Beschreibung</b> | <b>Anzahl</b> | <b>Einheit</b> |
|------------|-------------------|---------------------|---------------|----------------|
| 1          | 5.310-076.0       | Mutter              | 1             | ST             |
| 2          | 5.443-291.0       | Schlauchnippel      | 1             | ST             |
| 3          | 6.362-161.0       | O-Ring 19,3 X 2,4   | 1             | ST             |




## 500 Einheit HD 13/18-4 S

| <b>POS</b> | <b>Artikelnr.</b> | <b>Beschreibung</b>                   | <b>Anzahl</b> | <b>Einheit</b> |
|------------|-------------------|---------------------------------------|---------------|----------------|
| 100        |                   | Plattform Gehaeuse Satz HD S          | 1             | ST             |
| 200        | 5.385-502.0       | Schild Logo geclipst L Professional   | 2             | ST             |
| 210        | 5.385-507.0       | Schild Signet geclipst L Professional | 1             | ST             |
| 220        | 4.060-039.0       | Spannseil kpl.                        | 1             | ST             |
| 221        | 6.368-224.0       | Stopfen                               | 1             | ST             |
| 500        |                   | Pumpensatz HD 13/18-4 S EU 62W1628    | 1             | ST             |
| 530        |                   | Befestigungsmaterial Pumpensatz       | 1             | ST             |



## 100 Plattform Gehaeuse Satz HD S


| POS | Artikelnr.  | Beschreibung                      | Anzahl | Einheit |
|-----|-------------|-----------------------------------|--------|---------|
| 10  |             | Fahrwerk HD-S                     | 1      | ST      |
| 11  |             | Rueckwand Vormontage              | 1      | ST      |
| 12  |             | Gehaeuse Unterteil Vormontage     | 1      | ST      |
| 20  | 4.645-730.3 | Griff kpl.                        | 1      | ST      |
| 40  | 4.101-070.0 | Haube kpl. HD-S                   | 1      | ST      |
| 50  | 5.038-476.3 | Ueberrollbuegel                   | 1      | ST      |
| 51  | 6.310-053.0 | Steckmutter                       | 1      | ST      |
| 52  | 6.304-099.0 | Flachrundschraube M 6x 18-4.8-R2R | 1      | ST      |
| 80  | 5.901-279.0 | Buchse                            | 4      | ST      |
| 90  | 5.038-498.3 | Gitter Belueftung                 | 1      | ST      |
| 100 | 7.303-108.0 | Schraube 5x20 -10.9-R2R (In6Rd)   | 3      | ST      |
| 101 | 7.303-048.0 | Schraube M6x20 -St-R3R (In6Rd)    | 6      | ST      |
| 102 | 7.303-110.0 | Schraube 5x35 -10.9-R2R (In6Rd)   | 2      | ST      |
| 103 | 7.312-031.0 | Scheibe 5-200HV-ZNBH ISO 7093-1   | 2      | ST      |



## 10 Fahrwerk HD-S

---

| <b>POS</b> | <b>Artikelnr.</b> | <b>Beschreibung</b>   | <b>Anzahl</b> | <b>Einheit</b> |
|------------|-------------------|-----------------------|---------------|----------------|
| 1          | 5.038-484.3       | Achse                 | 1             | ST             |
| 2          | 6.343-162.0       | Sicherungsscheibe -25 | 2             | ST             |
| 6          | 4.515-344.0       | Rad kpl.              | 2             | ST             |
| 7          | 2.889-086.0       | Set Radkappe          | 1             | ST             |



## 11 Rueckwand Vormontage

---

| <b>POS</b> | <b>Artikelnr.</b> | <b>Beschreibung</b>             | <b>Anzahl</b> | <b>Einheit</b> |
|------------|-------------------|---------------------------------|---------------|----------------|
| 10         | 5.038-286.3       | Gehaeuse Rueckwand              | 1             | ST             |
| 60         | 5.767-032.0       | Gummipuffer                     | 2             | ST             |
| 100        | 7.303-108.0       | Schraube 5x20 -10.9-R2R (In6Rd) | 1             | ST             |

## 12 Gehäuse Unterteil Vormontage


---


| <b>POS</b> | <b>Artikelnr.</b> | <b>Beschreibung</b> | <b>Anzahl</b> | <b>Einheit</b> |
|------------|-------------------|---------------------|---------------|----------------|
| 20         | 5.057-062.0       | Auflager            | 2             | ST             |
| 30         | 5.387-620.0       | Warnschild neu      | 1             | ST             |
| 40         | 5.385-365.0       | Schild 93 dB        | 1             | ST             |

20 Griff kpl. (4.645-730.3)

---


| <b>POS</b> | <b>Artikelnr.</b> | <b>Beschreibung</b>              | <b>Anzahl</b> | <b>Einheit</b> |
|------------|-------------------|----------------------------------|---------------|----------------|
| 20         | 7.303-048.0       | Schraube M6x20 -St-R3R (In6Rd)   | 2             | ST             |
| 21         | 7.303-045.0       | Schraube M5x55 -St-ZNBHL (In6Rd) | 2             | ST             |





## 500 Pumpensatz HD 13/18-4 S EU 62W1628


| POS  | Artikelnr.  | Beschreibung                        | Anzahl | Einheit |
|------|-------------|-------------------------------------|--------|---------|
| 2010 | 4.624-492.3 | Antrieb 62 W 16 28                  | 1      | ST      |
| 2020 |             | Kolbenfuehrung kpl. 62 22           | 1      | ST      |
| 2025 | 4.444-132.0 | Oelablass Stutzen kpl.              | 1      | ST      |
| 2030 |             | Zylinderkopf kpl. 62 22             | 1      | ST      |
| 2035 |             | Buchse Niederdruck kpl. D22         | 3      | ST      |
| 2050 |             | Wasserzulauf kpl.                   | 1      | ST      |
| 2060 |             | E-Geraeteschrack                    | 1      | ST      |
| 2181 | 5.600-053.3 | Luefterrad D186                     | 1      | ST      |
| 2182 | 5.692-035.3 | Luftfuehrung W 15/16                | 1      | ST      |
| 2203 | 7.303-048.0 | Schraube M6x20 -St-R3R (In6Rd)      | 2      | ST      |
| 2271 | 4.101-077.0 | Oelbehaelter kpl.                   | 1      | ST      |
| 2272 | 5.064-457.0 | Deckel staubgrau Oel                | 1      | ST      |
| 2275 | 6.303-153.0 | Schraube M5x15-ST-R2R (IN6RD)       | 1      | ST      |
| 2276 | 6.362-722.0 | O-Ring 28,0 X 3,0                   | 1      | ST      |
| 2286 | 7.303-048.0 | Schraube M6x20 -St-R3R (In6Rd)      | 1      | ST      |
| 2290 | 6.288-016.0 | Getriebeoel 1L                      | 1      | ST      |
| 2302 | 4.101-094.0 | HD-Abgang kpl.                      | 1      | ST      |
| 2305 | 7.306-430.0 | Zyl.Schr. M12x90- 10.9-A3K ISO 4762 | 4      | ST      |
| 2308 | 7.306-118.0 | Schraube M 6x35 -8.8-P2R (In6Rd)    | 2      | ST      |
| 2341 | 4.101-095.0 | Dueseneinsatz kpl.                  | 1      | ST      |
| 2505 | 7.306-118.0 | Schraube M 6x35 -8.8-P2R (In6Rd)    | 4      | ST      |
| 2511 | 5.427-298.0 | Knotenstueck kurz                   | 1      | ST      |
| 2521 | 4.101-081.0 | Knotenstueck lang kpl.              | 1      | ST      |
| 2725 | 7.303-108.0 | Schraube 5x20 -10.9-R2R (In6Rd)     | 1      | ST      |
| 2726 | 7.303-108.0 | Schraube 5x20 -10.9-R2R (In6Rd)     | 1      | ST      |
| 9000 | 4.101-087.0 | Pumpenset HD-S U D20                | 1      | ST      |



2020 Kolbenfuehrung kpl. 62 22

---


| <b>POS</b> | <b>Artikelnr.</b> | <b>Beschreibung</b>         | <b>Anzahl</b> | <b>Einheit</b> |
|------------|-------------------|-----------------------------|---------------|----------------|
| 2          | 5.060-954.3       | Geradschubfuehrung D22      | 1             | ST             |
| 3          | 5.116-065.0       | Scheibe D22                 | 3             | ST             |
| 4          | 5.332-187.0       | Schraubenfeder              | 3             | ST             |
| 6          |                   | Teil im Pumpenset           | 1             | ST             |
| 7          |                   | Teil im Pumpenset           | 1             | ST             |
| 999        | 4.553-280.3       | Kolben kpl. nur fuer Ersatz | 3             | ST             |



999 Kolben kpl. nur fuer Ersatz (4.553-280.3)


---

| <b>POS</b> | <b>Artikelnr.</b> | <b>Beschreibung</b> | <b>Anzahl</b> | <b>Einheit</b> |
|------------|-------------------|---------------------|---------------|----------------|
| 3          | 6.343-142.0       | Sprengring WR 22    | 1             | ST             |



## 2030 Zylinderkopf kpl. 62 22


| POS  | Artikelnr.  | Beschreibung                     | Anzahl | Einheit |
|------|-------------|----------------------------------|--------|---------|
| 2301 | 5.550-045.3 | Zylinderkopf 62 22               | 1      | ST      |
| 2311 | 4.580-594.0 | Ventil kpl.                      | 1      | ST      |
| 2312 | 5.411-166.0 | Verschlusschraube                | 1      | ST      |
| 2314 | 5.411-161.0 | Verschlusschraube                | 2      | ST      |
| 2315 | 6.362-703.0 | O-Ring 6,0x1,5-NBR 70            | 2      | ST      |
| 2316 | 5.411-152.0 | Verschlussschraube               | 1      | ST      |
| 2317 | 6.362-384.0 | O-Ring 9x1,5 - NBR 70            | 1      | ST      |
| 2321 | 2.884-512.0 | Ventil (3 Stueck)                | 1      | ST      |
| 2322 | 5.583-146.3 | Ventilschraube                   | 3      | ST      |
| 2323 | 6.362-481.0 | O-Ring 14,0 x 2,0 NBR 80         | 4      | ST      |
| 2325 | 4.580-611.0 | Ventil kpl.                      | 3      | ST      |
| 2326 | 5.583-023.0 | Ventilschraube M20x1 SW12        | 3      | ST      |
| 2331 | 2.885-385.0 | Ersatzteilsatz Ueberstroemventil | 1      | ST      |
| 2332 | 5.581-270.0 | Ventilsitz                       | 1      | ST      |
| 2333 | 6.362-151.0 | O-Ring 10 x 2 NBR 70             | 1      | ST      |
| 2334 | 7.401-910.0 | Kugel 3/8 G80-1.4034 DIN 5401    | 1      | ST      |
| 2335 | 5.332-999.0 | Schraubenfeder                   | 1      | ST      |
| 2342 | 4.580-189.3 | Steuerkolben kpl.                | 1      | ST      |
| 2421 | 6.365-055.0 | Nutring 22x30x5                  | 3      | ST      |



2311 Ventil kpl. (4.580-594.0)

---


| <b>POS</b> | <b>Artikelnr.</b> | <b>Beschreibung</b>  | <b>Anzahl</b> | <b>Einheit</b> |
|------------|-------------------|----------------------|---------------|----------------|
| 5          | 6.362-381.0       | O-Ring 13x2 - NBR 70 | 1             | ST             |



2321 Ventil (3 Stueck) (2.884-512.0)

---


| <b>POS</b> | <b>Artikelnr.</b> | <b>Beschreibung</b>      | <b>Anzahl</b> | <b>Einheit</b> |
|------------|-------------------|--------------------------|---------------|----------------|
| 5          | 6.363-003.0       | O-Ring 13,0 X 2,0-NBR 90 | 1             | ST             |



2325 Ventil kpl. (4.580-611.0)

---


| <b>POS</b> | <b>Artikelnr.</b> | <b>Beschreibung</b>      | <b>Anzahl</b> | <b>Einheit</b> |
|------------|-------------------|--------------------------|---------------|----------------|
| 50         | 6.363-003.0       | O-Ring 13,0 X 2,0-NBR 90 | 1             | ST             |



2331 Ersatzteilsatz Ueberstroemventil (2.885-385.0)

---


| <b>POS</b> | <b>Artikelnr.</b> | <b>Beschreibung</b> | <b>Anzahl</b> | <b>Einheit</b> |
|------------|-------------------|---------------------|---------------|----------------|
| 11         | 6.363-480.0       | O-Ring 15,6x1,78    | 1             | ST             |
| 13         | 6.363-463.0       | O-Ring 15 x 1,5     | 1             | ST             |



2035 Buchse Niederdruck kpl. D22

---

| <b>POS</b> | <b>Artikelnr.</b> | <b>Beschreibung</b>      | <b>Anzahl</b> | <b>Einheit</b> |
|------------|-------------------|--------------------------|---------------|----------------|
| 2423       | 5.115-521.0       | Scheibe                  | 1             | ST             |
| 2431       | 6.365-056.0       | Kompaktdichtung 22X32X6  | 1             | ST             |
| 2433       | 5.115-520.0       | Scheibe                  | 1             | ST             |
| 2441       | 5.112-414.3       | Buchse                   | 1             | ST             |
| 2442       | 6.362-092.0       | O-Ring 36,0 X 2,0-NBR 70 | 1             | ST             |



2050 Wasserzulauf kpl.

---

| <b>POS</b> | <b>Artikelnr.</b> | <b>Beschreibung</b> | <b>Anzahl</b> | <b>Einheit</b> |
|------------|-------------------|---------------------|---------------|----------------|
| 2501       | 4.101-075.0       | Wasserzulauf kpl.   | 1             | ST             |
| 2504       | 5.654-019.0       | Mutter Wasserzulauf | 1             | ST             |
| 2508       | 6.362-604.0       | O-Ring 27,0 X 3,0   | 1             | ST             |
| 2551       | 4.370-000.0       | Filtereinsatz       | 1             | ST             |

2551 Filtereinsatz (4.370-000.0)

---

| <b>POS</b> | <b>Artikelnr.</b> | <b>Beschreibung</b>        | <b>Anzahl</b> | <b>Einheit</b> |
|------------|-------------------|----------------------------|---------------|----------------|
| 2509       | 6.363-090.0       | O-Ring 47,29 X 2,62 K7..MX | 1             | ST             |




## 2060 E-Geraeteschrnk

| POS  | Artikelnr.  | Beschreibung   | Anzahl | Einheit |
|------|-------------|--|--------|---------|
| 2601 | 5.060-153.3 | Gehaeuse E-Geraeteschrnk                             | 1      | ST      |
| 2604 |             | Deckel kpl.  | 1      | ST      |
| 2610 | 4.101-072.0 | Drehgriff kpl.                                       | 1      | ST      |
| 2620 | 6.961-079.3 | Mikroschalter  | 1      | ST      |
| 2625 | 6.632-356.0 | Schuetz LC1-D18 B7                                   | 1      | ST      |
| 2640 | 4.744-023.0 | Schalter kpl.  | 1      | ST      |
| 2645 | 6.682-965.3 | Phasenausfallschutz Motor Protection HD 22/15, 17/20 | 1      | ST      |
| 2650 | 6.622-221.3 | Steuertrafo  | 1      | ST      |
| 2680 | 6.651-904.3 | Leuchte Mentor                                       | 1      | ST      |
| 2690 | 6.641-270.0 | Flachstecker   | 1      | ST      |
| 2696 | 6.644-719.0 | Klemmleiste 3 Anschluesse 0,5 - 6 mm <sup>2</sup>    | 1      | ST      |
| 2700 | 6.362-193.0 | O-Ring 31,5x4  | 1      | ST      |
| 2710 | 7.303-108.0 | Schraube 5x20 -10.9-R2R (In6Rd)                      | 5      | ST      |
| 2711 | 7.303-047.0 | Schraube M6x16 -St-R3R (In6Rd)                       | 4      | ST      |
| 2712 | 7.303-106.0 | Schraube 4x12 -10.9-R2R (IN6RD)                      | 3      | ST      |
| 2713 | 7.303-031.0 | Schraube M4x10 -St-P2R (In6Rd)                       | 1      | ST      |
| 2730 | 6.651-879.3 | Kabel mit Stecker 4x1,5mm <sup>2</sup>               | 1      | ST      |
| 2750 | 5.802-307.0 | Halter Kabel   | 2      | ST      |
| 2751 | 6.641-458.0 | Kabelband natur 4,6x150mm                            | 1      | ST      |
| 2760 | 5.034-494.0 | Buegel   | 1      | ST      |

2640 Schalter kpl. (4.744-023.0)

---


| <b>POS</b> | <b>Artikelnr.</b> | <b>Beschreibung</b>                  | <b>Anzahl</b> | <b>Einheit</b> |
|------------|-------------------|--------------------------------------|---------------|----------------|
| 1          | 5.042-860.0       | Halter                               | 1             | ST             |
| 2          | 5.053-051.0       | Konsole                              | 1             | ST             |
| 3          | 7.314-664.0       | Zylinderkerbstift 3,0x20-KU ISO 8740 | 1             | ST             |
| 4          | 5.332-322.0       | Feder                                | 1             | ST             |



9000 Pumpenset HD-S U D20 (4.101-087.0)

---


| <b>POS</b> | <b>Artikelnr.</b> | <b>Beschreibung</b> | <b>Anzahl</b> | <b>Einheit</b> |
|------------|-------------------|---------------------|---------------|----------------|
| 3          | 4.580-594.0       | Ventil kpl.         | 1             | ST             |
| 6          | 2.884-512.0       | Ventil (3 Stueck)   | 2             | ST             |
| 900        | 4.100-769.0       | Dichtungssatz       | 1             | ST             |



3 Ventil kpl. (4.580-594.0)

---

| <b>POS</b> | <b>Artikelnr.</b> | <b>Beschreibung</b>  | <b>Anzahl</b> | <b>Einheit</b> |
|------------|-------------------|----------------------|---------------|----------------|
| 5          | 6.362-381.0       | O-Ring 13x2 - NBR 70 | 1             | ST             |



6 Ventil (3 Stueck) (2.884-512.0)


---

| <b>POS</b> | <b>Artikelnr.</b> | <b>Beschreibung</b>      | <b>Anzahl</b> | <b>Einheit</b> |
|------------|-------------------|--------------------------|---------------|----------------|
| 5          | 6.363-003.0       | O-Ring 13,0 X 2,0-NBR 90 | 1             | ST             |

900 Drehregler TR 700L (4.118-009.0)

---

| <b>POS</b> | <b>Beschreibung</b> | <b>Anzahl</b> | <b>Einheit</b> |
|------------|---------------------|---------------|----------------|
| 1          | Drehregler TR 700L  | 1             | ST             |



## 1 Drehregler TR 700L

---

| <b>POS</b> | <b>Artikelnr.</b> | <b>Beschreibung</b>                  | <b>Anzahl</b> | <b>Einheit</b> |
|------------|-------------------|--------------------------------------|---------------|----------------|
| 4          | 5.321-364.3       | Griff Drehregler                     | 1             | ST             |
| 12         | 2.880-001.0       | Ersatzteilsatz Dichtungen TR         | 1             | ST             |
| 30         | 7.343-069.0       | Sicherungsring 25x1,2-1.4122 DIN 471 | 1             | ST             |