

Ersatzteilliste


(1.006-201.0) B 95 RS Bp Pack Dose 180AhGel+R75

Inhaltsverzeichnis

B 95 RS Bp Pack Dose 180AhGel+R75 (1.006-201.0)	4
10 B 95 RS BC Dose (2.006-003.7)	6
20 Rumpfgeraet allgemein B 95 RS	9
10 Bedienfeld kpl. nur fuer Ersatz B 95 RS (4.816-006.0)	13
54 Griff Bedienkonzept kpl. (4.035-608.0)	16
20 Verkleidung Rammschutz B 95 RS	18
30 Schmutzwassertank kpl. B 95 RS	20
40 Deckel kpl. nur fuer Ersatz B 95 RS (4.035-175.0)	22
30 Schwimmer Halter Ersatz (4.035-490.0)	24
30 Dichtring (5.035-870.0)	25
50 Frischwassertank kpl. B 95 RS	26
170 Auto-Fill-In (4.035-345.0)	29
260 Dichtung (5.035-188.0)	31
60 Antrieb kpl. B 95 RS	32
50 UBS Fahrmotor Hengye B95 RS (2.882-091.0)	34
10 Fahrmotor 24V, 450W (6.613-547.3)	35
50 Fahrmotor 600W (6.613-206.3)	37
60 Antrieb kpl. B 95 RS	39
50 Fahrmotor 24V, 450W (6.613-547.3)	41
70 Unterbau kpl.	43
10 Rahmen kpl. B 95 RS	45
20 Plattform Bediener kpl. B 95 RS	47
11 Tritteinheit kpl. B 95 RS	50
70 Abdeckung kpl. nur fuer Ersatz (4.035-177.0)	52
90 Buerstenkopf Anlenkung kpl.	54
90 Buerstenkopf Anlenkung kpl.	56
100 Anhebung Buerstenkopf kpl. B 95 RS	58
110 Fuehrung Saugbalken kpl. B 95 RS	60
10 Halter Saugbalken kpl. B 95 RS (4.035-179.0)	62
120 Anhebung Saugbalken B 95 RS	64
130 Lenkung kpl. B 95 RS	67
140 Turbine kpl. B 95 RS	70
10 Saugturbine Ersatz (4.035-006.0)	72
150 Vorrichtung Batterie kpl. B 95 RS	73
9000 Set Schluessel gelb KIK (4.035-408.0)	75
9002 Set Universalhaken (4.070-075.0)	76
30 E-Ausruestung B 95 RS BC	78
220 Ladegeraet kpl. B 95 RS (4.035-098.0)	82

Inhaltsverzeichnis


10 Ersatzteilsatz Onboardlader B 95 RS (4.880-018.0)	84
220 Ladegeraet onboard kpl. B 95 RS	85
10 Ersatzteilsatz Onboardlader B 95 RS (4.880-018.0)	87
9000 Batterieladegeraet nur fuer Ersatz B 95 RS (4.654-076.0)	88
40 Wassersystem kpl. B 95 RS Dose	89
50 Dosiereinheit kpl. B 95 RS	91
10 Dosierpumpe Anschluss DN6 (6.762-231.0)	93
100 Bodengrundreiniger RM 69, 2,5 L GBP (6.295-041.0)	95
9521 Einbausatz Batteriesatz (2.638-105.0)	96
9531 Einbausatz Batteriesatz (2.638-061.0)	97
9541 Einbausatz Batteriesatz (2.638-101.0)	98
20 Set Batterie 180 Ah	99
9510 Einbausatz Batteriesatz (2.638-105.0)	100
30 Buerstenkopf R 75 S (2.763-006.0)	101
10 Buerstenkopf R 75 S (2.763-006.7)	102
10 Bodenkopf R 75 S	103
34 Set Spritzschutz verstaerkt (4.071-003.0)	107
34 Set Spritzschutz einseitig (4.071-228.0)	108
41 Buerstenwalze rot fuer Ersatz - R75 (4.035-578.0)	109
41 Buerstenwalze rot fuer Ersatz - R75 (4.035-578.0)	110
41 Buerstenwalze rot fuer Ersatz - R75 (4.035-578.0)	111
41 Buerstenwalze weiss - R75 (6.907-729.0)	112
41 Buerstenwalze gruen - R75 (6.907-731.0)	113
42 Set Stecker kpl. rot, 75A , Q-6mm ² (6.646-034.0)	114
43 Set Stecker kpl. blau , 75A , Q-6mm ² (6.646-033.0)	116
49 Halter Bodenkopf Ersatz (4.040-194.0)	118
20 Walze Pad BR	120
40 Saugbalken gebogen 940mm - B95RS (4.777-101.0)	122
10 Saugbalken vormontiert gebogen 940mm	124
9000 Rolle Saugbalken (4.035-339.0)	126



B 95 RS Bp Pack Dose 180AhGel+R75 (1.006-201.0)


POS	Artikelnr.	Beschreibung	Anzahl	Einheit
10	2.006-003.7	B 95 RS BC Dose	1	ST
20		Set Batterie 180 Ah	1	ST
30	2.763-006.0	Buerstenkopf R 75 S	1	ST
40	4.777-101.0	Saugbalken gebogen 940mm - B95RS	1	ST







10 B 95 RS BC Dose (2.006-003.7)

POS	Artikelnr.	Beschreibung	Anzahl	Einheit
20		Rumpfgeraet allgemein B 95 RS	1	ST
30		E-Ausruestung B 95 RS BC	1	ST
40		Wassersystem kpl. B 95 RS Dose	1	ST
50		Dosiereinheit kpl. B 95 RS	1	ST
61	7.303-107.0	Schraube 5x16 -10.9-P2R (K-In6Rd)	6	ST
62	6.640-672.3	Netzkabel mit Kaltgeraetestecker 3m packed	1	ST
63	4.686-047.0	Steckdose Kaltgeraetestecker kpl.	1	ST
9520	2.815-101.0	Batteriesatz Gel 4x 6V/180Ah	1	SET
9521	2.638-105.0	Einbausatz Batteriesatz	1	ST
9530	2.815-092.0	Batteriesatz AGM 4x 6V/170Ah	1	SET
9531	2.638-061.0	Einbausatz Batteriesatz	1	ST
9540	2.815-093.0	Batteriesatz AGM 2x 12V/198Ah	1	SET
9541	2.638-101.0	Einbausatz Batteriesatz	1	ST










20 Rumpfgeraet allgemein B 95 RS


POS	Artikelnr.	Beschreibung	Anzahl	Einheit	Fußnotentext
10	4.816-006.0	Bedienfeld kpl. nur fuer Ersatz B 95 RS	1	ST	
20		Verkleidung Rammschutz B 95 RS	1	ST	
30		Schmutzwassertank kpl. B 95 RS	1	ST	
40	4.035-175.0	Deckel kpl. nur fuer Ersatz B 95 RS	1	ST	
50		Frischwassertank kpl. B 95 RS	1	ST	
60		Antrieb kpl. B 95 RS	1	ST	VERSION 1
60		Antrieb kpl. B 95 RS	1	ST	VERSION 2
70		Unterbau kpl.	1	ST	
90		Buerstenkopf Anlenkung kpl.	1	ST	VERSION 1
90		Buerstenkopf Anlenkung kpl.	1	ST	VERSION 2
100		Anhebung Buerstenkopf kpl. B 95 RS	1	ST	
110		Fuehrung Saugbalken kpl. B 95 RS	1	ST	
120		Anhebung Saugbalken B 95 RS	1	ST	
130		Lenkung kpl. B 95 RS	1	ST	
140		Turbine kpl. B 95 RS	1	ST	
150		Vorrichtung Batterie kpl. B 95 RS	1	ST	
160	5.035-344.0	Schluessel gelb KIK	1	ST	
170	5.035-348.0	Schluessel grau KIK	1	ST	
180	4.822-938.0	Kabelbaum Geraet kpl. B 95 RS	1	ST	VERSION 1
180	4.823-060.0	Kabelbaum B95RS	1	ST	VERSION 2
181	5.035-171.0	Verteilerdose B 95 RS	1	ST	
182	7.311-002.0	6kt-Mutter M5 -6-A2E ISO 4032	2	ST	
183	7.312-172.0	Zahnscheibe A5,3-FSt-A3E DIN 6797	2	ST	
184	6.035-035.0	Kabeltuelle	3	ST	
185	6.650-265.0	Kabelbinder mit Befestigung	16	ST	
190	5.035-239.0	Abdeckung Batteriepol +	1	ST	
200	5.035-240.0	Abdeckung Batteriepol -	1	ST	
210	6.641-463.0	Kabelband	4	ST	
9000	4.035-064.0	Set Schluessel weiss KIK	1	ST	SATZ MIT 5 STUECK
9000	4.035-408.0	Set Schluessel gelb KIK	1	ST	SATZ MIT 5 STUECK
9001	4.035-076.0	Schluessel weiss KIK	1	ST	
9002	4.070-075.0	Set Universalhaken	1	ST	






10 Bedienfeld kpl. nur fuer Ersatz B 95 RS (4.816-006.0)

POS	Artikelnr.	Beschreibung	Anzahl	Einheit
10	5.321-750.0	Griff Infopanel	1	ST
11	5.035-187.0	Gehaeuse I-Button	1	ST
20	5.035-154.0	Traegerplatte Schluessel KIK	1	ST
21	5.035-343.0	Fuehrung Schluessel	1	ST
22	7.303-274.0	Schraube 5x12 -A2-70 (In6Rd)	1	ST
50	6.630-476.3	Schalter Programmwahl verpackt	1	ST
51	5.036-675.0	Aufnahme Schalter	1	ST
52	8.635-481.0	Dichtung	1	ST
54	4.035-608.0	Griff Bedienkonzept kpl.	1	ST
55	7.312-163.0	Zahnscheibe A4,3-FSt-PH DIN 6797	3	ST
56	7.311-028.0	6kt-Mutter M 4-04-A2E ISO 4035	3	ST
70	6.600-344.0	Taster Not-Aus	1	ST
71	6.600-114.0	Schalter	1	ST
80	6.632-010.0	Taster Fahrtrichtung	1	ST
90	6.632-475.0	Taster 2-polig Hupe	1	ST
100	4.841-010.0	Platine Bedienfeld nur fuer Ersatz	1	ST
101	5.035-620.0	Platte Display Plexiglas	1	ST
110	6.630-752.0	Summer mit Buchse	1	ST
130	7.311-000.0	6kt-Mutter M3 -6-A2E ISO 4032	18	ST
140	7.312-234.0	Faecherscheibe A3,2 -FSt-A3E DIN6798	18	ST
200	4.822-937.0	Kabelbaum Bedienfeld kpl. B 95 RS	1	ST
201	6.683-352.0	Buskabel Universal 900mm	1	ST
202	6.614-002.0	Ferritkern	1	ST
9001	6.683-426.0	Kabel Serviceschnittstelle RJ 45 B95RS	1	ST




54 Griff Bedienkonzept kpl. (4.035-608.0)

POS	Artikelnr.	Beschreibung	Anzahl	Einheit
20	6.313-014.0	Federungselement	1	ST




20 Verkleidung Rammschutz B 95 RS

POS	Artikelnr.	Beschreibung	Anzahl	Einheit
10	5.035-136.0	Abdeckung Rammschutz links	1	ST
20	5.035-137.0	Abdeckung Rammschutz rechts	1	ST
30	7.303-112.0	Schraube 6x20 -10.9-R2R (In6Rd)	2	ST
40	7.306-148.0	Schraube M8x60 -8.8-R3R (In6Rd)	2	ST
50	7.306-230.0	Schraube M8x25 -A4-70 (In6Rd)	2	ST
60	7.312-291.0	Scheibe 6-200HV-P2R ISO 7093-1	2	ST
70	7.312-017.0	Scheibe 8-A2 ISO 7089	4	ST



30 Schmutzwassertank kpl. B 95 RS

POS	Artikelnr.	Beschreibung	Anzahl	Einheit	Fußnotentext
10	4.035-174.0	Schmutzwassertank kpl. nur fuer Ersatz	1	ST	
20	8.635-902.0	Sieb Grobschmutz B 95 RS	1	ST	
30	5.062-583.0	Distanzrohr Grobschmutz Sieb B 95 RS	1	ST	
40	5.515-266.0	Dichtring Flusensieb	1	ST	
50	5.035-482.0	Zusatzteil Tank Deckel	1	ST	
60	7.303-086.0	Schraube 5x30 -10.9-R2R (K-In6Rd)	2	ST	
70	4.035-295.0	Ablassschlauch kpl. oelfest B 95 RS	1	ST	OELFEST
80	5.035-723.0	Deckel Ablassschlauch gelb	1	ST	
90	4.035-030.0	Saugschlauch Ersatz	1	ST	
90	4.035-138.0	Saugschlauch oelfest Ersatz	1	ST	OELFEST
100	4.062-064.0	Scharnier Deckel kpl. B 95 RS	1	ST	
110	7.303-212.0	Schraube 5x20-A2-70 (K-In6Rd)	3	ST	
9000	6.388-543.0	Schlauchschelle - 40-60	1	ST	



40 Deckel kpl. nur fuer Ersatz B 95 RS (4.035-175.0)


POS	Artikelnr.	Beschreibung	Anzahl	Einheit	Fußnotentext
20	5.036-213.0	Deckel Verriegelung	1	ST	
30	4.035-490.0	Schwimmer Halter Ersatz	1	ST	
40	6.273-037.0	Dichtschnur Moosgummi 3	1	m	ALS METERWARE BESTELLEN
50	5.035-787.0	Schwimmer	1	ST	
51	5.035-834.0	Scheibe D40	1	ST	
60	5.035-925.0	Adapter Schwimmer Halter	3	ST	
70	7.303-104.0	Schraube 5x16 -A2-70 (IN6RD)	5	ST	
80	5.035-934.0	Dichtung	1	ST	
90	6.366-058.0	Dichtungsprofil	1	m	ALS METERWARE BESTELLEN
100	5.062-650.0	Halteblech Verriegelung	1	ST	


30 Schwimmer Halter Ersatz (4.035-490.0)

POS	Artikelnr.	Beschreibung	Anzahl	Einheit
20	6.273-196.0	Dichtschnur Moosgummi	1,075	m
30	5.035-870.0	Dichtring	1	ST

30 Dichtring (5.035-870.0)


POS	Artikelnr.	Beschreibung	Anzahl	Einheit
10	6.273-037.0	Dichtschnur Moosgummi 3	0,51	m





50 Frischwassertank kpl. B 95 RS

POS	Artikelnr.	Beschreibung	Anzahl	Einheit
10	4.035-176.0	Frischwassertank nur fuer Ersatz B 95 RS	1	ST
20	7.304-538.0	6kt-Schraube M8x16-A4-70 ISO 4017	8	ST
30	7.313-015.0	Federring B 8-1.4310 DIN 127	4	ST
40	7.312-017.0	Scheibe 8-A2 ISO 7089	4	ST
50	5.035-341.0	Deckel Frischwassertank Ablass	1	ST
60	5.035-342.0	Schlauchanschluss Frischwasser Ablass	1	ST
70	5.035-376.3	Filter Ablass	1	ST
80	6.310-004.0	6kt-Mutter G 1/2"	1	ST
90	5.515-253.0	Dichtung D34	1	ST
100	6.395-163.3	Winkeltuelle G1-2	1	ST
110	5.034-099.0	Deckel Frischwasser Dosierung RM	1	ST
120	5.035-358.3	Befestigungsseil Deckel Frischwassertank packed	1	ST
130	5.035-153.0	Schlauch Fuellstandsanzeige B 95 RS	1	ST
140	6.391-913.0	Winkelstutzen	2	ST
150	5.035-608.0	Durchfuehrungstuelle	2	ST
160	6.035-072.0	Kugel Fuellstandsanzeige D6	1	ST
170	4.035-345.0	Auto-Fill-In	1	ST
190	5.394-081.3	Schild Signet Gel 78x86 packed	1	ST
220	6.403-065.0	Gleitlager 2023-21	1	ST
230	7.303-107.0	Schraube 5x16 -10.9-P2R (K-In6Rd)	7	ST
240	5.515-266.0	Dichtring Flusensieb	1	ST
250	5.036-782.0	Schuerze Spritzschutz vorne B 95 RS	1	ST
251	5.062-539.0	Halteblech Spritzschutz	1	ST
252	7.303-108.0	Schraube 5x20 -10.9-R2R (In6Rd)	6	ST
252	7.306-181.0	Schraube M 5x 12-A2-70 (In6Rd)	1	ST
253	7.311-431.0	6kt-Mutter M5-1.4305 DIN 985	1	ST
254	7.312-052.0	Scheibe 5 -A2 ISO 7089	1	ST
260	5.035-188.0	Dichtung	1	ST
270	7.303-211.0	Fl.Rd.Schr. M6x16 -St-A0P DIN 603	1	ST
271	7.312-276.0	Scheibe 6 -200HV-A2E ISO7093-1	1	ST
280	5.036-114.0	Dichtschnur Elektronik B 95 RS	1	ST
290	5.036-115.0	Dichtband Tanks B 95 RS	1	ST




170 Auto-Fill-In (4.035-345.0)

POS	Artikelnr.	Beschreibung	Anzahl	Einheit
2	6.363-631.0	O-Ring 17x4	1	ST
3	6.632-439.3	Schwimmerschalter Befuellsystem	1	ST
4	5.035-421.0	Verlaengerung Schwimmer	1	ST
5	7.303-107.0	Schraube 5x16 -10.9-P2R (K-In6Rd)	5	ST
6	5.035-666.0	Formschlauch	1	ST
7	5.035-665.0	Huelse	1	ST
8	6.465-031.0	Anschluss 3/4	1	ST
9	5.035-417.0	Befestigung Platte Schwimmer	1	ST
10	5.035-419.0	Deckel Schwimmer gelb	1	ST
11	5.035-420.0	Dichtring Deckel Schwimmer	1	ST
12	5.035-418.0	Dichtung Befestigung Platte	1	ST
13	5.311-096.0	6kt-Mutter 3/4"	1	ST

260 Dichtung (5.035-188.0)

POS	Artikelnr.	Beschreibung	Anzahl	Einheit
10	6.273-196.0	Dichtschnur Moosgummi	1,8	m





60 Antrieb kpl. B 95 RS

POS	Artikelnr.	Beschreibung	Anzahl	Einheit
10	7.304-415.0	6kt-Schraube M10x25-8.8-A3E ISO 4017	4	ST
11	7.313-005.0	Federring B10-FSt-A3E DIN 127	4	ST
20	4.062-066.0	Schaft Fahrmotor kpl. B 95 RS	1	ST
30	6.401-109.0	Kugellager 3006 2RS	2	ST
40	7.343-009.0	Sicherungsring 30x1,5-FST-VZ DIN 471	1	ST
50	2.882-091.0	UBS Fahrmotor Hengye B95 RS	1	ST
50	6.613-206.3	Fahrmotor 600W	1	ST
60	6.594-709.0	Kabelbinder	3	ST


50 UBS Fahrmotor Hengye B95 RS (2.882-091.0)

POS	Artikelnr.	Beschreibung	Anzahl	Einheit
10	6.613-547.3	Fahrmotor 24V, 450W	1	ST
20	4.481-062.0	Kit Zugstange	1	ST
30	4.062-092.0	Halter Anlenkung links	1	ST




10 Fahrmotor 24V, 450W (6.613-547.3)

POS	Artikelnr.	Beschreibung	Anzahl	Einheit
10	6.613-545.0	Bremse	1	ST
20	6.435-446.0	Reifen Fahrmotor	1	ST
30	6.610-026.0	Kohlebuerstensatz	1	ST
40	6.613-613.0	Rillenkugellager 61928 2RS	1	ST





50 Fahrmotor 600W (6.613-206.3)

POS	Artikelnr.	Beschreibung	Anzahl	Einheit
10	6.613-231.0	Kohlebuerstensatz	1	ST
20	6.435-854.0	Rad Fahrmotor	1	ST
30	6.961-924.0	Deckel Verschluss	1	ST
40	6.467-039.0	Nachruestsatz Bremse	1	ST
50	6.550-042.0	Set Ankerwelle Fahrmotor	1	ST
220	4.467-000.0	Bremse einstellbar kpl.	1	ST
9000	7.777-999.0	Bevorratung eingestellt	1	ST




60 Antrieb kpl. B 95 RS

POS	Artikelnr.	Beschreibung	Anzahl	Einheit
10	7.304-415.0	6kt-Schraube M10x25-8.8-A3E ISO 4017	4	ST
11	7.313-005.0	Federring B10-FSt-A3E DIN 127	4	ST
20	4.062-066.0	Schaft Fahrmotor kpl. B 95 RS	1	ST
30	6.401-109.0	Kugellager 3006 2RS	2	ST
40	7.343-009.0	Sicherungsring 30x1,5-FST-VZ DIN 471	1	ST
50	6.613-547.3	Fahrmotor 24V, 450W	1	ST
60	6.594-709.0	Kabelbinder	3	ST
70	6.650-876.0	Kabelbinder Lamellen Fuss	3	ST




50 Fahrmotor 24V, 450W (6.613-547.3)

POS	Artikelnr.	Beschreibung	Anzahl	Einheit
10	6.613-545.0	Bremse	1	ST
20	6.435-446.0	Reifen Fahrmotor	1	ST
30	6.610-026.0	Kohlebuerstensatz	1	ST
40	6.613-613.0	Rillenkugellager 61928 2RS	1	ST




70 Unterbau kpl.


POS	Artikelnr.	Beschreibung	Anzahl	Einheit
10		Rahmen kpl. B 95 RS	1	ST
20		Plattform Bediener kpl. B 95 RS	1	ST
60	7.311-432.0	6kt-Mutter M8-1.4305 DIN 985	4	ST
80	7.303-168.0	Fl.Rd.Schr. M8x80 -A2 DIN 603	4	ST
90	5.111-203.0	Distanzstueck	4	ST
100	7.311-022.0	6kt-Mutter M 6-A2-70 ISO 7040	2	ST
110	7.306-036.0	Schraube M 6x90 -A2-70 ISO 4762	2	ST
120	7.312-292.0	Scheibe 6 -A2 ISO 7093-1	2	ST



10 Rahmen kpl. B 95 RS


POS	Artikelnr.	Beschreibung	Anzahl	Einheit
10	4.062-068.0	Rahmen kpl. B 95 RS	1	ST
20	4.062-069.0	Rammschutz kpl. B 95 RS	1	ST
30	8.635-819.0	Gleitkufe Batterietrog B 95 RS	2	ST
40	8.635-795.0	Kippschutz B 95 RS	2	ST
50	7.303-202.0	Fl.Rd.Schr. M8x16 -A2 DIN 603	6	ST
60	7.306-144.0	Zyl.Schr. M 8x20-A2-70 ISO 4762	2	ST
70	7.304-538.0	6kt-Schraube M8x16-A4-70 ISO 4017	2	ST
80	7.313-015.0	Federring B 8-1.4310 DIN 127	2	ST
90	7.305-063.0	Senkschraube M6x20 -4.8-A2E ISO 2009	6	ST
100	7.311-060.0	6kt-Mutter M 8 -A2-70 EN 1661	6	ST
110	7.306-060.0	Zyl.Schr. M10x16-8.8-A3E ISO 4762	2	ST
120	7.311-423.0	6kt-Mutter M10 -04-A2E DIN 985	2	ST
130	7.306-119.0	Zyl.Schr. M8x12 -A2-70 ISO 4762	2	ST
140	7.311-432.0	6kt-Mutter M8-1.4305 DIN 985	2	ST






20 Plattform Bediener kpl. B 95 RS

POS	Artikelnr.	Beschreibung	Anzahl	Einheit
10	5.035-138.0	Plattform Fussraum B 95 RS	1	ST
11		Tritteinheit kpl. B 95 RS	1	ST
20	7.312-076.0	Stellring A25-A2 DIN 705	1	ST
30	5.316-003.0	Hinterachse B 95 RS	1	ST
40	6.438-009.0	Rad D250x60	2	ST
50	8.623-213.0	Kappe 2.75 ID X 1.0 L BLK VINYL	2	ST
60	7.343-007.0	Sicherungsring 20x1,2-FST-RF DIN 471	2	ST
70	4.035-177.0	Abdeckung kpl. nur fuer Ersatz	1	ST
80	7.303-104.0	Schraube 5x16 -A2-70 (IN6RD)	2	ST
90	7.312-264.0	Scheibe 5-100HV-A3E ISO 7094	4	ST
100	7.303-105.0	Schraube 5x25 -A2-70-bk (In6Rd)	4	ST
110	5.332-344.0	Schraubenfeder	2	ST
120	5.062-597.0	Halter Mikroschalter Totmannschaltung	1	ST
130	8.600-711.0	Schalter 25A SPST 125-250V SNAP	1	ST
140	7.303-097.0	Schraube 5x12-10.9-R2R (K-In6Rd)	6	ST
150	6.373-670.0	Rohrschelle	4	ST




11 Tritteinheit kpl. B 95 RS

POS	Artikelnr.	Beschreibung	Anzahl	Einheit
10	5.035-139.0	Plattform Bediener B 95 RS	1	ST
20	8.633-424.0	Pedal	1	ST
30	8.633-469.0	Pedal	1	ST
60	7.303-097.0	Schraube 5x12-10.9-R2R (K-In6Rd)	4	ST
70	8.625-497.0	Druckfeder 18MMOD X 83 X 2	1	ST
90	6.373-670.0	Rohrschelle	2	ST
100	6.649-038.0	Kabelbinder 2,5x100	3	ST
130	5.062-596.0	Halter Potentiometer Fahrpedal	1	ST
140	8.631-156.0	Potentiometer linear	1	ST




70 Abdeckung kpl. nur fuer Ersatz (4.035-177.0)

POS	Artikelnr.	Beschreibung	Anzahl	Einheit
10	7.306-207.0	Schraube M4x12 -A2-70 ISO 14583	2	ST
20	8.616-180.0	Spannverschluss	1	ST
40	7.311-516.0	6kt-Mutter M4-A2-70 DIN 985	2	ST




90 Buerstenkopf Anlenkung kpl.

POS	Artikelnr.	Beschreibung	Anzahl	Einheit
10	5.062-598.0	Halter Anlenkung rechts	1	ST
20	5.062-599.0	Halter Anlenkung links	1	ST
30	7.304-061.0	6kt-Schraube M10x40-A2-70 ISO 4017	2	ST
40	7.311-066.0	6kt-Mutter M10-A2-70 DIN 934	2	ST
60	7.311-006.0	6kt-Mutter M10 -8-A3E ISO 4032	2	ST
70	7.310-041.0	Raendelmutter M10- St-E2E DIN 467	2	ST
80	6.401-419.0	Augenschraube LB M10x60 DIN 444	2	ST
90	4.481-299.0	Kit Zugstange	2	ST
110	7.306-112.0	Zyl.Schr. M8x50-A2-70 ISO 4762	4	ST
120	7.306-144.0	Zyl.Schr. M 8x20-A2-70 ISO 4762	2	ST
130	7.311-060.0	6kt-Mutter M 8 -A2-70 EN 1661	6	ST




90 Buerstenkopf Anlenkung kpl.

POS	Artikelnr.	Beschreibung	Anzahl	Einheit
10	4.062-081.0	Halter Anlenkung rechts	1	ST
20	4.062-092.0	Halter Anlenkung links	1	ST
30	7.304-061.0	6kt-Schraube M10x40-A2-70 ISO 4017	2	ST
40	7.311-066.0	6kt-Mutter M10-A2-70 DIN 934	2	ST
60	7.311-006.0	6kt-Mutter M10 -8-A3E ISO 4032	2	ST
70	7.310-041.0	Raendelmutter M10- St-E2E DIN 467	2	ST
80	6.401-419.0	Augenschraube LB M10x60 DIN 444	2	ST
90	4.481-299.0	Kit Zugstange	1	ST
100	4.481-062.0	Kit Zugstange	1	ST
110	7.306-112.0	Zyl.Schr. M8x50-A2-70 ISO 4762	4	ST
120	7.303-203.0	Fl.Rd.Schr. M8x25 -A2 DIN 603	2	ST
130	7.311-060.0	6kt-Mutter M 8 -A2-70 EN 1661	6	ST




100 Anhebung Buerstenkopf kpl. B 95 RS

POS	Artikelnr.	Beschreibung	Anzahl	Einheit
20	4.062-070.0	Befestigung Halter links	1	ST
30	5.062-601.0	Halter Anhebung rechts	1	ST
40	5.062-602.0	Halter Anhebung links	1	ST
50	4.062-071.0	Hebel Anhebung Buerstenkopf	1	ST
60	4.062-072.0	Halter Hubmotor kpl.	1	ST
70	7.316-045.0	Bolzen B 10x75 -St-A2E ISO 2341	1	ST
71	6.035-047.0	Federstecker doppelt	2	ST
72	5.112-495.0	Buchse	2	ST
80	7.311-060.0	6kt-Mutter M 8 -A2-70 EN 1661	2	ST
90	7.312-268.0	Scheibe 8 -A2 ISO 7094	2	ST
100	4.613-005.0	Hubmotor Buerstenkopf nur fuer Ersatz	1	ST
110	7.303-139.0	Fl.Rd.Schr. M6x20 -A2 DIN 603	2	ST
120	7.304-538.0	6kt-Schraube M8x16-A4-70 ISO 4017	2	ST
130	7.316-035.0	Bolzen B-6x30 -St-A2E ISO 2341	1	ST
140	6.403-065.0	Gleitlager 2023-21	2	ST
150	7.312-153.0	Scheibe 10 -160HV-A3E EN28738	4	ST
160	8.600-865.0	Splint 1/4" RING	1	ST
170	7.311-022.0	6kt-Mutter M 6-A2-70 ISO 7040	4	ST
171	7.312-026.0	Scheibe 6 -A2 ISO 7089	4	ST
180	7.316-210.0	Bolzen B10,0x40-ST-A2E ISO 2341	1	ST




110 Fuehrung Saugbalken kpl. B 95 RS


POS	Artikelnr.	Beschreibung	Anzahl	Einheit
10	4.035-179.0	Halter Saugbalken kpl. B 95 RS	1	ST
20	5.062-604.0	Montageplatte Schwenkarm Saugbalken	1	ST
40	4.062-076.0	Schwenkarm Saugbalken kpl. B 95 RS	2	ST
50	7.312-268.0	Scheibe 8 -A2 ISO 7094	2	ST
110	7.304-516.0	6kt-Schraube M8x20-A4-70 ISO 4017	2	ST
120	7.304-536.0	6kt-Schraube M 6x20-A4-70 ISO 4017	4	ST
121	7.313-018.0	Federring B 6-1.4310 DIN 127	4	ST
130	7.311-220.0	6kt-Mutter M12-04-A2E ISO 4035	2	ST
140	7.311-030.0	6kt-Mutter M12-A2-70 ISO 7040	2	ST
150	7.311-427.0	6kt-Mutter M8-04-A2E DIN 985	1	ST
160	6.403-065.0	Gleitlager 2023-21	4	ST
170	6.439-003.0	Kugelgelenk M12	2	ST



10 Halter Saugbalken kpl. B 95 RS (4.035-179.0)


POS	Artikelnr.	Beschreibung	Anzahl	Einheit
30	5.317-086.0	Bolzen Bodenkopf	2	ST
40	6.313-022.0	Federstecker	2	ST
50	6.305-003.0	Fluegelschraube M6x20 PA	2	ST
60	7.312-292.0	Scheibe 6 -A2 ISO 7093-1	2	ST
70	7.312-020.0	Faecherscheibe A6,4-1.4310 DIN6798	2	ST






120 Anhebung Saugbalken B 95 RS


POS	Artikelnr.	Beschreibung	Anzahl	Einheit
10	5.116-314.0	Huelse Gleitteil	1	ST
20	7.306-199.0	Schraube M 6x50-A2-70 (IN6RD)	1	ST
30		Passschraube 12x40 - A2	1	ST
40	5.050-601.0	Distanzhuelse	1	ST
50	7.312-092.0	Scheibe 12-PA6.6 ISO 7093-1	2	ST
60	5.116-458.0	Scheibe Kolbenfuehrung	1	ST
80	5.112-676.0	Buchse GSK	2	ST
90	5.115-972.0	Huelse	1	ST
100	4.062-073.0	Blechteil oben Umlenkrolle	1	ST
110	4.062-074.0	Schwenkarm kpl.	1	ST
120	5.062-606.0	Traegerblech Anhebung Saugbalken	1	ST
130	5.062-607.0	Halter Hubmotor	1	ST
140	5.062-608.0	Halter Seilrolle	1	ST
150	4.637-000.0	Bowdenzug nur fuer Ersatz B 95 RS	1	ST
160	4.613-000.0	Hubmotor Saugbalken nur fuer Ersatz	1	ST
170	8.631-733.0	Riemenscheibe	2	ST
180	7.304-509.0	6kt-Schraube M 6x25-A4-70 ISO 4017	1	ST
190	7.304-521.0	6kt-Schraube M 6x16-A4-70 ISO 4017	6	ST
191	7.313-018.0	Federring B 6-1.4310 DIN 127	7	ST
200	7.316-035.0	Bolzen B-6x30 -St-A2E ISO 2341	1	ST
210	5.316-006.0	Bolzen D5x20	2	ST
220	5.316-005.0	Bolzen D6x65	1	ST
230	7.311-422.0	6kt-Mutter M 6-1.4305 ISO 10511	2	ST
240	7.311-067.0	6kt-Mutter M 6-A2-70 ISO 4032	2	ST
250	6.649-002.0	Kabelbinder	1	ST
260	7.312-292.0	Scheibe 6 -A2 ISO 7093-1	3	ST
270	8.600-865.0	Splint 1/4" RING	4	ST
280	7.304-509.0	6kt-Schraube M 6x25-A4-70 ISO 4017	1	ST
290	7.311-524.0	6kt-Mutter M10-A2-70 ISO 7040	1	ST





130 Lenkung kpl. B 95 RS

POS	Artikelnr.	Beschreibung	Anzahl	Einheit
10	4.062-075.0	Halter Spannrolle kpl.	1	ST
20	7.306-060.0	Zyl.Schr. M10x16-8.8-A3E ISO 4762	1	ST
30	5.439-005.0	Lenkstange unten B 95 RS	1	ST
31	7.312-277.0	Scheibe 8-200HV-A2E ISO7093-1	1	ST
32	7.313-004.0	Federring B 8-FSt-A3E DIN 127	1	ST
33	7.304-395.0	6kt-Schraube M8x16-8.8-A2E ISO 4017	1	ST
40	5.439-006.0	Lenkstange oben B 95 RS	1	ST
50	4.635-000.0	Kette nur fuer Ersatz B 95 RS	1	ST
51	6.432-062.0	Verschlussglied	1	ST
70	8.633-072.0	Spannrolle	1	ST
80	7.312-266.0	Scheibe 6-A2 ISO 7094	2	ST
90	7.303-202.0	Fl.Rd.Schr. M8x16 -A2 DIN 603	2	ST
100	7.306-022.0	Zyl.Schr. M 6x20-8.8-A2E ISO4762	1	ST
110	7.343-073.0	Sicherungsring 19 -FST-PHR DIN 6799	1	ST
111	7.343-304.0	Sicherungsscheibe 15 -A2 DIN 6799	2	ST
120	7.311-432.0	6kt-Mutter M8-1.4305 DIN 985	4	ST
130	7.311-015.0	6kt-Mutter M18x1,5-04-A2E ISO 8675	1	ST
150	8.622-867.0	Lager 3/4"BORE FLANGED	1	ST
160	5.622-000.0	Kettenrad Lenkung B 95 RS	1	ST
170	6.432-241.0	Kettenrad	1	ST
180	8.622-427.0	Buchse	1	ST
190	7.318-004.0	Passfeder A 6x6x12-C45K DIN 6885-1	1	ST
200	8.621-960.0	Gelenk Buchse	1	ST
210	7.318-070.0	Passfeder 5x5x20-C45K DIN 6885-1	1	ST
220	7.313-018.0	Federring B 6-1.4310 DIN 127	1	ST
230	7.311-423.0	6kt-Mutter M10 -04-A2E DIN 985	2	ST
240	6.401-231.0	Flanschlager	1	ST
250	5.642-035.0	Abdeckkappe Lenkrad	1	ST
260	6.435-795.0	Lenkrad	1	ST
270	7.312-062.0	Scheibe 10-Kunststoff ISO7089	1	ST
280	5.062-609.0	Halter Lenkstange	1	ST
290	7.303-112.0	Schraube 6x20 -10.9-R2R (In6Rd)	2	ST
300	7.312-268.0	Scheibe 8 -A2 ISO 7094	2	ST




140 Turbine kpl. B 95 RS

POS	Artikelnr.	Beschreibung	Anzahl	Einheit
10	4.035-006.0	Saugturbine Ersatz	1	ST
20	5.036-059.0	Gehaeuse Turbine geschaeumt B 95 RS	1	ST
30	5.036-060.0	Luftfuehrung Turbine geschaeumt B 95 RS	1	ST
40	5.035-333.0	Lagerung Saugturbine	1	ST
50	5.035-332.0	Dichtring Turbine	1	ST
60	5.363-395.0	Dichtung	1	ST
70	7.303-107.0	Schraube 5x16 -10.9-P2R (K-In6Rd)	6	ST
80	7.303-113.0	Schraube 6x25 -10.9-R2R (In6Rd)	5	ST

10 Saugturbine Ersatz (4.035-006.0)

POS	Artikelnr.	Beschreibung	Anzahl	Einheit
10	6.490-008.0	Kohlebuerstensatz	1	ST




150 Vorrichtung Batterie kpl. B 95 RS

POS	Artikelnr.	Beschreibung	Anzahl	Einheit
10	4.062-078.0	Batterietrog kpl. B 95 RS	1	ST
30	4.062-077.0	Verriegelung Batterietrog kpl.	1	ST
40	8.625-499.0	Feder 63ODX3.5LX.047W	1	ST
50	7.343-205.0	Sicherungsscheibe 9-St-A2E DIN 6799	1	ST


9000 Set Schluessel gelb KIK (4.035-408.0)


POS	Artikelnr.	Beschreibung	Anzahl	Einheit
10	5.035-344.0	Schluessel gelb KIK	5	ST



9002 Set Universalhaken (4.070-075.0)

POS	Artikelnr.	Beschreibung	Anzahl	Einheit
10	5.037-360.0	Haken Puzzi Home Base	1	ST
20	5.035-488.0	Adapter Homebase	1	ST






30 E-Ausruestung B 95 RS BC

POS	Artikelnr.	Beschreibung	Anzahl	Einheit	Fußnotentext
10	4.683-062.0	Platine MFM nur fuer Ersatz B 95 RS	1	ST	
20	4.062-063.0	Traegerblech Elektronik kpl. B 95 RS	1	ST	
30	7.303-112.0	Schraube 6x20 -10.9-R2R (In6Rd)	2	ST	
40	6.632-394.0	Relais 24VDC / 150A	1	ST	
41	7.311-003.0	6kt-Mutter M6 -8-A2E ISO 4032	3	ST	
42	7.312-232.0	Faecherscheibe A6,4-FSt-A3E DIN 6798	3	ST	
43	6.310-195.0	6kt-Mutter 5/16-24 UNF	2	ST	
44	7.313-004.0	Federring B 8-FSt-A3E DIN 127	2	ST	
50	5.035-119.0	Winkel Sicherung Steuerung B120W	1	ST	
60	6.644-348.0	Mutter mit Flansch	1	ST	
70	6.644-333.0	Sicherung 150A	1	ST	
80	6.652-022.0	Isolator	1	ST	
100	6.644-276.0	Platte	1	ST	
101	7.311-424.0	6kt-Mutter M4 -8-A2E ISO 7040	3	ST	
102	7.312-230.0	Faecherscheibe A4,3-FSt-A3E DIN6798	4	ST	
110	6.644-302.0	Sicherungshalter	1	ST	
120	7.644-013.0	Sicherungseinsatz C 5 DIN 72581-3	1	ST	
130	4.682-008.0	Luefter nur fuer Ersatz	2	ST	
131	7.303-107.0	Schraube 5x16 -10.9-P2R (K-In6Rd)	4	ST	
140	4.822-923.0	Kabelbaum Steuerung kpl. B 95 RS	1	ST	
160	6.650-265.0	Kabelbinder mit Befestigung	5	ST	
170	7.306-190.0	Schraube M6x8 -A2-70 (In6Rd)	4	ST	
171	7.313-018.0	Federring B 6-1.4310 DIN 127	6	ST	
180	7.306-051.0	Schraube M3x6 -8.8-A2K (In6Rd)	1	ST	
181	7.313-000.0	Federring B 3-FSt-A3E DIN 127	1	ST	
190	7.306-205.0	Schraube M4x8 -A2-70 ISO 14853	1	ST	
191	7.313-017.0	Federring B 4-1.4310 DIN 127	1	ST	
200	7.311-067.0	6kt-Mutter M 6-A2-70 ISO 4032	2	ST	
220	4.035-098.0	Ladegeraet kpl. B 95 RS	1	ST	VERSION 1
220		Ladegeraet onboard kpl. B 95 RS	1	ST	VERSION 2
221	7.306-394.0	Schraube M5x12 -8.8-ZNBHL ISO 14583	1	ST	
222	7.312-278.0	Scheibe 5-200HV-A2E ISO7093-1	1	ST	
223	7.312-231.0	Faecherscheibe A5,3 -FSt-A3E DIN6798	1	ST	

30 E-Ausrüstung B 95 RS BC

POS	Artikelnr.	Beschreibung	Anzahl	Einheit	Fußnotentext
230	5.062-653.0	Halteblech Service Buchse	1	ST	
231	7.303-242.0	Schraube 3x10-A2-70 (K-In6Rd)	2	ST	
232	7.312-294.0	Scheibe 3-A2 ISO 7093-1	2	ST	
240	6.330-114.0	Adapter RJ45	1	ST	




220 Ladegeraet kpl. B 95 RS (4.035-098.0)

POS	Artikelnr.	Beschreibung	Anzahl	Einheit
10	4.880-018.0	Ersatzteilsatz Onboardlader B 95 RS	1	ST
11	5.062-673.0	Traegerblech Batterieladegeraet B 95 RS	1	ST
12	7.304-381.0	6kt-Schraube M 6x10-8.8-A2E ISO 4017	4	ST
20	5.062-594.0	Abdeckung Elektronik B 95 RS	1	ST
21	5.033-829.0	Gummistopfen Bedienpanel	1	ST
41	7.305-117.0	Senkschraube M3x12 -A2-70 ISO 10642	2	ST
42	7.311-063.0	6kt-Mutter M 3-A2-70 ISO 4032	2	ST

10 Ersatzteilsatz Onboardlader B 95 RS (4.880-018.0)

POS	Artikelnr.	Beschreibung	Anzahl	Einheit
10	6.612-061.0	Luefter 24V, 1,54W	1	ST



220 Ladegeraet onboard kpl. B 95 RS


POS	Artikelnr.	Beschreibung	Anzahl	Einheit
10	4.880-018.0	Ersatzteilsatz Onboardlader B 95 RS	1	ST
20	5.062-594.0	Abdeckung Elektronik B 95 RS	1	ST
21	5.033-829.0	Gummistopfen Bedienpanel	1	ST
41	7.305-117.0	Senkschraube M3x12 -A2-70 ISO 10642	2	ST
42	7.311-063.0	6kt-Mutter M 3-A2-70 ISO 4032	2	ST
9000	4.654-076.0	Batterieladegeraet nur fuer Ersatz B 95 RS	1	ST

10 Ersatzteilsatz Onboardlader B 95 RS (4.880-018.0)

POS	Artikelnr.	Beschreibung	Anzahl	Einheit
10	6.612-061.0	Luefter 24V, 1,54W	1	ST


9000 Batterieladegeraet nur fuer Ersatz B 95 RS (4.654-076.0)

POS	Artikelnr.	Beschreibung	Anzahl	Einheit
30	6.612-061.0	Luefter 24V, 1,54W	1	ST




40 Wassersystem kpl. B 95 RS Dose

POS	Artikelnr.	Beschreibung	Anzahl	Einheit	Fußnotentext
10	4.464-034.3	Kugelhahn analog kurz	1	ST	
11	5.032-761.0	Winkelstueck Kugelhahn	1	ST	
12	7.303-095.0	Schraube 4x12-ST-10.9-R2R (IN6RD)	4	ST	
20	6.390-324.0	Schlauch DN16	1	m	ALS METERWARE BESTELLEN
21	5.443-261.0	Schlauchnippel	1	ST	
30	6.390-892.0	Spiralschlauch NW12	1	m	ALS METERWARE BESTELLEN
41	6.395-188.0	T-Stueck 12-6-12	1	ST	
42	6.388-248.0	Schlauch DN12,7	1	m	ALS METERWARE BESTELLEN
50	6.641-474.0	Kabelband 8-210	10	ST	
70	5.443-375.0	Schlauchnippel	1	ST	
80	6.362-170.0	O-Ring 11,3 X 2,4-NBR 70	1	ST	
90	6.429-038.3	Durchflussmesser	1	ST	
91	5.063-043.0	Halter Durchflussmesser B95RS	1	ST	
92	7.303-046.0	Schraube M6x12 -St-R3R (In6Rd)	2	ST	
93	7.312-045.0	Scheibe 6-200HV-P4E ISO 7089	2	ST	
100	7.311-512.0	6kt-Mutter M 6-8-A2E ISO 7040	2	ST	
110	7.312-276.0	Scheibe 6 -200HV-A2E ISO7093-1	2	ST	



50 Dosiereinheit kpl. B 95 RS

POS	Artikelnr.	Beschreibung	Anzahl	Einheit	Fußnotentext
10	6.762-231.0	Dosierpumpe Anschluss DN6	1	ST	
11	6.389-924.0	Schlauchschele	3	ST	
30	6.391-341.0	Schlauch Chemie DN 6	1	m	ALS METERWARE BESTELLEN
50	6.412-015.0	Rueckschlagventil	1	ST	
100	6.295-041.0	Bodengrundreiniger RM 69, 2,5 L GBP	1	ST	
110	5.731-652.0	Filter mit Gewicht	1	ST	
120	5.064-415.0	Deckel RM	1	ST	
130	5.035-659.0	Schlauchfuehrung RM	1	ST	
140	5.062-593.0	Halter Dosierpumpe B 95 RS	1	ST	
141	6.906-399.0	Moosgummi	0,17	m	ALS METERWARE BESTELLEN
150	7.311-512.0	6kt-Mutter M 6-8-A2E ISO 7040	1	ST	
151	7.312-276.0	Scheibe 6 -200HV-A2E ISO7093-1	1	ST	



10 Dosierpumpe Anschluss DN6 (6.762-231.0)

POS	Artikelnr.	Beschreibung	Anzahl	Einheit
10	4.035-476.0	Schlauch Kit Ersatz SEKO	1	ST

100 Bodengrundreiniger RM 69, 2,5 L GBP (6.295-041.0)

POS	Artikelnr.	Beschreibung	Anzahl	Einheit
10	6.394-491.0	Flasche PE 2,5 L	1	ZST
20	6.393-229.0	Kanister Deckel schwarz DN 50	1	ST

9521 Einbausatz Batteriesatz (2.638-105.0)

POS	Artikelnr.	Beschreibung	Anzahl	Einheit
10	6.651-903.0	Kabel Batterie 25 mm²	3	ST
30	5.585-056.0	Abstandshalter	1	ST
40	6.035-032.0	Batterieklemme Plus M10	1	ST
50	6.035-033.0	Batterieklemme Minus M10	1	ST
60	7.312-005.0	Scheibe 10-200HV-A3E ISO 7089	2	ST
70	7.313-005.0	Federring B10-FSt-A3E DIN 127	2	ST

9531 Einbausatz Batteriesatz (2.638-061.0)

POS	Artikelnr.	Beschreibung	Anzahl	Einheit
10	6.649-601.0	Kabel Batterie kurz Hoppecke 200mm	1	ST
20	6.649-602.0	Kabel Batterie lang Hoppecke 340mm	2	ST
30	5.585-056.0	Abstandshalter	1	ST
40	5.642-021.0	Abstandshalter Batterie	1	ST
50	6.035-032.0	Batterieklemme Plus M10	1	ST
60	6.035-033.0	Batterieklemme Minus M10	1	ST
70	7.312-005.0	Scheibe 10-200HV-A3E ISO 7089	2	ST
80	7.313-005.0	Federring B10-FSt-A3E DIN 127	2	ST

9541 Einbausatz Batteriesatz (2.638-101.0)

POS	Artikelnr.	Beschreibung	Anzahl	Einheit
10	8.600-251.0	Kabelsatz BAT. JUMPER X 15"	1	ST
20	5.585-056.0	Abstandshalter	5	ST
30	6.035-032.0	Batterieklemme Plus M10	1	ST
40	6.035-033.0	Batterieklemme Minus M10	1	ST
50	7.312-005.0	Scheibe 10-200HV-A3E ISO 7089	2	ST
60	7.313-005.0	Federring B10-FSt-A3E DIN 127	2	ST

20 Set Batterie 180 Ah

POS	Artikelnr.	Beschreibung	Anzahl	Einheit
9500	2.815-101.0	Batteriesatz Gel 4x 6V/180Ah	1	SET
9510	2.638-105.0	Einbausatz Batteriesatz	1	ST

9510 Einbausatz Batteriesatz (2.638-105.0)


POS	Artikelnr.	Beschreibung	Anzahl	Einheit
10	6.651-903.0	Kabel Batterie 25 mm²	3	ST
30	5.585-056.0	Abstandshalter	1	ST
40	6.035-032.0	Batterieklammer Plus M10	1	ST
50	6.035-033.0	Batterieklammer Minus M10	1	ST
60	7.312-005.0	Scheibe 10-200HV-A3E ISO 7089	2	ST
70	7.313-005.0	Federring B10-FSt-A3E DIN 127	2	ST

30 Buerstenkopf R 75 S (2.763-006.0)

POS	Artikelnr.	Beschreibung	Anzahl	Einheit
10	2.763-006.7	Buerstenkopf R 75 S	1	ST

10 Buerstenkopf R 75 S (2.763-006.7)

POS	Beschreibung	Anzahl	Einheit
10	Bodenkopf R 75 S	1	ST
20	Walze Pad BR	1	ST



10 Bodenkopf R 75 S

POS	Artikelnr.	Beschreibung	Anzahl	Einheit	Bemerkung	Fußnotentext
1	2.882-726.0	UBS Halteplatte Antrieb kpl.	2	ST	5.625-483.0	VARIANTE 1
1	5.044-866.0	Halteplatte Antrieb	2	ST	5.625-494.0	VARIANTE 2
2	7.306-031.0	Zyl.Schr. M 6x16 A2-70 DIN 7984	10	ST		
3	7.312-026.0	Scheibe 6 -A2 ISO 7089	10	ST		
4	7.313-003.0	Federring B 6-FSt-A3E DIN 127	10	ST		
5	2.763-032.0	Set Gegenhalter Ersatz	2	ST		
6	5.056-010.0	Kufe BR-VS	2	ST		
7	5.100-611.3	Antriebswelle BR	2	ST		
8	7.318-002.0	Passfeder A 5x5x16-C45K DIN 6885-1	2	ST		
9	7.343-015.0	Sicherungsring 15x1-FST-RF DIN 471	2	ST		
10	5.116-340.0	Bolzen Gegenhalter	2	ST		
11	7.305-627.0	Senkschraube M8x25 -A2-70 ISO 10642	2	ST		
12	5.116-354.0	Buchse Antrieb BR	2	ST		VARIANTE 1
12	5.116-413.0	Huelse	2	ST		VARIANTE 2
13	5.625-483.0	Riemenscheibe 57mm	2	ST		VARIANTE 1
13	5.625-494.3	Riemenscheibe 54mm	2	ST		VARIANTE 2
14	6.343-149.0	Schnellbefestiger	2	ST		
15	6.348-442.0	Keilrippenriemen	2	ST	432mm	VARIANTE 1
15	6.348-456.0	Keilrippenriemen	2	ST	425mm	VARIANTE 2
16	6.363-158.0	Dichtring Nilosring	2	ST		
17	5.033-665.0	Verriegelung	4	ST		
18	4.401-198.0	Kugellager 6202-2RS -Wälzl.St DIN 625	4	ST		VARIANTE 2
18	7.401-115.0	Kugellager 6002-2RS -WÄELZLAGST DIN 625	4	ST		VARIANTE 1
19	7.343-017.0	Sicherungsring 35x1,5-FST-PHR DIN 472	2	ST		VARIANTE 2
19	7.343-231.0	Sicherungsring 32x1,2 -St-ph DIN 472	2	ST		VARIANTE 1
20	7.303-047.0	Schraube M6x16 -St-R3R (In6Rd)	5	ST		
21	5.033-664.0	Verriegelung Zugstange	2	ST		
22	5.033-241.0	Abdeckung links	1	ST		
23	7.303-038.0	Schraube M5x12 -St-P2R (In6Rd)	10	ST		
24	5.033-242.0	Abdeckung rechts	1	ST		

10 Bodenkopf R 75 S

POS	Artikelnr.	Beschreibung	Anzahl	Einheit	Bemerkung	Fußnotentext
25	5.033-403.0	Deckel BR	1	ST		
26	5.515-267.0	Abweisrolle	2	ST		
27	5.383-097.0	Schild	1	ST		
28	5.061-577.0	Buerstengehaeuse BR 75	1	ST		
29	5.075-041.0	Behaelter Kehrgut BR 75	1	ST		
30	5.190-018.0	Leiste Wasserverteiler BR 75	1	ST		
31	4.623-017.0	Motor kpl. nur fuer Ersatz Hengye	2	ST	24V//600W/HENGYE Motor	VARIANTE 2
31	4.623-920.0	Motor kpl. nur fuer Ersatz	2	ST	24V//600W/ATAS Motor	VARIANTE 1
32	6.610-026.0	Kohlebuerstensatz	1	ST	HENGYE	
32	6.610-239.0	Kohlebuerstensatz ATAS	1	ST	ATAS	
33	6.610-027.0	Luefterrad nur fuer Ersatz Hengye	2	ST	HENGYE	
33	6.613-025.0	Luefterrad	2	ST	ATAS	
34	4.071-228.0	Set Spritzschutz einseitig	2	ST		STANDARD
34	4.071-003.0	Set Spritzschutz verstaerkt	2	ST		verstaerkt
35	4.007-009.0	Halteleiste Gummilippe Edelstahl	2	ST		verstaerkt
35	5.044-867.0	Halteleiste Spritzschutz	2	ST		STANDARD
36	5.009-401.0	Halteblech rechts Abstreiflippe	1	ST		
37	5.009-402.0	Halteblech links Abstreiflippe	1	ST		
38	5.116-339.0	Gewindebolzen	2	ST		
39	5.033-666.0	Stellrad	2	ST		
40	6.330-407.0	Federklammer	2	ST		
41	6.907-729.0	Buerstenwalze weiss - R75	2	ST		
41	6.907-731.0	Buerstenwalze gruen - R75	2	ST		
41	4.035-578.0	Buerstenwalze rot fuer Ersatz - R75	2	ST		
41	4.114-007.0	Mikrofaser Walze kpl. - R75	2	ST		
41	4.035-578.0	Buerstenwalze rot fuer Ersatz - R75	2	ST		
41	4.035-578.0	Buerstenwalze rot fuer Ersatz - R75	2	ST		
42	6.646-034.0	Set Stecker kpl. rot, 75A , Q-6mm²	2	ST		
43	6.646-033.0	Set Stecker kpl. blau , 75A , Q-6mm²	2	ST		
44	7.303-107.0	Schraube 5x16 -10.9-P2R (K-In6Rd)	3	ST		
46	2.645-191.0	Schlauchkupplung entry Universal	1	ST		
48	6.390-892.0	Spiralschlauch NW12	1	m		ALS METERWARE BESTELLEN
49	4.040-194.0	Halter Bodenkopf Ersatz	1	ST		

10 Bodenkopf R 75 S

POS	Artikelnr.	Beschreibung	Anzahl	Einheit	Bemerkung	Fußnotentext
50	7.303-112.0	Schraube 6x20 -10.9-R2R (In6Rd)	6	ST		
51	4.481-261.0	Halter Anlenkung kpl. BR	1	ST		
52	7.312-008.0	Scheibe 12-200HV-A2K ISO 7089	2	ST		
53	6.313-022.0	Federstecker	2	ST		
54	7.343-047.0	Sicherungsscheibe 10-FST-A2E DIN 6799	2	ST		
55	7.343-302.0	Sicherungsscheibe 8 -St-ph DIN 6799	2	ST		
56	6.388-545.0	Schlauchschelle	1	ST		
57	5.010-121.0	Blech Aufhaengung	1	ST		
58	5.035-424.0	Schnapphaken	2	ST		
59	7.303-110.0	Schraube 5x35 -10.9-R2R (In6Rd)	5	ST		
60	4.035-472.0	Adapter Set BR	1	ST		
61	7.306-184.0	Schraube M5x30 -A2-70 (In6Rd)	2	ST		
62	7.311-065.0	6kt-Mutter M 5-A2-70 ISO 4032	2	ST		
63	5.394-911.0	Spritzschutz verstaerkt	2	ST		verstaerkt
63	5.396-419.0	Spritzschutz	2	ST		
64	6.303-029.0	Schraube EJOT ALtracs Plus 50x10 A2	17	ST		
65	5.013-468.0	Sicherungssplint Bodenkopf Befestigung	2	ST		verstaerkt
66	7.316-471.0	Klappstecker 5x32-St-A2K DIN 11023	2	ST		

34 Set Spritzschutz verstaerkt (4.071-003.0)

POS	Artikelnr.	Beschreibung	Anzahl	Einheit	Fußnotentext
1	5.394-911.0	Spritzschutz verstaerkt	1	ST	
2	4.007-009.0	Halteleiste Gummilippe Edelstahl	1	ST	
3	6.306-003.0	Schraube M5X12-A2/70-ISO 14583 (IN6RD)	5	ST	mit Mikroverkapselung

34 Set Spritzschutz einseitig (4.071-228.0)

POS	Artikelnr.	Beschreibung	Anzahl	Einheit
1	5.396-419.0	Spritzschutz	1	ST
2	5.044-867.0	Halteleiste Spritzschutz	1	ST
3	7.303-037.0	Schraube M5x10 -St-P2R (In6Rd)	5	ST

41 Buerstenwalze rot fuer Ersatz - R75 (4.035-578.0)

POS	Artikelnr.	Beschreibung	Anzahl	Einheit
2	6.401-472.0	Rillenkugellager 6302 Hds LLU V Jr V2 L 19 H Fa. CW	1	ST

41 Buerstenwalze rot fuer Ersatz - R75 (4.035-578.0)

POS	Artikelnr.	Beschreibung	Anzahl	Einheit
2	6.401-472.0	Rillenkugellager 6302 Hds LLU V Jr V2 L 19 H Fa. CW	1	ST

41 Buerstenwalze rot fuer Ersatz - R75 (4.035-578.0)



POS	Artikelnr.	Beschreibung	Anzahl	Einheit
2	6.401-472.0	Rillenkugellager 6302 Hds LLU V Jr V2 L 19 H Fa. CW	1	ST

41 Buerstenwalze weiss - R75 (6.907-729.0)

POS	Artikelnr.	Beschreibung	Anzahl	Einheit
20	6.401-472.0	Rillenkugellager 6302 Hds LLU V Jr V2 L 19 H Fa. CW	1	ST



41 Buerstenwalze gruen - R75 (6.907-731.0)

POS	Artikelnr.	Beschreibung	Anzahl	Einheit
20	6.401-472.0	Rillenkugellager 6302 Hds LLU V Jr V2 L 19 H Fa. CW	1	ST




42 Set Stecker kpl. rot, 75A , Q-6mm² (6.646-034.0)

POS	Artikelnr.	Beschreibung	Anzahl	Einheit
10	6.643-043.0	Steckergehaeuse rot 75 A	1	ST
20	6.646-979.0	Steckerkontakt 6 mm ²	1	ST




43 Set Stecker kpl. blau , 75A , Q-6mm² (6.646-033.0)

POS	Artikelnr.	Beschreibung	Anzahl	Einheit
10	6.643-045.0	Steckergehaeuse blau 75 A	1	ST
20	6.646-979.0	Steckerkontakt 6 mm ²	1	ST




49 Halter Bodenkopf Ersatz (4.040-194.0)

POS	Artikelnr.	Beschreibung	Anzahl	Einheit
20	7.303-274.0	Schraube 5x12 -A2-70 (In6Rd)	2	ST
30	5.034-086.0	Halter Stecker Bodenkopf R	1	ST




20 Walze Pad BR

POS	Artikelnr.	Beschreibung	Anzahl	Einheit
0	4.762-434.0	Walze Pad BR 75	2	ST
1	4.115-004.0	Scheibe Verschluss	1	ST
2	7.401-005.0	Kugellager 6302-2RS- DIN 625	1	ST
3	5.112-823.0	Buchse Torx	2	ST
4	5.005-267.0	Ronde	1	ST
5	7.343-037.0	Sicherungsring 50x2-FST-RF DIN 471	1	ST
6	6.369-389.0	Pad weiss 105-20ST	2	ZSA
6	6.369-454.0	Pad gelb 105-20ST	2	ZSA
6	6.369-455.0	Pad gruen 105-20ST	2	ZSA
6	6.369-456.0	Pad rot 105-20ST	2	ZSA
6	9.302-151.0	PAD GRUEN DIAM.105mm (ZATZ 25 ST)	2	ST
7	4.114-007.0	Mikrofaser Walze kpl. - R75	1	ST




40 Saugbalken gebogen 940mm - B95RS (4.777-101.0)

POS	Artikelnr.	Beschreibung	Anzahl	Einheit
10		Saugbalken vormontiert gebogen 940mm	1	ST
20	5.033-601.0	Saugstutzen	1	ST
30	2.885-294.0	Endstueck links / rechts ET-Satz	1	ST
70	5.305-008.0	Fluegelschraube M8x30 VA	2	ST
80	5.515-346.0	Abweisrolle Saugbalken D120	2	ST
90	5.094-231.0	Huelse Saugbalken in VA	2	ST
100	6.321-243.0	Sterngriff Edelstahl D50x48	2	ST
110	5.007-217.0	Blech	1	ST
120	4.044-129.0	Aufnahmeblech Saugbalken kpl.	1	ST
130	7.312-017.0	Scheibe 8-A2 ISO 7089	2	ST
140	7.306-142.0	Zyl.Schr. M 8x25-A4-70 ISO 4762	2	ST
9000	4.035-339.0	Rolle Saugbalken	2	ST
9001	5.128-339.0	Zusatzgewicht Saugbalken	1	ST
9002	6.273-205.0	Gummilippenset Antistreifen oelfest	1	ZSA
9002	6.273-208.0	Gummilippenset oelfest	1	ZSA
9002	6.273-291.0	Gummilippenset für strukturierte Böden	1	ST



10 Saugbalken vormontiert gebogen 940mm

POS	Artikelnr.	Beschreibung	Anzahl	Einheit
20	5.033-578.0	Endstueck innen links	1	ST
30	5.033-579.0	Endstueck innen rechts	1	ST



9000 Rolle Saugbalken (4.035-339.0)

POS	Artikelnr.	Beschreibung	Anzahl	Einheit
10	5.101-139.3	Laufrolle Halter Gewicht packed	1	ST
20	6.435-401.0	Rad D54	1	ST
30	5.317-781.0	Bolzen Laufrolle	1	ST
40	7.343-303.0	Sicherungsring 8-A2 DIN 6799	1	ST
90	6.321-240.0	Sterngriff mit Beschriftung VA Ø50x43	1	ST
100	5.332-504.0	Druckfeder	1	ST