



## Inhaltsverzeichnis

---

IVR 100/24-2 Ef (9.989-407.0)	2
10 Sammelbehälter kpl. RI 311 mit Rollen (9.981-602.0)	4
140 Entleerung System Ef mechanical (9.978-430.0)	6
150 Abruettelvorrichtung handbetaetigt neu (9.981-717.0)	8
20 Antriebseinheit W2K, leitfähig	10
10 Gebläseboden BG, W2K, leitfähig	12
10 Gebläseboden BG 1, T-Griff W2K RAL 7012	14
430 Haube mit Elektronik BG, W2K, RAL 7012	16
10 Haube mit Daemmung W2K (ZBG)	18
30 Zweistufenschalter mit Staubschutzkappe (9.985-451.0)	20
50 Kabelsatz W2K, Anschlusskabel (9.988-267.0)	22
30 Taschenfilter 1,75m <sup>2</sup> Kat "M" (9.981-680.0)	24
20 Distanzrechen Taschenfilter 1,75m <sup>2</sup> (9.981-721.0)	26
70 Verbindungskabel Erdung 150mm; 6 <sup>2</sup> (9.988-067.0)	27




<b>POS</b>	<b>Artikelnr.</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Einheit</b>
10	9.981-602.0	Sammelbehälter kpl. RI 311 mit Rollen	1.000	ST
20		Antriebseinheit W2K, leitfähig	1.000	ST
30	9.981-680.0	Taschenfilter 1,75m <sup>2</sup> Kat "M"	1.000	ST
40	9.980-470.0	Reduzierhülse antistatisch DN 70/DN 50	1.000	ST
50	9.980-017.0	Stopfen Rohr rund	1.000	ST
60	9.986-213.0	Einsteckbogen schwarz 115°-DN50, IK50	1.000	ST
70	9.988-067.0	Verbindungskabel Erdung 150mm; 6 <sup>2</sup>	1.000	ST
80	9.980-334.0	Schild Sicherheitshinweise Filterabreinigung	1.000	ST
100	5.385-518.0	Schild Signet geklebt XL Professional	1.000	ST
110	5.385-513.0	Schild Logo geklebt XL Professional	2.000	ST




10 Sammelbehälter kpl. RI 311 mit Rollen (9.981-602.0)

POS	Artikelnr.	Beschreibung	Anzahl	Einheit
20	9.981-624.0	Bockrolle Vollgummi schwarz ø160mm	2.000	ST
40	9.981-629.0	Lenkrolle mit Feststeller ø160mm	2.000	ST
80	6.415-930.0	Zubehoerhalter DN 40/50	2.000	ST
130	9.975-010.0	Buegelgriff 600mm, RI 311	0.600	ZST
140	9.978-430.0	Entleerung System Ef mechanical	1.000	ST
150	9.981-717.0	Abruettelvorrichtung handbetaetigt neu	1.000	ST
160	9.980-001.0	Rohrkappe schwarz 80x 40	2.000	ST
170	9.974-734.0	Rohrkappe schwarz 40x 40	2.000	ST
180	9.974-307.0	Blechschrabe 4,8x45mm-vz DIN 7981	4.000	ST
190	9.974-165.0	Sicherungsschraube verzinkt M 8x 12	16.000	ST




140 Entleerung System Ef mechanical (9.978-430.0)

POS	Artikelnr.	Beschreibung	Anzahl	Einheit
10		Schubstangenspanner fuer Pendelklappe	1.000	ST
20	9.974-063.0	Zylinderkopfschraube mit IN-6kt M 6x 14	4.000	ST
30		Gabelkopf M12	1.000	ST
40	9.983-025.0	Schwenkflansch fuer Kolben ø40mm SNCB-40	1.000	ST
50		Gewindestange verzinkt M12x140mm	1.000	ST
60		6kt-Mutter A M12 DIN 934-8	1.000	ST
70	9.983-045.0	Lagerbock starr Kolben ø40mm	1.000	ST
80	9.981-009.0	Sicherheitsbuegel mit Kette	1.000	ST



## 150 Abruettelvorrichtung handbetaetigt neu (9.981-717.0)


<b>POS</b>	<b>Artikelnr.</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Einheit</b>
10	9.980-269.0	Ruettelstange gebogen verzinkt ø12	1.000	ST
20	9.981-050.0	Ruettlerfuehrung fuer Handabruettlung RI	1.000	ST
30	9.980-270.0	Klemmnabe fuer Griffstange "neue" Handabrüttlung	1.000	ST
40	9.980-271.0	Griffstange Handabruettlung neu	1.000	ST
50	7.312-297.0	Scheibe 12 -A2 ISO 7093-1	1.000	ST
60	7.306-500.0	Zyl.Schr. M6x12-8.8-A2E DIN 6912	4.000	ST
70	7.306-020.0	Zyl.Schr. M 6x16-8.8-A2E DIN 912	1.000	ST



## 20 Antriebseinheit W2K, leitfähig


---

<b>POS</b>	<b>Artikelnr.</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Einheit</b>
10		Geblaeseboden BG, W2K, leitfähig	1.000	ST
430		Haube mit Elektronik BG, W2K, RAL 7012	1.000	ST
440	7.303-154.0	Schraube 5x50 -A2-70 (In6Rd)	6.000	ST
450	7.311-622.0	Hutmutter M 6-A2 DIN 986	1.000	ST
460	7.312-003.0	Scheibe 6 -200HV-A3E ISO 7089	2.000	ST
470	7.312-167.0	Zahnscheibe A6,4-FSt-A3E DIN 6797	2.000	ST




## 10 Gebläseboden BG, W2K, leitfähig

POS	Artikelnr.	Beschreibung	Anzahl	Einheit
10		Gebläseboden BG 1, T-Griff W2K RAL 7012	1.000	ST
20	9.988-608.0	Schacht Ausblasung Daemmung m. Daemmung W2K (ZBG)	1.000	ST
30	9.988-609.0	Gebläse Kuehlung Zuluft W2K (ZBG)	2.000	ST
40	6.490-245.0	Gebläsemotor 230V	2.000	ST
50	7.312-058.0	Scheibe 5 -A2 ISO 7089	2.000	ST
60	9.974-234.0	6kt-Mutter selbstsichernd M5-V2A DIN985	1.000	ST
70	7.303-154.0	Schraube 5x50 -A2-70 (In6Rd)	15.000	ST
80	9.974-377.0	Kabelbinder kurz schwarz 3,5x150mm	2.000	ST
90		Erdungskabel gruen/gelb 2,5mm <sup>2</sup> x900mm	1.000	ST




10 Gebläseboden BG 1, T-Griff W2K RAL 7012

POS	Artikelnr.	Beschreibung	Anzahl	Einheit
10		Gebläseboden W2K RAL 7012	1.000	ST
20	9.988-597.0	Dichtschnur ø5mm, W2K, als Ring verkl.	1.000	ST
90	5.195-290.0	Lager Gebläse	2.000	ST
130	9.974-402.0	Flachstecker Form B ø5,3-45°, Typ 2090	1.000	ST
200	7.303-268.0	Schraube 5x30 -A2-70 (In6Rd)	4.000	ST
210	7.312-172.0	Zahnscheibe A5,3-FSt-A3E DIN 6797	2.000	ST
220	7.311-065.0	6kt-Mutter M 5-A2-70 ISO 4032	2.000	ST
230	9.988-615.0	Filterschaum fuer Ansaugung W2K	2.000	ST
240	9.975-860.0	Etikett Schutzleiter Erdung ø12,5mm	1.000	ST
250	7.312-282.0	Scheibe 5 -A2 ISO 7093-1	1.000	ST
260	5.363-735.0	Dichtung Saugturbine oben	2.000	ST



## 430 Haube mit Elektronik BG, W2K, RAL 7012


POS	Artikelnr.	Beschreibung	Anzahl	Einheit
10		Haube mit Daemmung W2K (ZBG)	1.000	ST
30	9.985-451.0	Zweistufenschalter mit Staubschutzkappe	1.000	ST
40	9.988-613.0	Senkschraube fuer Kunststoff ø4x12 V2A	7.000	ST
50	9.988-267.0	Kabelsatz W2K, Anschlusskabel	1.000	ST
60	9.988-626.0	Entstoerfilter fuer W2K	1.000	ST
70	9.988-639.0	Erdungskabel 2,5 <sup>2</sup> Instrumententafel	1.000	ST
80	9.988-638.0	Erdungskabel 2,5 <sup>2</sup> Enstoerfilter	1.000	ST
90	9.988-636.0	Draht schwarz H07V-K 1,5mm <sup>2</sup>	2.000	ST
100	9.988-637.0	Schraube 4x10 Torx E1452	2.000	ST
110	7.312-163.0	Zahnscheibe A4,3-FST-PH DIN 6797	2.000	ST
120	9.974-231.0	6kt-Mutter selbstsichernd M 4 DIN 985	1.000	ST



## 10 Haube mit Daemmung W2K (ZBG)

---


<b>POS</b>	<b>Artikelnr.</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Einheit</b>
30	9.980-351.0	Dichtungsrosette Antriebsteil	1.000	ST
40	9.988-266.0	Schalldaemmung Pralldämmung	1.000	ST
70	6.343-147.0	Schnellbefestiger	10.000	ST
80	9.988-656.0	Schraube fuer Kunststoff ø4x12, V2A	8.000	ST



### 30 Zweistufenschalter mit Staubschutzkappe (9.985-451.0)

---


<b>POS</b>	<b>Artikelnr.</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Einheit</b>
10	9.985-898.0	Knebelgriff zu Stufenschalter schwarz	1.000	ST
20	9.986-293.0	Frontschild mit Rahmen Zweistufenschalter	1.000	ST



## 50 Kabelsatz W2K, Anschlusskabel (9.988-267.0)

---

<b>POS</b>	<b>Artikelnr.</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Einheit</b>
10	9.988-726.0	Anschlusskabel mit Tuelle W2K	1.000	ST
30	9.974-487.0	Kabelverschraubung schwarz M25x1,5	1.000	ST
40	9.974-538.0	Gegenmutter SM-M25x1,5-CuZn	1.000	ST
50	9.977-914.0	Stecker Kupplung fuer W2K	1.000	ST
60	9.974-525.0	Mehrfachdichteinsatz DIX-M	1.000	ST
90	9.988-435.0	Ferritring fuer W2K	2.000	ST
100	9.988-725.0	Kabelsatz mit Entstoerkondensator W2K	2.000	ST




### 30 Taschenfilter 1,75m<sup>2</sup> Kat "M" (9.981-680.0)

POS	Artikelnr.	Beschreibung	Anzahl	Einheit
10	9.980-843.0	Taschenfiltereinsatz 1,75/3,2 + 5,2m <sup>2</sup>	1.000	ST
20	9.981-721.0	Distanzrechen Taschenfilter 1,75m <sup>2</sup>	1.000	ST
30	9.980-177.0	Distanzmattensatz Taschenfilter 1,75m <sup>2</sup>	1.000	SET
40	9.979-980.0	Spannband mit Schloss ø60-540mm	1.000	ST
50	7.312-004.0	Scheibe 8 -200HV-A3E ISO 7089	3.000	ST
60	7.311-427.0	6kt-Mutter M8 -04-A2E DIN 985	2.000	ST
70	9.977-056.0	Erdungskabel gruen/gelb 6,0mm <sup>2</sup> x1000mm	1.000	ST
80	9.981-681.0	Filtertuch antistatisch 1,75m <sup>2</sup> , Kat. "M"	1.000	ST
90	9.982-986.0	U-Profil Dichtring oelfest ø517	1.000	ST
100	9.988-447.0	Filterschaum fuer Taschenfilter leitend	1.000	ST

20 Distanzrechen Taschenfilter 1,75m<sup>2</sup> (9.981-721.0)

POS	Artikelnr.	Beschreibung	Anzahl	Einheit
9	7.311-431.0	6kt-Mutter M 5-1.4305 DIN 985	4.000	ST
10	9.980-321.0	Blattfeder fuer Filter 1,75m <sup>2</sup>	2.000	ST
20		Distanzgrundtraeger f. TF 1,75/3,2/5,2m <sup>2</sup>	1.000	ST
30	9.980-264.0	Spacer lang Taschenfilterrechen	18.000	ST
40		Ruettlerschlitten fuer Abruettlung	1.000	ST
50		Distanzscheibe für Taschenfilter, verz.	2.000	ST
60		FL Distanzrechen 1,75m <sup>2</sup> /3,2m <sup>2</sup> /5,2m <sup>2</sup>	1.000	ST
70		Linsenschraube M 8x 30-vz ISO 7380	2.000	ST
80		Linsenschraube M 5x 10-vz ISO 7380	4.000	ST



## 70 Verbindungskabel Erdung 150mm; 6<sup>2</sup> (9.988-067.0)

---

<b>POS</b>	<b>Artikelnr.</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Einheit</b>
10	9.980-915.0	Erdungskabel gruen/gelb 6,0mm <sup>2</sup> x150mm	1.000	ST
20	9.974-245.0	Hutmutter verzinkt M6 DIN1587	1.000	ST
30	7.312-003.0	Scheibe 6 -200HV-A3E ISO 7089	4.000	ST
40	7.312-167.0	Zahnscheibe A6,4-FSt-A3E DIN 6797	4.000	ST
50	9.979-787.0	Zylinderkopfschraube mit IN-6kt M 6x 10	1.000	ST