

Ersatzteilliste

(1.210-910.0) HDS 8/20 De *EU

Inhaltsverzeichnis

HDS 8/20 De *EU (1.210-910.0)	4
40 Dieselmotor LC186F EU (9.768-081.0)	8
10 Zubehoer	9
20 Zubehoer	11
30 Zubehoer	13
40 Zubehoer	15
50 Zubehoer	17
60 Schalldaempfer	19
70 Brennstoffsystem	21
80 Pumpenset (9.751-289.0)	24
90 Zylinderkopf kpl. D15 SV ES (9.751-308.0)	26
900 Ersatzteil-Set Thermoventil nur fuer Ersatz (9.751-138.0)	30
907 Ventilsitz kpl. nur fuer Ersatz (9.751-028.0)	32
908 ABS Easy Start HD Classic (2.643-831.0)	34
100 Geblaese kpl. belt drive	36
90 Gehaeuse Geblaese kpl. (4.605-139.0)	38
110 Kraftstofftank kpl. HDS EU (9.751-327.0)	40
10 Kraftstofftank sub-assembly HDS EU (9.751-309.0)	42
190 Wasserfilter kpl. Ersatz (6.414-041.3)	44
480 Sicherheitsventil kpl. (9.751-293.0)	46
10 Knotenstueck Station (9.751-277.0)	48
490 Durchlaufkessel	50
1 Aussenmantel kpl. (4.652-157.0)	52
901 Boden D.K. (4.655-044.0)	54
560 Haube Andruck Kessel complete	56
2 UBS Zuendelektrode (2.638-974.0)	58
580 E-Kasten Station HDS EU (9.751-329.0)	60
590 Schaltkasten kpl. (9.751-311.0)	62
9999 Zubehoer	64
840 Schlauchleitung TR DN8 31.5MPa 10 (6.110-019.0)	65
850 EASY!Force Advanced (4.118-005.0)	67
9000 Ersatzteil-Set Hebel (2.885-483.0)	69
860 Schutzteil Duese TR (5.394-123.0)	71
1 Ueberwurfmutter TR Duese (5.645-973.0)	72
Spezifikation Innengewinde D=20 L=8,7	73
Spezifikation Innengewinde D=20 L=8,7	74
Spezifikation Innengewinde D=20 L=8,7	75
870 Powerduese TR 25045 (2.113-022.0)	76

Inhaltsverzeichnis

880 Strahlrohr TR 840 mm (4.112-006.0)	78
1 Strahlrohr TR 840 mm	79

HDS 8/20 De *EU (1.210-910.0)

POS	Artikelnr.	Beschreibung	Anzahl	Einheit
10	9.751-307.0	Rahmen kpl. HDS 8/20 EU	1	ST
40	9.768-081.0	Dieselmotor LC186F EU	1	ST
70	6.343-015.0	Toleranzring 35X6	1	ST
80	9.751-289.0	Pumpenset	1	ST
90	9.751-308.0	Zylinderkopf kpl. D15 SV ES	1	ST
100		Geblaese kpl. belt drive	1	ST
110	9.751-327.0	Kraftstofftank kpl. HDS EU	1	ST
140	9.761-956.0	Gummipuffer D40x30 M8x18	4	ST
160	9.768-086.0	Lenkrolle D 150	1	ST
170	7.304-032.0	6kt-Schraube M10x40-8.8-A3E ISO 4017	4	ST
180	9.761-003.0	O-Ring 20.24 x 2.62	1	ST
190	6.414-041.3	Wasserfilter kpl. Ersatz	1	ST
200	9.768-088.0	Rad PU D260x82xd25	2	ST
210	9.761-621.0	Verstellring	2	ST
220	9.761-208.0	Verschlussstopfen	2	ST
250	7.306-047.0	Zyl.Schr. M8x60 -8.8-A2E ISO4762	8	ST
270	7.304-404.0	6kt-Schraube M8x40-8.8-A2E ISO 4017	4	ST
280	7.312-285.0	Scheibe 10 -200HV-A2E ISO7093-1	7	ST
290	7.312-066.0	Scheibe 10 -A2 ISO 7089	1	ST
300	7.306-068.0	Zylinderschraube M10x45-8.8-A2K DIN 912	4	ST
310	7.311-511.0	6kt-Mutter M10-8-A2E ISO 7040	4	ST
320	9.761-878.0	Guertel 3PJ 991	1	ST
350	7.306-217.0	Schraube M5x14 -8.8-R2R (In6Rd)	10	ST
360	7.312-002.0	Scheibe 5-200HV-A3E ISO 7089	16	ST
370	7.311-421.0	6kt-Mutter M 5-04-A2E DIN 985	6	ST
380	9.761-881.0	Leitungsrohr Treibstoff HDS 8/20 *CN	1	ST
390	9.761-668.0	Manschette Luft Umwaelzung	1	ST
400	9.761-669.0	Bogen	1	ST
410	4.037-013.0	Haken	1	ST
420	9.751-279.0	HP Schlauch Kruemmer DN8 M22x1.5	1	ST
430	9.761-882.0	Propfen Oel purge M16x1.5	1	ST
440	9.761-007.0	Dichtring G 3/8"	1	ST
450	9.751-310.0	Ausgang kpl. EU	1	ST

POS	Artikelnr.	Beschreibung	Anzahl	Einheit
480	9.751-293.0	Sicherheitsventil kpl.	1	ST
490		Durchlaufkessel	1	ST
510	6.415-001.0	Düse 1,35 60G H	1	ST
520	5.471-097.0	Kupplung Kraftstoffpumpe	1	ST
530	9.761-893.0	Kraftstoff Pumpe 12V DC	1	ST
540	6.389-262.0	Ueberwurfmutter A 4-LL	2	ST
550	6.389-263.0	Schneidring d.4	2	ST
560		Haube Andruck Kessel complete	1	ST
580	9.751-329.0	E-Kasten Station HDS EU	1	ST
590	9.751-311.0	Schaltkasten kpl.	1	ST
620	6.414-413.0	Kraftstofffilter	1	ST
630	9.761-670.0	Schlauch	1	ST
640	7.311-155.0	6kt-Mutter M22x1,5 -Cu2 DIN 936	1	ST
660	9.768-096.0	Stromkabel +	1	ST
670	9.768-097.0	Stromkabel -	1	ST
680	9.768-098.0	Batterie Lead-acid 12V 40AH	1	ST
690	7.311-510.0	6kt-Mutter M 8-8-A2E ISO 7040	11	ST
710	7.306-041.0	Zyl.Schr. M8x20 -8.8-A2E ISO 4762	10	ST
720	7.312-004.0	Scheibe 8 -200HV-A3E ISO 7089	20	ST
730	7.312-159.0	Zahnscheibe A8,4-FST-PH DIN 6797	1	ST
740	6.622-002.0	Zuendtrafo elektronisch	1	ST
750	4.821-100.0	Zuendkabel kpl.	1	ST
760	9.761-888.0	Kabel Zuendtrafo 3x4 sq.mm	1	ST
790	6.288-050.0	Motorenoel 1L	1	ST
800	9.761-674.0	Schild Warnhinweis 4 in 1	1	ST
900	7.306-193.0	Schraube M6x16 -A2-70 (In6Rd)	2	ST
920	7.306-199.0	Schraube M 6x50-A2-70 (IN6RD)	2	ST
970	5.385-513.0	Schild Logo geklebt XL Professional	1	ST
1030	7.303-039.0	Schraube M5x16 -St-P2R (In6Rd)	5	ST
1040	7.306-094.0	Schraube M6x25 -8.8-R3R (In6Rd)	1	ST
1050	7.306-131.0	Schraube M6x45 -8.8-P2R (In6Rd)	4	ST
1060	7.306-090.0	Schraube M6x16 -8.8-P2R (In6Rd)	16	ST
1070	7.312-003.0	Scheibe 6 -200HV-A3E ISO 7089	50	ST

POS	Artikelnr.	Beschreibung	Anzahl	Einheit
1080	7.311-425.0	6kt-Mutter M6 -04-A2E DIN 985	17	ST
1100	7.306-112.0	Zyl.Schr. M8x50-A2-70 ISO 4762	2	ST
1130	5.034-494.0	Buegel	1	ST
1190	7.312-277.0	Scheibe 8-200HV-A2E ISO7093-1	16	ST
1200	9.761-526.0	Verschlussschraube HD-Abgang	1	ST
1210	9.768-090.0	Runddichtring 16x2 - vinton 80	1	ST
1230	5.310-076.0	Mutter	1	ST
1240	5.443-291.0	Schlauchnippel	1	ST
1250	9.761-049.0	O-Ring 19,3x2,4	1	ST
1260	9.761-061.0	Schutzkappe 22x1,5	1	ST
1280	9.763-020.0	Griff Bedienkonzept	1	ST
1290	6.313-014.0	Federungselement	1	ST
9999		Zubehoer	1	ST

40 Dieselmotor LC186F EU (9.768-081.0)

POS	Beschreibung	Anzahl	Einheit
10	Zubehoer	1	ST
20	Zubehoer	1	ST
30	Zubehoer	1	ST
40	Zubehoer	1	ST
50	Zubehoer	1	ST
60	Schalldaempfer	1	ST
70	Brennstoffsystem	1	ST




10 Zubehoer

POS	Artikelnr.	Beschreibung	Anzahl	Einheit
10	9.751-336.0	Verschlussstecker Schraube Zusammenbau	1	ST





20 Zubehoer

POS	Artikelnr.	Beschreibung	Anzahl	Einheit
10	9.768-228.0	Motorenoel Sieb	1	ST
20	9.768-237.0	Peilstab Kombination	1	ST




30 Zubehoer

POS	Artikelnr.	Beschreibung	Anzahl	Einheit
10	9.768-229.0	Ladestromregler Komponenten	1	ST
20	9.768-230.0	Gleichrichter variabel Spannung	1	ST
30	9.768-231.0	Meldung Oelstand	1	ST
40	9.768-232.0	Steuerschalter Anfang	1	ST
50	9.751-337.0	Anlasser Motor kpl.	1	ST
60	9.751-338.0	Heizgeraete	1	ST




40 Zubehoer

POS	Artikelnr.	Beschreibung	Anzahl	Einheit
10	9.751-339.0	Laufрад kpl.	1	ST
20	9.751-340.0	Hand Cover Kit	1	ST









50 Zubehoer


POS	Artikelnr.	Beschreibung	Anzahl	Einheit
10	9.751-341.0	Luftfilter	1	ST



60 Schalldaempfer


POS	Artikelnr.	Beschreibung	Anzahl	Einheit
10	9.751-342.0	Schalldaempfer kpl.	1	ST
20	9.768-233.0	Prallplatte	1	ST






70 Brennstoffsystem


POS	Artikelnr.	Beschreibung	Anzahl	Einheit
10	9.768-234.0	Kraftstofffilter Zusammenbau	1	ST
20	9.751-343.0	Tank Deckel Zusammenbau	1	ST
30	9.751-344.0	Tank	1	ST
40	9.751-345.0	Oel Schalter Komponenten	1	ST
50	9.751-346.0	Injektor kpl.	1	ST
60	9.751-347.0	Brennstoffpumpe	1	ST
70	9.768-235.0	Oel Rohr	1	ST



80 Pumpenset (9.751-289.0)

POS	Artikelnr.	Beschreibung	Anzahl	Einheit
1	9.761-278.0	Gehaeuse bearbeitet	1	ST
2	6.365-334.0	Nutring 18X26X6/8	3	ST
20	9.761-057.0	Verschlussstopfen G 3/8"	1	ST
25	7.306-272.0	Zyl.Schr. M6x16-12.9-A2E ISO 4762	12	ST
26	9.761-073.0	Blech Abdeckung	1	ST
27	9.761-118.0	Abdeckung Lager	1	ST
28	7.343-008.0	Sicherungsring 25x1,2-St-vz DIN 471	1	ST
29	7.401-353.0	Rollenlager NUP 305-Waelz.St. DIN 5412-1	1	ST
33	9.761-500.0	Dichtring W 42x55x8	1	ST
34	9.761-174.0	Flachkopfschraube mit Scotchgrip	3	ST
35	9.761-177.0	Dichtring	3	ST
36	9.761-342.0	Huelse D 15	3	ST
37	9.761-078.0	Scheibe D 9.3 x 24	3	ST
38	9.761-138.0	Nadellager	1	ST
39	9.761-872.0	Flansch bearbeitet	1	ST
40	9.761-279.0	Schubstange	3	ST
41	9.761-077.0	Stift	3	ST
42	9.751-008.0	Pleuel kpl.	3	ST
43	9.761-207.0	Sicherungsscheibe	6	ST
45	9.761-093.0	Oel Schauglas G3/4"	1	ST
46	9.761-007.0	Dichtring G 3/8"	1	ST
47	9.761-120.0	Deckel bearbeitet	1	ST
48	9.761-081.0	O-Ring D 2.62x107	1	ST
50	9.761-180.0	O-Ring D 55.56x3.55	1	ST
53	9.761-022.0	Oelmessstab G 3/8"	1	ST
55	6.288-050.0	Motorenoel 1L	1	ST






90 Zylinderkopf kpl. D15 SV ES (9.751-308.0)

POS	Artikelnr.	Beschreibung	Anzahl	Einheit
2	9.761-107.0	O-Ring 28.30 x 1.78	3	ST
3	9.761-339.0	Sitz D 15x22	3	ST
5	9.761-340.0	Scheibe D 15 x 25	3	ST
9	9.761-104.0	O-Ring D 15.54x2.62	6	ST
11	9.751-127.0	Ventil kpl.	6	ST
12	9.760-107.0	O-Ring 16 x 2 - NBR 80 (9.081-406)	6	ST
13	9.761-319.0	Ventilschraube innen 6kt M24x1.5	5	ST
14	9.761-526.0	Verschlussschraube HD-Abgang	1	ST
30	9.761-103.0	O-Ring 18.77x1.78	1	ST
38	9.761-146.0	Ventilteller 35-50 MPa	1	ST
39	9.761-145.0	Schraubenfeder	1	ST
41	7.312-073.0	Scheibe 8 -CuZn ISO 7092	1	ST
42	9.761-147.0	Verschlussschraube	1	ST
43	9.761-149.0	O-Ring 11.3x2.4 NBR 70	1	ST
70	9.761-409.0	Verschlussschraube M10	1	ST
71	6.363-330.0	O-Ring 2,9 x 1,78	1	ST
72	9.761-410.0	Blech Halter Wasserfilter	1	ST
73	7.312-021.0	Scheibe 18-200HV-A3E ISO7090	1	ST
74	9.761-411.0	Verschlussschraube HD Leitung	1	ST
75	9.760-007.0	O-Ring 10,78 x 2,62 - NBR 80	1	ST
76	9.761-413.0	Winkel Wasseranschluss bearbeitet	1	ST
77	7.306-090.0	Schraube M6x16 -8.8-P2R (In6Rd)	2	ST
78	7.382-274.0	VS-Schraube R1/8"-CuZn DIN 909	1	ST
80	9.751-297.0	Satz easy start valve complete	1	ST
81	9.751-288.0	Druckventil kpl.	1	ST
900	9.751-138.0	Ersatzteil-Set Thermoventil nur fuer Ersatz	1	ST
901	5.901-023.0	Montagehuelse D15	1	ST
902	5.901-024.0	Montagedorn D15	1	ST
903	9.761-449.0	ND Dichtung D15	3	ST
904	9.761-450.0	HD Dichtung D15	3	ST
905	9.751-084.0	Ueberstroemer kpl. nur fuer Ersatz	1	ST
906	9.751-027.0	Kolben kpl. nur fuer Ersatz	1	ST
907	9.751-028.0	Ventilsitz kpl. nur fuer Ersatz	1	ST


90 Zylinderkopf kpl. D15 SV ES (9.751-308.0)

POS	Artikelnr.	Beschreibung	Anzahl	Einheit
908	2.643-831.0	ABS Easy Start HD Classic	1	ST




900 Ersatzteil-Set Thermoventil nur fuer Ersatz (9.751-138.0)

POS	Artikelnr.	Beschreibung	Anzahl	Einheit
1	6.413-067.0	Thermoventil	1	ST
2	6.362-533.0	O-Ring 14,0 X 1,5-NBR 70	1	ST
4	6.363-614.0	O-Ring 9 x 2 -NBR90	1	ST
6	9.761-418.0	Schutzkappe M20	1	ST




907 Ventilsitz kpl. nur fuer Ersatz (9.751-028.0)

POS	Artikelnr.	Beschreibung	Anzahl	Einheit
1	9.761-099.0	O-Ring 12.42x1.78	1	ST




908 ABS Easy Start HD Classic (2.643-831.0)

POS	Artikelnr.	Beschreibung	Anzahl	Einheit
2	6.390-483.0	Schlauchnippel 1/8"-CuZn DN6	1	ST
3	6.388-958.0	Schlauch	0,5	m
4	7.373-017.0	Schlauchschelle A-8-12x9 -W4 DIN3017-1	2	ST
6	9.761-542.0	Verschlusschraube HD Leitung	1	ST
7	9.760-007.0	O-Ring 10,78 x 2,62 - NBR 80	1	ST




100 Gebläse kpl. belt drive

POS	Artikelnr.	Beschreibung	Anzahl	Einheit
10	9.761-874.0	Schraube Fl. Luefter M50x1.5	1	ST
20	9.751-208.0	Auflagebock kpl. Luefter	1	ST
30	7.306-090.0	Schraube M6x16 -8.8-P2R (In6Rd)	2	ST
40	7.312-003.0	Scheibe 6 -200HV-A3E ISO 7089	1	ST
50	7.312-276.0	Scheibe 6 -200HV-A2E ISO7093-1	5	ST
60	9.761-737.0	Muffe Plastik	4	ST
70	7.318-070.0	Passfeder 5x5x20-C45K DIN 6885-1	1	ST
80	7.312-282.0	Scheibe 5 -A2 ISO 7093-1	1	ST
90	4.605-139.0	Gehaeuse Gebläse kpl.	1	ST
100	5.600-100.0	Gebläseserad	1	ST
110	5.064-341.0	Deckel Gebläse	1	ST
120	5.606-009.0	Luftklappe	1	ST
140	5.263-099.0	Klammer	1	ST
150	7.303-048.0	Schraube M6x20 -St-R3R (In6Rd)	4	ST
160	7.303-084.0	Schraube 4x25 -10.9-R2R (K-In6Rd)	5	ST
170	7.303-107.0	Schraube 5x16 -10.9-P2R (K-In6Rd)	1	ST
180	9.761-875.0	Schaft Gebläse	1	ST
190	9.087-017.0	LAGER 6202 2RS	2	ST
200	9.761-876.0	Riemenscheibe 3PJ	1	ST
210	6.343-218.0	Toleranzring 15x6	1	ST
220	9.761-877.0	Nutmutter M50x1.5	1	ST




90 Gehaeuse Geblaese kpl. (4.605-139.0)

POS	Artikelnr.	Beschreibung	Anzahl	Einheit
2	5.379-019.0	Gummiring	4	ST




110 Kraftstofftank kpl. HDS EU (9.751-327.0)

POS	Artikelnr.	Beschreibung	Anzahl	Einheit
10	9.751-309.0	Kraftstofftank sub-assembly HDS EU	1	ST
20	9.768-195.0	Grenzschalter NBR 300mm	1	ST
30	6.389-534.0	Schlauch	2	m
40	9.761-661.0	Flansch Gummi	1	ST
50	9.761-659.0	Filter Brennstoff Einlauf	1	ST
60	9.761-660.0	Filter Brennstoff Ausgang	1	ST
70	9.761-690.0	Schlauch Clip ID 9	1	ST
80	9.761-662.0	Clip	1	ST
90	7.312-302.0	Federscheibe B10-FST-A2E DIN 137	1	ST




10 Kraftstofftank sub-assembly HDS EU (9.751-309.0)

POS	Artikelnr.	Beschreibung	Anzahl	Einheit
20	9.761-658.0	Abdeckkappe Brennstoff Tank	1	ST
30	9.761-736.0	Abdeckkappe Dichtung	1	ST




190 Wasserfilter kpl. Ersatz (6.414-041.3)

POS	Artikelnr.	Beschreibung	Anzahl	Einheit
9000	6.363-700.0	O-Ring 3.53x53.57	1	ST
9001	6.414-051.0	Filtertasse fuer Ersatz	1	ST
9002	6.414-053.0	Kartusche kpl. fuer Ersatz	1	ST
9003	6.385-053.0	Ueberwurfmutter D 84	1	ST




480 Sicherheitsventil kpl. (9.751-293.0)

POS	Artikelnr.	Beschreibung	Anzahl	Einheit
10	9.751-277.0	Knotenstueck Station	1	ST
30	6.401-429.0	Kugel Polyamid 8 mm	1	ST
70	2.640-729.0	O-Ring Set	1	ST
90	5.041-076.0	Schelle	1	ST
100	9.761-894.0	Reedschalter 1.5m	1	ST
110	4.551-058.0	Kartusche Wassermangelsicherung Ersatz	1	ST
120	5.305-162.0	Formschraube	1	ST
130	7.303-106.0	Schraube 4x12 -10.9-R2R (IN6RD)	1	ST
140	6.362-482.0	O-Ring 10 x 1,5-NBR 70	1	ST
150	5.304-116.0	Einstellschraube	1	ST




10 Knotenstueck Station (9.751-277.0)

POS	Artikelnr.	Beschreibung	Anzahl	Einheit
1	7.383-113.0	Ueberwurfmutter BLL-15-St-A2K DIN3870	1	ST




490 Durchlaufkessel

POS	Artikelnr.	Beschreibung	Anzahl	Einheit
1	4.652-157.0	Aussenmantel kpl.	1	ST
6	7.311-155.0	6kt-Mutter M22x1,5 -Cu2 DIN 936	2	ST
901	4.655-044.0	Boden D.K.	1	ST
902	4.680-114.0	Heizschlange VA	1	ST
903	4.680-123.0	Heizschlange	1	ST




1 Aussenmantel kpl. (4.652-157.0)

POS	Artikelnr.	Beschreibung	Anzahl	Einheit
7	5.654-051.0	Deckel D.K.	1	ST
8	6.303-258.0	Schneidschraube	3	ST




901 Boden D.K. (4.655-044.0)

POS	Artikelnr.	Beschreibung	Anzahl	Einheit
4	6.366-009.0	Dichtschnur	1	ST
6	6.869-024.0	Sekundenkleber	0,004	ZST




560 Haube Andruck Kessel complete

POS	Artikelnr.	Beschreibung	Anzahl	Einheit
1	5.662-022.0	Brennerdeckel	1	ST
2	2.638-974.0	UBS Zuendelektrode	1	ST
3	6.278-018.0	Glasscheibe	1	ST
4	6.343-165.0	Zackenring	1	ST
6	7.306-217.0	Schraube M5x14 -8.8-R2R (In6Rd)	1	ST
7	7.312-304.0	Federscheibe B 5-FST-A2E DIN 137	1	ST
8	4.663-073.0	Stauscheibe kpl.	1	ST
9	7.312-302.0	Federscheibe B10-FST-A2E DIN 137	1	ST
10	7.311-101.0	6kt-Mutter M10x1 -04-A2E ISO 8675	1	ST
11	5.667-055.0	Duesenhalter	1	ST




2 UBS Zuendelektrode (2.638-974.0)

POS	Artikelnr.	Beschreibung	Anzahl	Einheit
2	7.306-217.0	Schraube M5x14 -8.8-R2R (In6Rd)	1	ST
3	7.312-304.0	Federscheibe B 5-FST-A2E DIN 137	1	ST



580 E-Kasten Station HDS EU (9.751-329.0)

POS	Artikelnr.	Beschreibung	Anzahl	Einheit
10	9.768-037.0	Trageschiene TS-35 L=110mm	1	ST
30	9.761-683.0	Temperaturbegrenzer 230°C	1	ST
60	9.761-897.0	Steckbruecke DSS4N-02P	2	ST
90	9.751-280.0	Gehaeuse Elektro Behaelter complete	1	ST
110	9.761-896.0	Klemmenblock DK4N-PE	1	ST
130	9.761-895.0	Klemmenblock DK4N	8	ST
140	9.761-746.0	Kabeldurchfuehrung schwarz M22X1,5	3	ST
150	9.761-688.0	Dichtung Gummi	2	ST
160	9.751-232.0	Kabel schwarz with sleeve 1,5x300mm	1	ST
170	7.312-302.0	Federscheibe B10-FST-A2E DIN 137	1	ST
180	7.311-101.0	6kt-Mutter M10x1 -04-A2E ISO 8675	1	ST
210	7.306-067.0	Schraube M 5x8-ST- 8.8-ZNBHL (IN6RD)	4	ST
220	7.312-002.0	Scheibe 5-200HV-A3E ISO 7089	4	ST
230	7.311-421.0	6kt-Mutter M 5-04-A2E DIN 985	4	ST
240	7.312-003.0	Scheibe 6 -200HV-A3E ISO 7089	4	ST
250	7.311-425.0	6kt-Mutter M6 -04-A2E DIN 985	4	ST
260	9.751-287.0	Schalter kpl. N.O	1	ST




590 Schaltkasten kpl. (9.751-311.0)

POS	Artikelnr.	Beschreibung	Anzahl	Einheit
10	9.768-092.0	Thermostat vestellbares mit Schalter 80	1	ST
20	9.768-138.0	Dichtung Gummi switch box	1	ST
30	7.306-236.0	Schraube M4x6 -8.8 (In6Rd)	2	ST
40	7.313-017.0	Federring B 4-1.4310 DIN 127	2	ST
50	9.761-746.0	Kabeldurchfuehrung schwarz M22X1,5	2	ST
60	9.761-688.0	Dichtung Gummi	2	ST
90	9.751-335.0	Steuergehaeuse Schaltkasten Station	1	ST
100	9.768-094.0	Bezug Schaltkasten	1	ST
120	9.768-191.0	Kabel Station	1	ST


9999 Zubehoer

POS	Artikelnr.	Beschreibung	Anzahl	Einheit
840	6.110-019.0	Schlauchleitung TR DN8 31.5MPa 10	1	ST
850	4.118-005.0	EASY!Force Advanced	1	ST
860	5.394-123.0	Schutzteil Duese TR	1	ST
870	2.113-022.0	Powerduese TR 25045	1	ST
880	4.112-006.0	Strahlrohr TR 840 mm	1	ST



840 Schlauchleitung TR DN8 31.5MPa 10 (6.110-019.0)

POS	Artikelnr.	Beschreibung	Anzahl	Einheit
5	2.880-154.0	O-Ringset	1	ST



850 EASY!Force Advanced (4.118-005.0)

POS	Artikelnr.	Beschreibung	Anzahl	Einheit
7	5.132-001.0	Stopfen	1	ST
8	5.321-136.3	Griffpaar EH 155 nur fuer Ersatz	1	ST
22	7.303-096.0	Schraube 4x22 -ST-10.9-R2R (IN6RD)	7	ST
9000	2.885-483.0	Ersatzteil-Set Hebel	1	ST
9001	4.427-014.0	Knotenstueck TR EH 155 nur fuer Ersatz	1	ST

9000 Ersatzteil-Set Hebel (2.885-483.0)

POS	Artikelnr.	Beschreibung	Anzahl	Einheit
4	5.332-178.0	Schraubenfeder	2	ST

860 Schutzteil Duese TR (5.394-123.0)

POS	Artikelnr.	Beschreibung	Anzahl	Einheit
1	5.645-973.0	Ueberwurfmutter TR Duese	1	ST

1 Ueberwurfmutter TR Duese (5.645-973.0)

POS	Beschreibung	Anzahl	Einheit	Fußnotentext
0	Spezifikation Innengewinde D=20 L=8,7	1	ST	
0	Spezifikation Innengewinde D=20 L=8,7	1	ST	
0	Spezifikation Innengewinde D=20 L=8,7	1	ST	
1	HEX 24-CW612N-R410 EN12164	1	m	ALS METERWARE BESTELLEN
1	HEX 24-CW612N-R410 EN12164	1	m	ALS METERWARE BESTELLEN
1	HEX 24-CW612N-R410 EN12164	1	m	ALS METERWARE BESTELLEN

Spezifikation Innengewinde D=20 L=8,7


POS	Beschreibung	Anzahl	Einheit
10	Gewinde- und Kegelpruefmittel Innengewinde Tr20	1	ST
10	Gewinde- und Kegelpruefmittel Innengewinde Tr20	1	ST
10	Gewinde- und Kegelpruefmittel Innengewinde Tr20	1	ST

Spezifikation Innengewinde D=20 L=8,7

POS	Beschreibung	Anzahl	Einheit
10	Gewinde- und Kegelpruefmittel Innengewinde Tr20	1	ST
10	Gewinde- und Kegelpruefmittel Innengewinde Tr20	1	ST
10	Gewinde- und Kegelpruefmittel Innengewinde Tr20	1	ST

Spezifikation Innengewinde D=20 L=8,7

POS	Beschreibung	Anzahl	Einheit
10	Gewinde- und Kegelpruefmittel Innengewinde Tr20	1	ST
10	Gewinde- und Kegelpruefmittel Innengewinde Tr20	1	ST
10	Gewinde- und Kegelpruefmittel Innengewinde Tr20	1	ST




870 Powerduese TR 25045 (2.113-022.0)

POS	Artikelnr.	Beschreibung	Anzahl	Einheit
2	2.880-001.0	Ersatzteilsatz Dichtungen TR	1	ST

880 Strahlrohr TR 840 mm (4.112-006.0)

POS	Beschreibung	Anzahl	Einheit
1	Strahlrohr TR 840 mm	1	ST



1 Strahlrohr TR 840 mm

POS	Artikelnr.	Beschreibung	Anzahl	Einheit
1	4.100-688.0	Ersatzteil-Set Dichtung TR	1	ST
2	5.321-018.3	Griffschale Strahlrohr nur fuer Ersatz	1	ST
3	4.112-011.0	Schutzteil TR nur fuer Ersatz	1	ST
11	7.303-129.0	Schraube 4x16 -10.9-R2R (K-In6Rd)	6	ST