

Ersatzteilliste


(1.210-920.0) HDS 8/20 G *EU


Inhaltsverzeichnis

HDS 8/20 G *EU (1.210-920.0)	4
40 Benzinmotor G300FA 12VDC 120W (9.768-095.0)	9
10 Zylinderkopf	10
20 Kurbelgehaeuse	12
30 Kurbelgehaeuse Abdeckung	14
40 Kurbelwelle	16
60 Starter Baugruppe	18
70 Vergaser	20
80 Luefterrad und Spule	22
90 Motor Steuerung	24
100 Luftfilter	26
110 Schalldaempfer	28
120 Kraftstofftank	30
80 Pumpenset (9.751-289.0)	32
90 Zylinderkopf Station D15 ES (9.751-330.0)	34
900 Ersatzteil-Set Thermoventil nur fuer Ersatz (9.751-138.0)	37
907 Ventilsitz kpl. nur fuer Ersatz (9.751-028.0)	39
908 ABS Easy Start HD Classic (2.643-831.0)	41
100 Geblaese kpl. belt drive	43
90 Gehaeuse Geblaese kpl. (4.605-139.0)	45
110 Kraftstofftank kpl. HDS EU (9.751-327.0)	47
10 Kraftstofftank sub-assembly HDS EU (9.751-309.0)	49
190 Wasserfilter kpl. Ersatz (6.414-041.3)	52
480 Sicherheitsventil kpl. (9.751-293.0)	54
10 Knotenstueck Station (9.751-277.0)	56
490 Durchlaufkessel	58
1 Aussenmantel kpl. (4.652-157.0)	60
901 Boden D.K. (4.655-044.0)	62
560 Haube Andruck Kessel complete	64
2 UBS Zuendelektrode (2.638-974.0)	66
580 E-Kasten Station HDS G	68
590 Schaltkasten Station G (9.751-331.0)	70
9999 Zubehoer	72
840 Schlauchleitung TR DN8 31.5MPa 10 (6.110-019.0)	73
860 Schutzteil Duese TR (5.394-123.0)	75
1 Ueberwurfmutter TR Duese (5.645-973.0)	76
Spezifikation Innengewinde D=20 L=8,7	77
Spezifikation Innengewinde D=20 L=8,7	78

Inhaltsverzeichnis

Spezifikation Innengewinde D=20 L=8,7	79
870 Powerduese TR 25045 (2.113-022.0)	80
880 Strahlrohr TR 840 mm (4.112-006.0)	82
1 Strahlrohr TR 840 mm	83





HDS 8/20 G *EU (1.210-920.0)

POS	Artikelnr.	Beschreibung	Anzahl	Einheit
10	9.751-307.0	Rahmen kpl. HDS 8/20 EU	1	ST
20	9.768-082.0	Seite Platte EU G	1	ST
30	9.751-333.0	Bezug Blech kpl. EU	1	ST
40	9.768-095.0	Benzinmotor G300FA 12VDC 120W	1	ST
60	9.768-129.0	Riemenscheibe 3PJ 45x25.5x20	1	ST
70	6.343-198.0	Toleranzring D28X14	1	ST
80	9.751-289.0	Pumpenset	1	ST
90	9.751-330.0	Zylinderkopf Station D15 ES	1	ST
100		Gebraese kpl. belt drive	1	ST
110	9.751-327.0	Kraftstofftank kpl. HDS EU	1	ST
140	9.761-956.0	Gummipuffer D40x30 M8x18	4	ST
160	9.768-086.0	Lenkrolle D 150	1	ST
170	7.304-032.0	6kt-Schraube M10x40-8.8-A3E ISO 4017	4	ST
180	9.761-003.0	O-Ring 20.24 x 2.62	1	ST
190	6.414-041.3	Wasserfilter kpl. Ersatz	1	ST
200	9.768-088.0	Rad PU D260x82xd25	2	ST
210	9.761-621.0	Verstellring	2	ST
220	9.761-208.0	Verschlussstopfen	2	ST
250	7.306-047.0	Zyl.Schr. M8x60 -8.8-A2E ISO4762	8	ST
270	7.304-404.0	6kt-Schraube M8x40-8.8-A2E ISO 4017	4	ST
280	7.312-285.0	Scheibe 10 -200HV-A2E ISO7093-1	7	ST
300	7.306-068.0	Zylinderschraube M10x45-8.8-A2K DIN 912	4	ST
310	7.311-511.0	6kt-Mutter M10-8-A2E ISO 7040	4	ST
320	9.761-878.0	Guertel 3PJ 991	1	ST
380	9.761-881.0	Leitungsrohr Treibstoff HDS 8/20 *CN	1	ST
390	9.761-668.0	Manschette Luft Umwaelzung	1	ST
400	9.761-669.0	Bogen	1	ST
410	4.037-013.0	Haken	1	ST
420	9.751-279.0	HP Schlauch Kruemmer DN8 M22x1.5	1	ST
450	9.751-310.0	Ausgang kpl. EU	1	ST
470	6.414-566.0	Sieb WMS	1	ST
480	9.751-293.0	Sicherheitsventil kpl.	1	ST
490		Durchlaufkessel	1	ST


POS	Artikelnr.	Beschreibung	Anzahl	Einheit
510	6.415-001.0	Düse 1,35 60G H	1	ST
520	5.471-097.0	Kupplung Kraftstoffpumpe	1	ST
530	9.761-893.0	Kraftstoff Pumpe 12V DC	1	ST
540	6.389-262.0	Ueberwurfmutter A 4-LL	2	ST
550	6.389-263.0	Schneidring d.4	2	ST
560		Haube Andruck Kessel complete	1	ST
570	5.664-256.0	Flammrohr	1	ST
580		E-Kasten Station HDS G	1	ST
590	9.751-331.0	Schaltkasten Station G	1	ST
620	6.414-413.0	Kraftstofffilter	1	ST
630	9.761-670.0	Schlauch	1	ST
640	7.311-155.0	6kt-Mutter M22x1,5 -Cu2 DIN 936	1	ST
690	7.311-510.0	6kt-Mutter M 8-8-A2E ISO 7040	15	ST
710	7.306-041.0	Zyl.Schr. M8x20 -8.8-A2E ISO 4762	10	ST
720	7.312-004.0	Scheibe 8 -200HV-A3E ISO 7089	24	ST
730	7.312-159.0	Zahnscheibe A8,4-FST-PH DIN 6797	1	ST
740	6.622-002.0	Zuendtrafo elektronisch	1	ST
750	4.821-100.0	Zuendkabel kpl.	1	ST
760	9.761-888.0	Kabel Zuendtrafo 3x4 sq.mm	1	ST
790	6.288-050.0	Motorenoel 1L	1	ST
800	9.761-674.0	Schild Warnhinweis 4 in 1	1	ST
900	7.306-193.0	Schraube M6x16 -A2-70 (In6Rd)	2	ST
920	7.306-199.0	Schraube M 6x50-A2-70 (IN6RD)	2	ST
970	5.385-513.0	Schild Logo geklebt XL Professional	1	ST
980	9.761-302.0	Aufkleber Warnschild heiss nicht beruehren	2	ST
1030	7.303-039.0	Schraube M5x16 -St-P2R (In6Rd)	5	ST
1040	7.306-094.0	Schraube M6x25 -8.8-R3R (In6Rd)	1	ST
1050	7.306-131.0	Schraube M6x45 -8.8-P2R (In6Rd)	4	ST
1060	7.306-090.0	Schraube M6x16 -8.8-P2R (In6Rd)	16	ST
1070	7.312-003.0	Scheibe 6 -200HV-A3E ISO 7089	50	ST
1080	7.311-425.0	6kt-Mutter M6 -04-A2E DIN 985	17	ST
1100	7.306-112.0	Zyl.Schr. M8x50-A2-70 ISO 4762	2	ST
1190	7.312-277.0	Scheibe 8-200HV-A2E ISO7093-1	16	ST

HDS 8/20 G *EU (1.210-920.0)

POS	Artikelnr.	Beschreibung	Anzahl	Einheit
1200	9.761-526.0	Verschlussschraube HD-Abgang	1	ST
1210	9.768-090.0	Runddichtring 16x2 - vinton 80	1	ST
1230	5.310-076.0	Mutter	1	ST
1240	5.443-291.0	Schlauchnippel	1	ST
1250	9.761-049.0	O-Ring 19,3x2,4	1	ST
1260	9.761-061.0	Schutzkappe 22x1,5	1	ST
1280	9.763-020.0	Griff Bedienkonzept	1	ST
1290	6.313-014.0	Federungselement	1	ST
1300	9.761-913.0	Bezug E-Kasten	1	ST
9999		Zubehoer	1	ST


40 Benzinmotor G300FA 12VDC 120W (9.768-095.0)

POS	Beschreibung	Anzahl	Einheit
10	Zylinderkopf	1	ST
20	Kurbelgehaeuse	1	ST
30	Kurbelgehaeuse Abdeckung	1	ST
40	Kurbelwelle	1	ST
60	Starter Baugruppe	1	ST
70	Vergaser	1	ST
80	Luefterrad und Spule	1	ST
90	Motor Steuerung	1	ST
100	Luftfilter	1	ST
110	Schalldaempfer	1	ST
120	Kraftstofftank	1	ST




10 Zylinderkopf

POS	Artikelnr.	Beschreibung	Anzahl	Einheit
1	6.491-362.0	Schraube M6x14 GB/T 16674	6	ST
3	6.491-128.0	Deckeldichtung	1	ST
4	6.491-417.0	Entlueftungsrohr	1	ST
7	6.491-051.0	Zuendkerze	1	ST




20 Kurbelgehaeuse

POS	Artikelnr.	Beschreibung	Anzahl	Einheit
3	7.304-225.0	6kt-Schr. M6x12 -8.8-GE3A/VL EN 1665	2	ST
8	6.491-107.0	Ablassschraube M12x15x1,5	2	ST
9	6.491-414.0	Scheibe Ablassschraube	2	ST
12	6.491-053.0	Schutzschalter	1	ST




30 Kurbelgehäuse Abdeckung

POS	Artikelnr.	Beschreibung	Anzahl	Einheit
1	6.491-108.0	Oelmessstab	2	ST




40 Kurbelwelle

POS	Artikelnr.	Beschreibung	Anzahl	Einheit
9	6.905-999.0	Passfeder	1	ST




60 Starter Baugruppe

POS	Artikelnr.	Beschreibung	Anzahl	Einheit
1	6.491-320.0	Anlasser kpl.	1	ST
2	6.491-323.0	Starter Motor kpl.	1	ST
3	6.491-055.0	Schraube M6x8 Q16 GB/T 16674	4	ST
4	7.304-225.0	6kt-Schr. M6x12 -8.8-GE3A/VL EN 1665	5	ST
5	6.491-052.0	Schalter Motor Aus	1	ST




70 Vergaser

POS	Artikelnr.	Beschreibung	Anzahl	Einheit
1	6.491-154.0	Vergaser	1	ST
2	6.491-400.0	Set Dichtung	1	ST
901	2.884-333.0	Set Duese G300FA	1	ST




80 Luefterrad und Spule

POS	Artikelnr.	Beschreibung	Anzahl	Einheit
1	6.491-351.0	Zuendspule kpl.	1	ST
3	6.491-057.0	Schraube M6x25 Q16 GB/T 16674	2	ST
5	6.491-130.0	Geblaeserad	1	ST
6	6.491-327.0	Antriebsteil	1	ST
7	6.491-396.0	Mutter Flansch M16x1,5	1	ST




90 Motor Steuerung

POS	Artikelnr.	Beschreibung	Anzahl	Einheit
1	7.304-225.0	6kt-Schr. M6x12 -8.8-GE3A/VL EN 1665	2	ST
2	6.491-160.0	Regler kpl.	1	ST
3	6.491-419.0	Set Regler	1	ST




100 Luftfilter

POS	Artikelnr.	Beschreibung	Anzahl	Einheit
1	6.491-205.0	Luftfilter kpl.	1	ST
2	6.491-268.0	Filtereinsatz	1	ST
3	6.491-060.0	Mutter M6 Q16 GB/T 6177	2	ST




110 Schalldaempfer

POS	Artikelnr.	Beschreibung	Anzahl	Einheit
1	6.491-270.0	Schalldaempfer kpl.	1	ST
2	6.491-302.0	Dichtung	1	ST
3	7.311-004.0	6kt-Mutter M8 -8-A3E ISO 4032	5	ST
4	6.491-276.0	Kruemmer	1	ST
5	6.491-284.0	Dichtung	1	ST




120 Kraftstofftank


POS	Artikelnr.	Beschreibung	Anzahl	Einheit
1	6.491-037.0	Tankdeckel kpl.	1	ST
2	6.491-036.0	Filter Treibstoff	1	ST
3	6.491-041.0	Ventil Kraftstoff	1	ST
4	6.491-155.0	Kraftstofftank kpl.	1	ST
5	6.491-035.0	Befestigungsmaterial Tank	1	ST
6	6.491-363.0	Mutter Flansch M8	2	ST
7	6.491-355.0	Schraube M8x25	2	ST
8	6.491-064.0	Scheibe Gummi	2	ST
9	6.491-063.0	Kraftstoffleitung	1	ST
10	6.956-069.0	Schlauchselle DW-5.5	1	ST
11	6.391-493.0	Schlauchselle	2	ST
12	6.491-313.0	Leitung	1	ST



80 Pumpenset (9.751-289.0)


POS	Artikelnr.	Beschreibung	Anzahl	Einheit
1	9.761-278.0	Gehaeuse bearbeitet	1	ST
2	6.365-334.0	Nutring 18X26X6/8	3	ST
20	9.761-057.0	Verschlussstopfen G 3/8"	1	ST
25	7.306-272.0	Zyl.Schr. M6x16-12.9-A2E ISO 4762	12	ST
26	9.761-073.0	Blech Abdeckung	1	ST
27	9.761-118.0	Abdeckung Lager	1	ST
28	7.343-008.0	Sicherungsring 25x1,2-St-vz DIN 471	1	ST
29	7.401-353.0	Rollenlager NUP 305-Waelz.St. DIN 5412-1	1	ST
33	9.761-500.0	Dichtring W 42x55x8	1	ST
34	9.761-174.0	Flachkopfschraube mit Scotchgrip	3	ST
35	9.761-177.0	Dichtring	3	ST
36	9.761-342.0	Huelse D 15	3	ST
37	9.761-078.0	Scheibe D 9.3 x 24	3	ST
38	9.761-138.0	Nadellager	1	ST
39	9.761-872.0	Flansch bearbeitet	1	ST
40	9.761-279.0	Schubstange	3	ST
41	9.761-077.0	Stift	3	ST
42	9.751-008.0	Pleuel kpl.	3	ST
43	9.761-207.0	Sicherungsscheibe	6	ST
45	9.761-093.0	Oel Schauglas G3/4"	1	ST
46	9.761-007.0	Dichtring G 3/8"	1	ST
47	9.761-120.0	Deckel bearbeitet	1	ST
48	9.761-081.0	O-Ring D 2.62x107	1	ST
50	9.761-180.0	O-Ring D 55.56x3.55	1	ST
53	9.761-022.0	Oelmessstab G 3/8"	1	ST
55	6.288-050.0	Motorenoel 1L	1	ST






90 Zylinderkopf Station D15 ES (9.751-330.0)

POS	Artikelnr.	Beschreibung	Anzahl	Einheit
2	9.761-107.0	O-Ring 28.30 x 1.78	3	ST
3	9.761-339.0	Sitz D 15x22	3	ST
5	9.761-340.0	Scheibe D 15 x 25	3	ST
9	9.761-104.0	O-Ring D 15.54x2.62	6	ST
11	9.751-127.0	Ventil kpl.	6	ST
12	9.760-107.0	O-Ring 16 x 2 - NBR 80 (9.081-406)	7	ST
13	9.761-319.0	Ventilschraube innen 6kt M24x1.5	6	ST
14	9.761-526.0	Verschlussschraube HD-Abgang	1	ST
30	9.761-103.0	O-Ring 18.77x1.78	1	ST
38	9.761-146.0	Ventilteller 35-50 MPa	1	ST
39	9.761-145.0	Schraubenfeder	1	ST
41	7.312-073.0	Scheibe 8 -CuZn ISO 7092	1	ST
42	9.761-147.0	Verschlussschraube	1	ST
43	9.761-149.0	O-Ring 11.3x2.4 NBR 70	1	ST
70	9.761-409.0	Verschlussschraube M10	1	ST
71	6.363-330.0	O-Ring 2,9 x 1,78	1	ST
72	9.761-410.0	Blech Halter Wasserfilter	1	ST
73	7.312-021.0	Scheibe 18-200HV-A3E ISO7090	1	ST
74	9.761-411.0	Verschlussschraube HD Leitung	1	ST
75	9.760-007.0	O-Ring 10,78 x 2,62 - NBR 80	1	ST
76	9.761-413.0	Winkel Wasseranschluss bearbeitet	1	ST
77	7.306-090.0	Schraube M6x16 -8.8-P2R (In6Rd)	2	ST
78	7.382-274.0	VS-Schraube R1/8"-CuZn DIN 909	1	ST
80	9.751-297.0	Satz easy start valve complete	1	ST
900	9.751-138.0	Ersatzteil-Set Thermoventil nur fuer Ersatz	1	ST
901	5.901-023.0	Montagehuelse D15	1	ST
902	5.901-024.0	Montagedorn D15	1	ST
903	9.761-449.0	ND Dichtung D15	3	ST
904	9.761-450.0	HD Dichtung D15	3	ST
905	9.751-084.0	Ueberstroemer kpl. nur fuer Ersatz	1	ST
906	9.751-027.0	Kolben kpl. nur fuer Ersatz	1	ST
907	9.751-028.0	Ventilsitz kpl. nur fuer Ersatz	1	ST
908	2.643-831.0	ABS Easy Start HD Classic	1	ST




900 Ersatzteil-Set Thermoventil nur fuer Ersatz (9.751-138.0)

POS	Artikelnr.	Beschreibung	Anzahl	Einheit
1	6.413-067.0	Thermoventil	1	ST
2	6.362-533.0	O-Ring 14,0 X 1,5-NBR 70	1	ST
4	6.363-614.0	O-Ring 9 x 2 -NBR90	1	ST
6	9.761-418.0	Schutzkappe M20	1	ST




907 Ventilsitz kpl. nur fuer Ersatz (9.751-028.0)

POS	Artikelnr.	Beschreibung	Anzahl	Einheit
1	9.761-099.0	O-Ring 12.42x1.78	1	ST




908 ABS Easy Start HD Classic (2.643-831.0)

POS	Artikelnr.	Beschreibung	Anzahl	Einheit
2	6.390-483.0	Schlauchnippel 1/8"-CuZn DN6	1	ST
3	6.388-958.0	Schlauch	0,5	m
4	7.373-017.0	Schlauchschelle A-8-12x9 -W4 DIN3017-1	2	ST
6	9.761-542.0	Verschlusschraube HD Leitung	1	ST
7	9.760-007.0	O-Ring 10,78 x 2,62 - NBR 80	1	ST




100 Gebläse kpl. belt drive

POS	Artikelnr.	Beschreibung	Anzahl	Einheit
10	9.761-874.0	Schraube Fl. Luefter M50x1.5	1	ST
20	9.751-208.0	Auflagebock kpl. Luefter	1	ST
30	7.306-090.0	Schraube M6x16 -8.8-P2R (In6Rd)	2	ST
40	7.312-003.0	Scheibe 6 -200HV-A3E ISO 7089	1	ST
50	7.312-276.0	Scheibe 6 -200HV-A2E ISO7093-1	5	ST
60	9.761-737.0	Muffe Plastik	4	ST
70	7.318-070.0	Passfeder 5x5x20-C45K DIN 6885-1	1	ST
80	7.312-282.0	Scheibe 5 -A2 ISO 7093-1	1	ST
90	4.605-139.0	Gehaeuse Gebläse kpl.	1	ST
100	5.600-100.0	Gebläseserad	1	ST
110	5.064-341.0	Deckel Gebläse	1	ST
120	5.606-009.0	Luftklappe	1	ST
140	5.263-099.0	Klammer	1	ST
150	7.303-048.0	Schraube M6x20 -St-R3R (In6Rd)	4	ST
160	7.303-084.0	Schraube 4x25 -10.9-R2R (K-In6Rd)	5	ST
170	7.303-107.0	Schraube 5x16 -10.9-P2R (K-In6Rd)	1	ST
180	9.761-875.0	Schaft Gebläse	1	ST
190	9.087-017.0	LAGER 6202 2RS	2	ST
200	9.761-876.0	Riemenscheibe 3PJ	1	ST
210	6.343-218.0	Toleranzring 15x6	1	ST
220	9.761-877.0	Nutmutter M50x1.5	1	ST




90 Gehaeuse Geblaese kpl. (4.605-139.0)


POS	Artikelnr.	Beschreibung	Anzahl	Einheit
2	5.379-019.0	Gummiring	4	ST



110 Kraftstofftank kpl. HDS EU (9.751-327.0)


POS	Artikelnr.	Beschreibung	Anzahl	Einheit
10	9.751-309.0	Kraftstofftank sub-assembly HDS EU	1	ST
20	9.768-195.0	Grenzschalter NBR 300mm	1	ST
30	6.389-534.0	Schlauch	2	m
40	9.761-661.0	Flansch Gummi	1	ST
50	9.761-659.0	Filter Brennstoff Einlauf	1	ST
60	9.761-660.0	Filter Brennstoff Ausgang	1	ST
70	9.761-690.0	Schlauch Clip ID 9	1	ST
80	9.761-662.0	Clip	1	ST
90	7.312-302.0	Federscheibe B10-FST-A2E DIN 137	1	ST






10 Kraftstofftank sub-assembly HDS EU (9.751-309.0)

POS	Artikelnr.	Beschreibung	Anzahl	Einheit
20	9.761-658.0	Abdeckkappe Brennstoff Tank	1	ST
30	9.761-736.0	Abdeckkappe Dichtung	1	ST




190 Wasserfilter kpl. Ersatz (6.414-041.3)

POS	Artikelnr.	Beschreibung	Anzahl	Einheit
9000	6.363-700.0	O-Ring 3.53x53.57	1	ST
9001	6.414-051.0	Filtertasse fuer Ersatz	1	ST
9002	6.414-053.0	Kartusche kpl. fuer Ersatz	1	ST
9003	6.385-053.0	Ueberwurfmutter D 84	1	ST




480 Sicherheitsventil kpl. (9.751-293.0)

POS	Artikelnr.	Beschreibung	Anzahl	Einheit
10	9.751-277.0	Knotenstueck Station	1	ST
30	6.401-429.0	Kugel Polyamid 8 mm	1	ST
70	2.640-729.0	O-Ring Set	1	ST
90	5.041-076.0	Schelle	1	ST
100	9.761-894.0	Reedschalter 1.5m	1	ST
110	4.551-058.0	Kartusche Wassermangelsicherung Ersatz	1	ST
120	5.305-162.0	Formschraube	1	ST
130	7.303-106.0	Schraube 4x12 -10.9-R2R (IN6RD)	1	ST
140	6.362-482.0	O-Ring 10 x 1,5-NBR 70	1	ST
150	5.304-116.0	Einstellschraube	1	ST





10 Knotenstueck Station (9.751-277.0)

POS	Artikelnr.	Beschreibung	Anzahl	Einheit
1	7.383-113.0	Ueberwurfmutter BLL-15-St-A2K DIN3870	1	ST




490 Durchlaufkessel

POS	Artikelnr.	Beschreibung	Anzahl	Einheit
1	4.652-157.0	Aussenmantel kpl.	1	ST
6	7.311-155.0	6kt-Mutter M22x1,5 -Cu2 DIN 936	2	ST
901	4.655-044.0	Boden D.K.	1	ST
902	4.680-114.0	Heizschlange VA	1	ST
903	4.680-123.0	Heizschlange	1	ST




1 Aussenmantel kpl. (4.652-157.0)

POS	Artikelnr.	Beschreibung	Anzahl	Einheit
7	5.654-051.0	Deckel D.K.	1	ST
8	6.303-258.0	Schneidschraube	3	ST




901 Boden D.K. (4.655-044.0)

POS	Artikelnr.	Beschreibung	Anzahl	Einheit
4	6.366-009.0	Dichtschnur	1	ST
6	6.869-024.0	Sekundenkleber	0,004	ZST




560 Haube Andruck Kessel complete

POS	Artikelnr.	Beschreibung	Anzahl	Einheit
1	5.662-022.0	Brennerdeckel	1	ST
2	2.638-974.0	UBS Zuendelektrode	1	ST
3	6.278-018.0	Glasscheibe	1	ST
4	6.343-165.0	Zackenring	1	ST
6	7.306-217.0	Schraube M5x14 -8.8-R2R (In6Rd)	1	ST
7	7.312-304.0	Federscheibe B 5-FST-A2E DIN 137	1	ST
8	4.663-073.0	Stauscheibe kpl.	1	ST
9	7.312-302.0	Federscheibe B10-FST-A2E DIN 137	1	ST
10	7.311-101.0	6kt-Mutter M10x1 -04-A2E ISO 8675	1	ST
11	5.667-055.0	Duesenhalter	1	ST




2 UBS Zuendelektrode (2.638-974.0)

POS	Artikelnr.	Beschreibung	Anzahl	Einheit
2	7.306-217.0	Schraube M5x14 -8.8-R2R (In6Rd)	1	ST
3	7.312-304.0	Federscheibe B 5-FST-A2E DIN 137	1	ST



580 E-Kasten Station HDS G

POS	Artikelnr.	Beschreibung	Anzahl	Einheit
10	9.768-037.0	Trageschiene TS-35 L=110mm	1	ST
30	9.761-683.0	Temperaturbegrenzer 230°C	1	ST
60	9.761-897.0	Steckbruecke DSS4N-02P	2	ST
90	9.751-280.0	Gehaeuse Elektro Behaelter complete	1	ST
110	9.761-896.0	Klemmenblock DK4N-PE	1	ST
130	9.761-895.0	Klemmenblock DK4N	7	ST
140	9.761-746.0	Kabeldurchfuehrung schwarz M22X1,5	3	ST
150	9.761-688.0	Dichtung Gummi	2	ST
160	9.751-232.0	Kabel schwarz with sleeve 1,5x300mm	1	ST
170	7.312-302.0	Federscheibe B10-FST-A2E DIN 137	1	ST
180	7.311-101.0	6kt-Mutter M10x1 -04-A2E ISO 8675	1	ST
210	7.306-067.0	Schraube M 5x8-ST- 8.8-ZNBHL (IN6RD)	4	ST
220	7.312-002.0	Scheibe 5-200HV-A3E ISO 7089	4	ST
230	7.311-421.0	6kt-Mutter M 5-04-A2E DIN 985	4	ST
240	7.312-003.0	Scheibe 6 -200HV-A3E ISO 7089	4	ST
250	7.311-425.0	6kt-Mutter M6 -04-A2E DIN 985	4	ST




590 Schaltkasten Station G (9.751-331.0)

POS	Artikelnr.	Beschreibung	Anzahl	Einheit
10	9.768-092.0	Thermostat vestellbares mit Schalter 80	1	ST
20	9.768-138.0	Dichtung Gummi switch box	1	ST
30	7.306-236.0	Schraube M4x6 -8.8 (In6Rd)	2	ST
40	7.313-017.0	Federring B 4-1.4310 DIN 127	2	ST
50	9.761-746.0	Kabeldurchfuehrung schwarz M22X1,5	2	ST
60	9.761-688.0	Dichtung Gummi	2	ST
70	9.768-136.0	Kabel Schaltkasten Eingang	1	ST
90	9.751-335.0	Steuergehaeuse Schaltkasten Station	1	ST
100	9.768-094.0	Bezug Schaltkasten	1	ST
120	9.768-191.0	Kabel Station	1	ST

9999 Zubehoer

POS	Artikelnr.	Beschreibung	Anzahl	Einheit
840	6.110-019.0	Schlauchleitung TR DN8 31.5MPa 10	1	ST
860	5.394-123.0	Schutzteil Duese TR	1	ST
870	2.113-022.0	Powerduese TR 25045	1	ST
880	4.112-006.0	Strahlrohr TR 840 mm	1	ST



840 Schlauchleitung TR DN8 31.5MPa 10 (6.110-019.0)

POS	Artikelnr.	Beschreibung	Anzahl	Einheit
5	2.880-154.0	O-Ringset	1	ST

860 Schutzteil Duese TR (5.394-123.0)

POS	Artikelnr.	Beschreibung	Anzahl	Einheit
1	5.645-973.0	Ueberwurfmutter TR Duese	1	ST

1 Ueberwurfmutter TR Duese (5.645-973.0)

POS	Beschreibung	Anzahl	Einheit	Fußnotentext
0	Spezifikation Innengewinde D=20 L=8,7	1	ST	
0	Spezifikation Innengewinde D=20 L=8,7	1	ST	
0	Spezifikation Innengewinde D=20 L=8,7	1	ST	
1	HEX 24-CW612N-R410 EN12164	1	m	ALS METERWARE BESTELLEN
1	HEX 24-CW612N-R410 EN12164	1	m	ALS METERWARE BESTELLEN
1	HEX 24-CW612N-R410 EN12164	1	m	ALS METERWARE BESTELLEN

Spezifikation Innengewinde D=20 L=8,7


POS	Beschreibung	Anzahl	Einheit
10	Gewinde- und Kegelpruefmittel Innengewinde Tr20	1	ST
10	Gewinde- und Kegelpruefmittel Innengewinde Tr20	1	ST
10	Gewinde- und Kegelpruefmittel Innengewinde Tr20	1	ST

Spezifikation Innengewinde D=20 L=8,7

POS	Beschreibung	Anzahl	Einheit
10	Gewinde- und Kegelpruefmittel Innengewinde Tr20	1	ST
10	Gewinde- und Kegelpruefmittel Innengewinde Tr20	1	ST
10	Gewinde- und Kegelpruefmittel Innengewinde Tr20	1	ST

Spezifikation Innengewinde D=20 L=8,7

POS	Beschreibung	Anzahl	Einheit
10	Gewinde- und Kegelpruefmittel Innengewinde Tr20	1	ST
10	Gewinde- und Kegelpruefmittel Innengewinde Tr20	1	ST
10	Gewinde- und Kegelpruefmittel Innengewinde Tr20	1	ST




870 Powerduese TR 25045 (2.113-022.0)

POS	Artikelnr.	Beschreibung	Anzahl	Einheit
2	2.880-001.0	Ersatzteilsatz Dichtungen TR	1	ST

880 Strahlrohr TR 840 mm (4.112-006.0)

POS	Beschreibung	Anzahl	Einheit
1	Strahlrohr TR 840 mm	1	ST



1 Strahlrohr TR 840 mm

POS	Artikelnr.	Beschreibung	Anzahl	Einheit
1	4.100-688.0	Ersatzteil-Set Dichtung TR	1	ST
2	5.321-018.3	Griffschale Strahlrohr nur fuer Ersatz	1	ST
3	4.112-011.0	Schutzteil TR nur fuer Ersatz	1	ST
11	7.303-129.0	Schraube 4x16 -10.9-R2R (K-In6Rd)	6	ST