


## **Ersatzteilliste**


(1.517-230.0) KM 70/25 C BP 2SB

## Inhaltsverzeichnis

---

KM 70/25 C BP 2SB (1.517-230.0)	3
70 Antrieb kpl.	7
180 Abstuetzung rechts kpl.	9
190 Abstuetzung links kpl.	11
230 Arm Seitenbesen kpl.	13
240 Arm Seitenbesen links	15
260 Elektronik KM70/30	17
270 Aufnahme Akku	19
280 Abdeckung kpl. KM70/25	21
60 Griff Bedienkonzept kpl. (4.035-608.0)	23
340 Kehrbehaelter mit Filterkasten KM70/25	25






KM 70/25 C BP 2SB (1.517-230.0)

POS	Artikelnr.	Beschreibung	Anzahl	Einheit
10	5.052-305.0	Rahmen 2 Seitenbesen KM70/30	1	ST
20	7.303-222.0	Fl.Rd.Schr. M10x80 -St-A0P DIN 603	1	ST
30	7.312-262.0	Scheibe 10 -100HV-A3E ISO 7094	1	ST
40	6.966-068.0	Lenkrolle	1	ST
50	7.312-005.0	Scheibe 10-200HV-A3E ISO 7089	2	ST
60	7.311-423.0	6kt-Mutter M10 -04-A2E DIN 985	1	ST
70		Antrieb kpl.	1	ST
80	5.098-501.0	Blechteil Schubuegel rechts KM70/30	1	ST
90	5.098-569.0	Blechteil Schubuegel links KM70/30	1	ST
100	7.306-129.0	Schraube M6x40 -8.8-P2R (In6Rd)	2	ST
110	7.311-425.0	6kt-Mutter M6-04-A2E DIN 985	4	ST
120	7.303-112.0	Schraube 6x20 -10.9-R2R (In6Rd)	6	ST
130	7.306-092.0	Schraube M6x20 -St-8.8-R3R (In6Rd)	2	ST
160	7.303-107.0	Schraube 5x16 -10.9-P2R (K-In6Rd)	8	ST
170	5.032-334.0	Heckschuerze	1	ST
180		Abstuetzung rechts kpl.	1	ST
190		Abstuetzung links kpl.	1	ST
200	4.515-123.0	Rad kpl. KM70/30	2	ST
210	2.889-086.0	Set Radkappe	1	ST
230		Arm Seitenbesen kpl.	1	ST
240		Arm Seitenbesen links	1	ST
250	5.401-873.0	Verschraubungsteil Hutze	1	ST
260		Elektronik KM70/30	1	ST
270		Aufnahme Akku	1	ST
280		Abdeckung kpl. KM70/25	1	ST
290	2.644-184.0	Set Griff Hoehenverstellung	1	ST
330	6.365-025.0	Dichtungsprofil 5,5x9	1,1	m
340		Kehrbehaelter mit Filterkasten KM70/25	1	ST
350	7.303-194.0	Fl.Rd.Schr. M8x25 -St-A0P DIN 603	2	ST
360	5.129-821.0	Rohr Schubuegel	1	ST
370	7.312-261.0	Scheibe 8 -100HV-A3E ISO 7094	2	ST
380	6.321-177.0	Drehknopf gelb D55mm	2	ST
390	6.373-867.0	Schelle	1	ST

KM 70/25 C BP 2SB (1.517-230.0)


---

<b>POS</b>	<b>Artikelnr.</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Einheit</b>
400	6.650-876.0	Kabelbinder Lamellen Fuss	1	ST
430	7.303-108.0	Schraube 5x20 -10.9-R2R (In6Rd)	6	ST
440	5.385-477.0	Schild 74 dB	1	ST
450	2.644-436.0	Set Seitenschuerze kpl.	1	ST




## 70 Antrieb kpl.

POS	Artikelnr.	Beschreibung	Anzahl	Einheit
10	5.030-125.0	Achstrommel rechts KM70/30	1	ST
20	5.030-126.0	Achstrommel links KM70/30	1	ST
30	5.032-401.0	Achsschenkel rechts	1	ST
40	5.032-439.0	Achsschenkel links	1	ST
50	6.401-363.0	Rillenkugellager	6	ST
60	6.362-366.0	O-Ring 4,0 X 2,0	4	ST
70	5.030-131.0	Dichtscheibe	2	ST
80	7.343-083.0	Sicherungsring 12x1 -FSt DIN 471	2	ST
90	4.021-005.0	Winkel Hoehenverstellung Kehrwalze	1	ST
100	5.110-299.0	Welle Kehrwalze	1	ST
110	7.314-974.0	Spannstift 6x30-St ISO 8752	1	ST
120	5.115-628.0	Scheibe	4	ST
130	6.403-043.0	Lagerbuchse Ritzel	2	ST
140	5.034-457.0	Stift	2	ST
150	6.403-038.0	Gleitlager 1214-10	2	ST
160	5.033-526.0	Freilauf Ritzel Metall rechts	2	ST
170	6.348-465.0	Riemen Poly-V	1	ST
180	5.625-051.0	Riemenscheibe KM70/30	2	ST
190	7.343-212.0	Passscheibe 12x18x1 -St2K50 DIN988	2	ST
200	7.343-205.0	Sicherungsscheibe 9-St-A2E DIN 6799	4	ST
210	6.641-460.0	Kabelschelle	4	ST
220	7.303-129.0	Schraube 4x16-10.9-R2R (K-In6Rd)	4	ST
230	5.010-019.0	Blech Edelstahl	1	ST
240	5.363-630.0	Dichtung	1	ST
250	6.613-625.0	Motor Antrieb Kehrwalze	1	ST
260	5.625-052.0	Riemenscheibe Motor Kehrwalze	1	ST
270	7.777-999.0	Bevorratung eingestellt	1	ST
280	5.098-500.0	Blechteil Halter Motor	1	ST
290	7.304-371.0	6kt-Schr. M 5X 12-8.8-A2E ISO 4017	2	ST
300	7.312-231.0	Faecherscheibe A5,3 -FSt-A3E DIN6798	2	ST
310	7.303-112.0	Schraube 6x20 -10.9-R2R (In6Rd)	4	ST



## 180 Abstuetzung rechts kpl.


<b>POS</b>	<b>Artikelnr.</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Einheit</b>
10	4.059-659.0	Abstuetzung rechts	1	ST
20	7.304-399.0	6kt-Schraube M 8x25-8.8-A2E ISO 4017	1	ST
30	7.401-149.0	Kugellager 608-2RS -Wälzl.St DIN 625	1	ST
40	5.112-074.0	Huelse	1	ST
50	7.311-427.0	6kt-Mutter M8-04-A2E DIN 985	1	ST
60	7.306-129.0	Schraube M6x40 -8.8-P2R (In6Rd)	3	ST
70	7.311-200.0	6kt-Mutter M6 -04-A2E ISO 4035	3	ST
80	7.303-107.0	Schraube 5x16 -10.9-P2R (K-In6Rd)	1	ST
90	7.312-003.0	Scheibe 6 -200HV-A3E ISO 7089	3	ST



190 Abstuetzung links kpl.


---

<b>POS</b>	<b>Artikelnr.</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Einheit</b>
10	5.098-516.0	Blech Abstuetzung links	1	ST
20	7.304-399.0	6kt-Schraube M 8x25-8.8-A2E ISO 4017	1	ST
30	7.401-149.0	Kugellager 608-2RS -Wälzl.St DIN 625	1	ST
40	5.112-517.0	Huelse	1	ST
50	7.311-427.0	6kt-Mutter M8-04-A2E DIN 985	1	ST
60	7.303-107.0	Schraube 5x16 -10.9-P2R (K-In6Rd)	2	ST




## 230 Arm Seitenbesen kpl.

POS	Artikelnr.	Beschreibung	Anzahl	Einheit
10	5.032-387.0	Arm Seitenbesen rechts	1	ST
20	7.303-014.0	Fl.Rd.Schr. M10x100 -St-A0P DIN 603	1	ST
30	7.312-153.0	Scheibe 10 -160HV-A3E EN28738	1	ST
40	5.625-050.0	Flansch Seitenbesen	1	ST
50	6.401-363.0	Rillenkugellager	2	ST
60	6.966-020.0	Distanzhülse 12x0,8x31	1	ST
70	7.311-423.0	6kt-Mutter M10 -04-A2E DIN 985	1	ST
80	7.312-276.0	Scheibe 6 -200HV-A2E ISO7093-1	4	ST
90	5.110-269.0	Umlenkrolle Seitenbesen	2	ST
100	5.111-752.0	Druckstift Umlenkrolle S6	2	ST
110	6.321-359.0	Sterngriff Seitenbesen	1	ST
120	5.116-285.0	Hülse Gelenk Seitenbesenarm	1	ST
130	6.385-935.0	Stopfen	2	ST
140	6.348-020.0	Rundriemen	1	ST
150	2.644-447.0	Seitenbesen Standard fuer Ersatz	1	ST
160	5.032-549.0	Verschlusskappe Seitenbesen	1	ST



## 240 Arm Seitenbesen links


POS	Artikelnr.	Beschreibung	Anzahl	Einheit
10	5.032-390.0	Arm Seitenbesen links	1	ST
20	7.303-014.0	Fl.Rd.Schr. M10x100 -St-A0P DIN 603	1	ST
30	7.312-153.0	Scheibe 10 -160HV-A3E EN28738	1	ST
40	5.625-050.0	Flansch Seitenbesen	1	ST
50	6.401-363.0	Rillenkugellager	2	ST
60	6.966-020.0	Distanzhülse 12x0,8x31	1	ST
70	7.311-423.0	6kt-Mutter M10 -04-A2E DIN 985	1	ST
80	7.312-276.0	Scheibe 6 -200HV-A2E ISO7093-1	4	ST
90	5.110-269.0	Umlenkrolle Seitenbesen	2	ST
100	5.111-752.0	Druckstift Umlenkrolle S6	2	ST
110	6.321-359.0	Sterngriff Seitenbesen	1	ST
120	5.116-285.0	Hülse Gelenk Seitenbesenarm	1	ST
130	6.385-935.0	Stopfen	2	ST
140	6.348-020.0	Rundriemen	1	ST
150		Seitenbesen Standard	1	ST
160	5.032-549.0	Verschlusskappe Seitenbesen	1	ST



## 260 Elektronik KM70/30

---


<b>POS</b>	<b>Artikelnr.</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Einheit</b>
10	4.683-454.0	Elektronik Steuerung KM70/30 Bp	1	ST
20	4.823-314.0	Kabelbaum Kehrmachine KM70/30 Bp	1	ST
30	7.313-016.0	Federring B5-1.4310 DIN 127	1	ST
40	7.311-002.0	6kt-Mutter M5 -6-A2E ISO 4032	1	ST
50	7.313-017.0	Federring B4-1.4310 DIN 127	3	ST
60	7.311-001.0	6kt-Mutter M4 -6-A2E ISO 4032	3	ST



## 270 Aufnahme Akku


---

<b>POS</b>	<b>Artikelnr.</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Einheit</b>
10	5.030-121.0	Aufnahme Akku	1	ST
20	4.071-599.0	Sperre Element Batterie	1	ST
40	5.097-962.0	Blechteil Verriegelung Akku	1	ST
50	7.303-107.0	Schraube 5x16 -10.9-P2R (K-In6Rd)	2	ST
60	6.330-160.0	Druckfeder	1	ST
70	5.324-203.0	Entriegelungstaster Batterie	1	ST
80	7.303-112.0	Schraube 6x20 -10.9-R2R (In6Rd)	4	ST
90	4.051-352.0	Kontakt Traeger Auswerfer BP	1	ST



## 280 Abdeckung kpl. KM70/25


POS	Artikelnr.	Beschreibung	Anzahl	Einheit
10	5.032-967.0	Abdeckung hinten	1	ST
20	6.630-987.3	Schalter Programmwahl	1	ST
30	7.305-018.0	Senkschraube M4x12 -8.8-P2R (In6Rd)	2	ST
40	7.307-025.0	Gewindestift M3x10 St-45H ISO 4029	1	ST
50	5.389-466.0	Aufkleber Bedienfeld KM70/25	1	ST
60	4.035-608.0	Griff Bedienkonzept kpl.	1	ST
80	5.030-127.0	Deckel Akku	1	ST
90	5.332-133.0	Drehfeder	1	ST
100	7.311-148.0	Hutmutter M5 -A2 DIN 917	2	ST
110	7.777-999.0	Bevorratung eingestellt	2	ST
120	6.368-076.0	Zierkappe D10/D12	1	ST
130	5.068-031.0	Haube Geblaese	1	ST
140	5.037-403.0	Verschluss SWT	1	ST
150	7.303-107.0	Schraube 5x16 -10.9-P2R (K-In6Rd)	2	ST
160	5.365-080.0	Dichtung Geblaesedeckel	1	ST
170	5.316-040.0	Bolzen Achse Haube	2	ST
180	7.343-047.0	Sicherungsscheibe 10-FST-A2E DIN 6799	2	ST
190	7.303-112.0	Schraube 6x20 -10.9-R2R (In6Rd)	6	ST



60 Griff Bedienkonzept kpl. (4.035-608.0)

---

<b>POS</b>	<b>Artikelnr.</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Einheit</b>
20	6.313-014.0	Federungselement	1	ST



## 340 Kehrbehälter mit Filterkasten KM70/25

<b>POS</b>	<b>Artikelnr.</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Einheit</b>
10	5.071-474.0	Kehrbehälter KM70/30	1	ST
20	5.731-075.0	Filter KM70/25	1	ST
30	5.030-123.0	Halter Schuerze Kehrbehälter	1	ST
40	7.303-107.0	Schraube 5x16 -10.9-P2R (K-In6Rd)	11	ST
50	5.385-512.3	Schild Logo geklebt L Professional	2	ST
60	5.030-117.0	Filtergehäuse	1	ST
70	6.472-969.0	Dichtring	6	ST
80	6.368-230.0	Schutzkappe 14X1,5	1	ST
90	5.030-124.0	Schuerze Kehrbehälter	1	ST
100	5.731-075.0	Filter KM70/25	1	ST
110	5.030-124.0	Schuerze Kehrbehälter	1	ST