



Inhaltsverzeichnis

IVR 60/24-2 Sc H ACD (9.990-642.0)	2
10 Fahrgestell fuer Ersatz IVR 60L, ACD (9.990-697.3)	4
100 Halte- und Hebevorrichtung kpl. RI 331 (9.981-649.0)	6
120 Abruettelvorrichtung handbetaetigt neu (9.981-717.0)	8
20 Sammelbehaelter fuer Ersatz IVR ACD, 50 Liter (9.990-661.3)	10
30 Filterbaugruppe H14, 3m ² RAL 7012 (9.988-995.0)	12
40 Antriebseinheit fuer Ersatz W2K ACD (9.990-655.3)	14
290 Schacht Ausblasung Daemmung W2K PP (ZBG) (9.990-691.3)	17
300 Geblaese Kuehlung Zuluft W2K PP (ZBG) (9.990-692.3)	19
390 Prallplatte Ausblasung fuer Ersatz BGR, T-Griff W2K RAL 7012 PP (9.990-694.3)	20
420 Zweistufenschalter mit Staubschutzkappe (9.985-451.0)	21
440 Kabelsatz W2K, Anschlusskabel (9.988-267.0)	23
60 Taschenfilter 1,75m ² Kat "M" (9.981-680.0)	25
20 Distanzrechen Taschenfilter 1,75m ² (9.981-721.0)	27
70 Druckausgleichschlauch PVC ø25 1300mm (9.982-099.0)	28
90 Einsteck-Anschlussbogen 90°-DN 70 (9.981-313.0)	30
140 Erdungskabel Satz 150mm- 6 ² 2x Bolzen (9.981-539.0)	32
150 Erdungskabel Satz 150mm- 6 ² Schraube/Bolzen (9.988-067.0)	34




IVR 60/24-2 Sc H ACD (9.990-642.0)

POS	Artikelnr.	Beschreibung	Anzahl	Einheit
10	9.990-697.3	Fahrgestell fuer Ersatz IVR 60L, ACD	1	ST
20	9.990-661.3	Sammelbehälter fuer Ersatz IVR ACD, 50 Liter	1	ST
30	9.988-995.0	Filterbaugruppe H14, 3m ² RAL 7012	1	ST
40	9.990-655.3	Antriebseinheit fuer Ersatz W2K ACD	1	ST
50	9.980-017.0	Stopfen Rohr rund	1	ST
60	9.981-680.0	Taschenfilter 1,75m ² Kat "M"	1	ST
70	9.982-099.0	Druckausgleichschlauch PVC ø25 1300mm	1	ST
80	9.976-538.0	Verschlussschraube G 1/4"	1	ST
90	9.981-313.0	Einsteck-Anschlussbogen 90°-DN 70	1	ST
100	5.132-190.0	Stopfen Sauganschluss	1	ST
110	9.990-303.0	Halteseil	1	ST
120	7.306-193.0	Schraube M6x16-A2-70 (In6Rd)	1	ST
130	7.311-334.0	Hutmutter M6 -A1-50 DIN 917	1	ST
140	9.981-539.0	Erdungskabel Satz 150mm- 6 ² 2x Bolzen	1	ST
150	9.988-067.0	Erdungskabel Satz 150mm- 6 ² Schraube/Bolzen	1	ST
160	9.980-334.0	Schild Sicherheitshinweise Filterabreinigung	1	ST
170	5.385-513.0	Schild Logo geklebt XL	2	ST
180	7.777-999.0	Bevorratung eingestellt	1	ST
210	6.904-420.0	Sicherheitsfiltersack 5 Stck.	1	ST




10 Fahrgestell fuer Ersatz IVR 60L, ACD (9.990-697.3)

POS	Artikelnr.	Beschreibung	Anzahl	Einheit
10		Fahrgestell IVR ACD, f. 60L SB	1	ST
20	9.981-629.0	Lenkrolle mit Feststeller ø160mm	2	ST
30	9.981-624.0	Bockrolle Vollgummi schwarz ø160mm	2	ST
40	9.980-354.0	Profil Moosgummi schwarz 30x6x1800mm	1	ST
50	9.980-001.0	Rohrkappe schwarz 80x 40	4	ST
60	6.415-930.0	Zubehoerhalter DN 40/50	2	ST
70	9.974-307.0	Blechschraube 4,8x45mm-vz DIN 7981	4	ST
80	9.980-122.0	Scheuerleiste fuer Fahrgestell RI	4	ST
90	9.980-008.0	Abdeckung Bohrung Seitenteil ø53mm	2	ST
100	9.981-649.0	Halte- und Hebevorrichtung kpl. RI 331	2	ST
110	9.980-136.0	Schaftschraube fuer Hebevorrichtung	2	ST
120	9.981-717.0	Abruettelvorrichtung handbetaetigt neu	1	ST
130	9.974-165.0	Sicherungsschraube verzinkt M 8x 12	16	ST
140	7.306-243.0	Zyl.Schr. M10x25-A4-70 ISO 4762	4	ST
150	7.306-215.0	Schraube M5x45 -8.8-P2R (In6Rd)	6	ST
160	9.989-210.0	Griffschale	4	ST
180	7.312-167.0	Zahnscheibe A6,4-FSt-A3E DIN 6797	2	ST
190	7.312-026.0	Scheibe 6 -A2 ISO 7089	1	ST
200	7.311-425.0	6kt-Mutter M6-04-A2E DIN 985	1	ST




100 Halte- und Hebevorrichtung kpl. RI 331 (9.981-649.0)

POS	Artikelnr.	Beschreibung	Anzahl	Einheit
10	9.980-138.0	Stiftschraube fuer Hebeeinrichtung	1	ST
20	9.980-143.0	Gleitstueck Hebeeinrichtung	1	ST
30	7.311-202.0	6kt-Mutter M10-04-A2E ISO 4035	1	ST
40	9.981-004.0	Schubstangenspanner Hebeeinrichtung RI	1	ST
50	9.980-003.0	Handgriff schwarz PVC, 19x10x115nn	1	ST




120 Abruettelvorrichtung handbetaetigt neu (9.981-717.0)

POS	Artikelnr.	Beschreibung	Anzahl	Einheit
10	9.980-269.0	Ruettelstange gebogen verzinkt ø12	1	ST
20	9.981-050.0	Ruettlerfuehrung fuer Handabruettlung RI	1	ST
30	9.980-270.0	Klemmnabe fuer Griffstange "neue" Handabrüttlung	1	ST
40	9.980-271.0	Griffstange Handabruettlung neu	1	ST
50	7.312-297.0	Scheibe 12-A2 ISO 7093-1	1	ST
60	7.306-500.0	Zyl.Schr. M6x12-8.8-A2E DIN 6912	4	ST
70	7.306-020.0	Zyl.Schr. M6x16-8.8-A2E DIN 912	1	ST




20 Sammelbehälter fuer Ersatz IVR ACD, 50 Liter (9.990-661.3)

POS	Artikelnr.	Beschreibung	Anzahl	Einheit
20	9.981-632.0	Lenkrolle ohne Feststeller ø100mm	3	ST
30	9.974-282.0	Federring A 10-vz DIN 127	3	ST
40	7.311-382.0	Hutmutter M10-6-A3E DIN 1587	3	ST
50	7.304-417.0	6kt-Schraube M10x30-8.8-A3E ISO 4017	3	ST
60	9.979-804.0	Scheibe ø40x11x4,0mm-vz DIN 9021	6	ST
70	5.033-618.0	Saugstutzen	1	ST
80	5.033-885.0	Adapter Behälter H	1	ST
90	5.132-190.0	Stopfen Sauganschluss	1	ST
100	6.437-656.0	Seil	1	ST
110	7.306-193.0	Schraube M6x16-A2-70 (In6Rd)	1	ST
120	7.311-334.0	Hutmutter M6 -A1-50 DIN 917	1	ST
130	5.363-771.0	Dichtung Saugstutzen	2	ST
140	7.306-182.0	Schraube M5x16 -A2-70 ISO 14583	4	ST
150	7.312-282.0	Scheibe 5-A2 ISO 7093-1	8	ST
160	7.311-431.0	6kt-Mutter M5-1.4305 DIN 985	4	ST



30 Filterbaugruppe H14, 3m² RAL 7012 (9.988-995.0)

POS	Artikelnr.	Beschreibung	Anzahl	Einheit
10	9.980-354.0	Profil Moosgummi schwarz 30x6x1800mm	1	ST
20	9.980-249.0	Patronenfilter PE H14 3m ²	1	ST
30	7.312-005.0	Scheibe 10-200HV-A3E ISO 7089	3	ST
40	7.311-423.0	6kt-Mutter M10 -04-A2E DIN 985	3	ST
50	9.981-109.0	Spannring 2-teilig ø548 kpl m. Verschuß	1	ST




40 Antriebseinheit fuer Ersatz W2K ACD (9.990-655.3)

POS	Artikelnr.	Beschreibung	Anzahl	Einheit
10	9.990-725.3	Geblaeseboden fuer Ersatz BGR, T-Griff W2K RAL 7012 PP	1	ST
20	9.988-597.0	Dichtschnur ø5mm, W2K, als Ring verkl.	1	ST
30	9.990-663.3	Saugrohr fuer Ersatz Ø65x3 mit Flansch	1	ST
40	9.988-394.0	Moosgummi Dichtung ø540/ø490x12mm, W2K	1	ST
90	9.990-671.0	Lager Geblaese NBR	2	ST
100	9.990-589.0	Turbinengitter W2K schwarz PP	2	ST
110	9.990-670.0	Dichtung Saugturbine mitte NBR	2	ST
120	9.988-263.0	Schaum Schall-Gelaeseboden, W2K	1	ST
130	9.974-402.0	Flachstecker Form B ø5,3-45°, Typ 2090	1	ST
140	9.988-582.0	Kabeltuelle doppelseitig 6x9x11x6x1	1	ST
150	9.988-583.0	O-Ring ø61x5	1	ST
160	7.303-268.0	Schraube 5x30-A2-70 (K-In6Rd)	4	ST
170	7.312-172.0	Zahnscheibe A5,3-FSt-A3E DIN 6797	2	ST
180	7.311-065.0	6kt-Mutter M 5-A2-70 ISO 4032	2	ST
190	9.988-615.0	Filterschaum fuer Ansaugung W2K	2	ST
200	7.312-282.0	Scheibe 5-A2 ISO 7093-1	1	ST
210	9.990-669.0	Dichtung Saugturbine oben NBR	2	ST
220	9.979-421.0	L-Steckverschraubung 1/4", QSL-G1/4-6	1	ST
250	7.312-002.0	Scheibe 5-200HV-A3E ISO 7089	2	ST
280	9.989-513.0	Erdungskabel gruen/gelb 2,5mm²x900mm	1	ST
290	9.990-691.3	Schacht Ausblasung Daemmung W2K PP (ZBG)	1	ST
300	9.990-692.3	Geblaese Kuehlung Zuluft W2K PP (ZBG)	2	ST
310	6.490-245.0	Geblaesemotor 230V	2	ST
320	7.311-431.0	6kt-Mutter M5-1.4305 DIN 985	1	ST
330	7.303-154.0	Schraube 5x50 -A2-70 (In6Rd)	21	ST
340	9.974-377.0	Kabelbinder kurz schwarz 3,5x150mm	2	ST
350	7.312-167.0	Zahnscheibe A6,4-FSt-A3E DIN 6797	2	ST
360	7.312-003.0	Scheibe 6 -200HV-A3E ISO 7089	2	ST
370	9.974-245.0	Hutmutter verzinkt M6 DIN1587	1	ST
380	9.990-722.3	Haube mit Daemmung + Manometer W2K PP	1	ST
390	9.990-694.3	Prallplatte Ausblasung fuer Ersatz BGR, T-Griff W2K RAL 7012 PP	1	ST
400	9.988-656.0	Schraube fuer Kunststoff ø4x12, V2A	8	ST
410	9.989-352.0	Instrumententafel Mono. W2K m. Dichtung	1	ST

40 Antriebseinheit fuer Ersatz W2K ACD (9.990-655.3)

POS	Artikelnr.	Beschreibung	Anzahl	Einheit
420	9.985-451.0	Zweistufenschalter mit Staubschutzkappe	1	ST
430	9.988-613.0	Senkschraube fuer Kunststoff ø4x12 V2A	7	ST
440	9.988-267.0	Kabelsatz W2K, Anschlusskabel	1	ST
450	9.988-626.0	Entstoerfilter fuer W2K	1	ST
460	9.988-639.0	Erdungskabel 2,5 ² Instrumententafel	1	ST
470	9.988-638.0	Erdungskabel 2,5 ² Enstoerfilter	1	ST
480	9.988-636.0	Draht schwarz H07V-K 1,5mm ²	2	ST
490	9.988-637.0	Schraube 4x10 Torx E1452	2	ST
500	7.312-163.0	Zahnscheibe A4,3-FSt-PH DIN 6797	1	ST
510	7.311-430.0	6kt-Mutter M4-04-A2E DIN 985	1	ST
520	9.980-393.0	O-Ring ø52x3mm, NBR 70	1	ST
530	9.990-528.0	Manometer mit Befestigungsbuegel	1	ST
540	9.989-358.0	L-Steckverschraubung QSLF-1/4-6	1	ST
550	9.983-053.0	Schlauch Kunststoff blau ø6x1mm, PU-4-BL	0,8	m



290 Schacht Ausblasung Daemmung W2K PP (ZBG) (9.990-691.3)


POS	Artikelnr.	Beschreibung	Anzahl	Einheit
20	9.980-351.0	Dichtungsrosette Antriebsteil	1	ST
30	9.988-250.0	O-Ring ø92x4mm, Mat. NBR, schwarz	1	ST
100	6.343-169.0	Schnellbefestiger	11	ST
110	9.988-656.0	Schraube fuer Kunststoff ø4x12, V2A	2	ST

300 Gebläse Kühlung Zuluft W2K PP (ZBG) (9.990-692.3)

POS	Artikelnr.	Beschreibung	Anzahl	Einheit
30	6.343-169.0	Schnellbefestiger	3	ST


390 Prallplatte Ausblasung fuer Ersatz BGR, T-Griff W2K RAL 7012 PP (9.990-694.3)

POS	Artikelnr.	Beschreibung	Anzahl	Einheit
30	9.988-266.0	Schalldaemmung Pralldämmung	1	ST




420 Zweistufenschalter mit Staubschutzkappe (9.985-451.0)

POS	Artikelnr.	Beschreibung	Anzahl	Einheit
10	9.985-898.0	Knebelgriff zu Stufenschalter schwarz	1	ST
20	9.986-293.0	Frontschild mit Rahmen Zweistufenschalter	1	ST



440 Kabelsatz W2K, Anschlusskabel (9.988-267.0)

POS	Artikelnr.	Beschreibung	Anzahl	Einheit
10	9.988-726.0	Anschlusskabel mit Tuelle W2K	1	ST
30	9.974-487.0	Kabelverschraubung schwarz M25x1,5	1	ST
40	9.974-538.0	Gegenmutter SM-M25x1,5-CuZn	1	ST
50	9.977-914.0	Stecker Kupplung fuer W2K	1	ST
60	9.974-525.0	Mehrfachdichteinsatz DIX-M	1	ST
90	9.988-435.0	Ferritring fuer W2K	2	ST
100	9.988-725.0	Entstoerkondensator fuer Kabelsatz W2K	2	ST




60 Taschenfilter 1,75m² Kat "M" (9.981-680.0)

POS	Artikelnr.	Beschreibung	Anzahl	Einheit
10	9.980-843.0	Taschenfiltereinsatz 1,75/3,2 + 5,2m ²	1	ST
20	9.981-721.0	Distanzrechen Taschenfilter 1,75m ²	1	ST
30	9.980-177.0	Distanzmattensatz Taschenfilter 1,75m ²	1	SET
40	9.979-980.0	Spannband mit Schloss ø60-540mm	1	ST
50	7.312-004.0	Scheibe 8 -200HV-A3E ISO 7089	3	ST
60	7.311-427.0	6kt-Mutter M8-04-A2E DIN 985	2	ST
70	9.977-056.0	Erdungskabel gruen/gelb 6,0mm ² x1000mm	1	ST
80	9.981-681.0	Filtertuch antistatisch 1,75m ² , Kat. "M"	1	ST
90	9.982-986.0	U-Profil Dichtring oelfest ø517	1	ST
100	9.988-447.0	Filterschaum fuer Taschenfilter leitend	1	ST


20 Distanzrechen Taschenfilter 1,75m² (9.981-721.0)

POS	Artikelnr.	Beschreibung	Anzahl	Einheit
9	7.311-431.0	6kt-Mutter M5-1.4305 DIN 985	4	ST
10	9.980-321.0	Blattfeder fuer Filter 1,75m ²	2	ST
30	9.980-264.0	Spacer lang Taschenfilterrechen	18	ST
70	7.306-454.0	Schraube M8x35 A2-70 ISO 7380-1	2	ST
80	6.435-547.0	Linsenschraube M5x14, ISO 7380	4	ST




70 Druckausgleichschlauch PVC ø25 1300mm (9.982-099.0)

POS	Artikelnr.	Beschreibung	Anzahl	Einheit
10	9.980-684.0	Saugschlauch schwarz DN 25 Typ "A"	1,3	m
20	9.974-904.0	Endstutzen schwarz LW 25, PVC	1	ST




90 Einsteck-Anschlussbogen 90°-DN 70 (9.981-313.0)

POS	Artikelnr.	Beschreibung	Anzahl	Einheit
10	9.980-525.0	Rohrbogen schwarz 90° ø76,1x2,9mm, B3	1	ST
20	9.980-469.0	Anschweiss-Innenkonus NW 70	1	ST
40	9.980-501.0	Anschlagrohr ø80x2-13mm	1	ST



140 Erdungskabel Satz 150mm- 6² 2x Bolzen (9.981-539.0)

POS	Artikelnr.	Beschreibung	Anzahl	Einheit
10	9.980-915.0	Erdungskabel gruen/gelb 6,0mm ² x150mm	1	ST
20	7.312-003.0	Scheibe 6 -200HV-A3E ISO 7089	4	ST
30	7.312-167.0	Zahnscheibe A6,4-FSt-A3E DIN 6797	4	ST
40	9.974-245.0	Hutmutter verzinkt M6 DIN1587	2	ST



150 Erdungskabel Satz 150mm- 6² Schraube/Bolzen (9.988-067.0)

POS	Artikelnr.	Beschreibung	Anzahl	Einheit
10	9.980-915.0	Erdungskabel gruen/gelb 6,0mm ² x150mm	1	ST
20	9.974-245.0	Hutmutter verzinkt M6 DIN1587	1	ST
30	7.312-003.0	Scheibe 6 -200HV-A3E ISO 7089	4	ST
40	7.312-167.0	Zahnscheibe A6,4-FSt-A3E DIN 6797	4	ST
50	9.979-787.0	Zylinderkopfschraube mit IN-6kt M 6x 10	1	ST