








30 Buerstenkopf kpl. B75 (9.753-185.0)

POS	Artikelnr.	Beschreibung	Anzahl	Einheit
10	9.763-630.0	Buerstenkopf Aluminium D70	1	ST
20	5.039-312.0	Abweisrolle D100	1	ST
30	9.763-412.0	Halter Abweisrolle bearbeitet	1	ST
31	7.306-090.0	Schraube M6x16 -8.8-P2R (In6Rd)	2	ST
40	6.763-001.0	Gleichstrommotor 500W - 24V - 140RPM	2	ST
50	6.388-408.0	T-Schlauchtuelle 1/2"	1	ST
60	6.650-605.0	Kabelbinder mit Clip	3	ST
70	9.763-438.0	Ring Druck Feder	1	ST
80	9.763-419.0	Druckfeder B100	1	ST
90	9.763-437.0	Stoessel Buerstenkopf	1	ST
100	7.343-007.0	Sicherungsring 20x1,2-FST-RF DIN 471	1	ST
110	7.312-268.0	Scheibe 8 -A2 ISO 7094	2	ST
120	7.304-395.0	6kt-Schraube M8x16-8.8-A2E ISO 4017	2	ST
130	9.763-194.0	Schraube M6x20 -A2-70 Scotchgrip	14	ST
140	7.312-026.0	Scheibe 6 -A2 ISO 7089	14	ST
150		Aufnahme Antrieb fuer Ersatz	2	ST
155	5.037-490.0	Fuehrung Wasser D-Kopf	2	ST
160	7.343-001.0	Sicherungsring 10x1-Rf-St DIN 471	1	ST
170	9.763-456.0	Bolzen 10x30	1	ST
180	6.388-559.0	Schlauchschelle	2	ST
190	9.763-431.0	Buegel Auswurf links	1	ST
200	9.763-430.0	Buegel Auswurf rechts	1	ST
220	7.311-432.0	6kt-Mutter M8-1.4305 DIN 985	1	ST
230	7.306-392.0	Zyl.Schr. M 8x35 A2 DIN 7984	1	ST
240	7.306-108.0	Zyl.Schr. M4x20-A4-70 ISO 4762	8	ST
250	6.373-689.0	Rohrschelle	4	ST
260	9.763-076.0	Zugfeder	2	ST
280	9.763-417.0	Befestigung Schubstange Buerstenkopf	2	ST
290	9.763-395.0	Schubstange	1	ST
300	4.905-010.0	Scheibenbuerste kpl. mittel rot 355 mm	2	ST
300	4.905-011.0	Scheibenbuerste kpl. weiss 355 mm	2	ST
300	4.905-012.0	Scheibenbuerste kpl. weich natur 355 mm	2	ST
300	4.905-013.0	Scheibenbuerste kpl. hart schwarz 355 mm	2	ST


30 Buerstenkopf kpl. B75 (9.753-185.0)

POS	Artikelnr.	Beschreibung	Anzahl	Einheit
310	7.306-295.0	Zyl.Schr. M 6x20-A2-70 ISO 14579	4	ST
320	9.763-657.0	Spritzschutzprofil Buerstenkopf B75	1	ST
321	9.763-742.0	Fixierung Spritzschutz Buerstenkopf	4	ST
322	7.305-048.0	Senkschraube M5x12 -A2-70 (In6Rd)	4	ST
325	9.763-658.0	Streifenbuerste B75	1	ST
330	6.390-892.0	Spiralschlauch NW12	0,23	m
340	6.641-474.0	Kabelband 8-210	2	ST
341	7.373-021.0	Schlauchschelle A-12-22x9 -W2-2 DIN3017	1	ST
9500	2.639-290.0	Pad SPP Set 2x, 356mm / 14in	1	ST
9500	6.369-001.0	Pad schwarz Set 5x	1	ZSA
9500	6.369-002.0	Pad gruen 356 mm (5 pcs kit)	1	ZSA
9500	6.369-003.0	Pad rot 356 mm (5 pcs kit)	1	ZSA
9500	6.371-021.0	Pad Set 2x D 356 Melamin	1	ST
9509	2.644-168.0	ABS Abweisrolle stapelbar B100/B75	1	ST




300 Scheibenbuerste kpl. mittel rot 355 mm (4.905-010.0)

POS	Artikelnr.	Beschreibung	Anzahl	Einheit
2	5.033-002.0	Aufnahme Buerste SWS	1	ST
3	6.303-174.0	Schraube 6,0X20-ST-A2R	6	ST




300 Scheibenbuerste kpl. weiss 355 mm (4.905-011.0)

POS	Artikelnr.	Beschreibung	Anzahl	Einheit
2	5.033-002.0	Aufnahme Buerste SWS	1	ST
3	6.303-174.0	Schraube 6,0X20-ST-A2R	6	ST




300 Scheibenbuerste kpl. weich natur 355 mm (4.905-012.0)

POS	Artikelnr.	Beschreibung	Anzahl	Einheit
2	5.033-002.0	Aufnahme Buerste SWS	1	ST
3	6.303-174.0	Schraube 6,0X20-ST-A2R	6	ST




300 Scheibenbuerste kpl. hart schwarz 355 mm (4.905-013.0)

POS	Artikelnr.	Beschreibung	Anzahl	Einheit
2	5.033-002.0	Aufnahme Buerste SWS	1	ST
3	6.303-174.0	Schraube 6,0X20-ST-A2R	6	ST




9509 ABS Abweisrolle stapelbar B100/B75 (2.644-168.0)

POS	Artikelnr.	Beschreibung	Anzahl	Einheit
10	5.400-801.0	Abstandshuelse	3	ST
20	5.039-312.0	Abweisrolle D100	3	ST
30	7.306-431.0	Zyl.Schr. M 8x110-A2-70 ISO 4762	1	ST
40	7.306-433.0	Zyl.Schr. M 8x80-A2-70 ISO 4762	1	ST
50	7.306-432.0	Zyl.Schr. M 8x60-A2-70 ISO 4762	1	ST
60	7.311-432.0	6kt-Mutter M8-1.4305 DIN 985	1	ST




40 Baugruppe Bedienfeld B100

POS	Artikelnr.	Beschreibung	Anzahl	Einheit	Fußnotentext
10	4.035-560.0	Bedienfeld Oberteil Ersatz	1	ST	
20	9.763-397.0	Bedienfeld Unterteil	1	ST	
30	9.763-398.0	Totmannschalter	1	ST	
40	9.763-573.0	Drehknopf Geschwindigkeit bedruckt	1	ST	
50	6.303-315.0	Schraube 8 x 35	4	ST	
60	7.303-108.0	Schraube 5x20 -10.9-R2R (In6Rd)	9	ST	
70	9.763-051.0	Mikroschalter Bp	2	ST	
80	9.763-928.0	Schalter Fahrtrichtung	1	ST	
90	4.683-203.0	Steuerung Potentiometer Platine	1	ST	
100	6.388-958.0	Schlauch	0,007	m	ALS METERWARE BESTELLEN
110	4.683-189.0	Elektronik Bedienteil B75W	1	ST	
120	6.630-106.0	Schlüsselschalter	1	ST	
130	5.032-326.0	Abdeckkappe	1	ST	
140	4.823-085.0	Kabelbaum Bedienteil B75W	1	ST	
150	6.330-114.0	Adapter RJ45	1	ST	
170	5.039-188.0	Platte Display t=1	1	ST	
9500	2.644-139.0	ABS Notaus B100/B75	1	ST	






10 Bedienfeld Oberteil Ersatz (4.035-560.0)

POS	Artikelnr.	Beschreibung	Anzahl	Einheit
10	9.763-433.0	Folie Bedienfeld B100	1	ST



120 Schlüsselschalter (6.630-106.0)

POS	Artikelnr.	Beschreibung	Anzahl	Einheit
9000	6.600-210.0	Schlüssel nur fuer Ersatz	1	ST




9500 ABS Notaus B100/B75 (2.644-139.0)

POS	Artikelnr.	Beschreibung	Anzahl	Einheit	Fußnotentext
10	6.600-344.0	Taster Not-Aus	1	ST	
15	6.600-114.0	Schalter	1	ST	
20	6.684-105.0	Adapterkabel Not-Aus B70_B100W	1	ST	VERSION 1
20	6.684-270.0	Adapterkabel Not-Aus B80_100W Inventus	1	ST	VERSION 2

120 Saugbalken gebogen 1030mm/40in (4.777-108.0)

POS	Beschreibung	Anzahl	Einheit
10	Saugbalken gebogen 1030mm/40in	1	ST




10 Saugbalken gebogen 1030mm/40in

POS	Artikelnr.	Beschreibung	Anzahl	Einheit
10	6.321-170.0	Sterngriff M8X60 - VA	2	ST
20	5.032-050.0	Huelse Rundumkennleuchte	2	ST
30	6.435-342.0	Rad gummiert D124 Di12	2	ST
40	7.312-261.0	Scheibe 8 -100HV-A3E ISO 7094	12	ST
100	5.305-008.0	Fluegelschraube M8x30 VA	2	ST
150	7.306-142.0	Zyl.Schr. M 8x25-A4-70 ISO 4762	2	ST
160	7.312-017.0	Scheibe 8-A2 ISO 7089	2	ST
170	5.100-559.0	Saugbalken Aufnahmeblech	1	ST
180	5.033-601.0	Saugstutzen	1	ST
190	9.763-666.0	Blech Gewicht Saugbalken	2	ST
200		Saugbalken vormontiert gebogen 1050	1	ST
9000	2.885-294.0	Endstueck links / rechts ET-Satz	1	ST
9001	4.035-317.0	Stuetzrolle Metall Ersatz SB	2	ST
9500	4.037-144.0	Gummilippenset Naturkautschuk 1030mm/40in	1	ST
9500	4.037-145.0	Gummilippenset PU 1030mm/40in	1	ST


200 Saugbalken vormontiert gebogen 1050

POS	Artikelnr.	Beschreibung	Anzahl	Einheit
30	5.033-579.0	Endstueck innen rechts	1	ST
40	5.033-578.0	Endstueck innen links	1	ST




9001 Stuetzrolle Metall Ersatz SB (4.035-317.0)

POS	Artikelnr.	Beschreibung	Anzahl	Einheit
20	6.435-179.0	Lenkrolle fuer Fadenabweiser	1	ST
30	7.312-261.0	Scheibe 8 -100HV-A3E ISO 7094	8	ST
40	7.306-112.0	Zyl.Schr. M8x50-A2-70 ISO 4762	1	ST
50	7.306-234.0	Zyl.Schr. M10x20-A4-70 ISO 4762	1	ST
60	7.311-382.0	Hutmutter M10-6-A3E DIN 1587	1	ST
70	6.996-526.0	Sperrkantscheibe d.10	1	ST




9500 KAERCHER UBS Fleet EU* BD 80/100 (2.644-113.0)

POS	Artikelnr.	Beschreibung	Anzahl	Einheit
10	4.683-351.0	TCU V1,5-1 FC EU	1	ST
20	9.763-458.0	Blech Befestigung Fleet-Modul	1	ST
30	7.306-236.0	Schraube M4x6 -8.8 (In6Rd)	3	ST




9510 ABS Verzurrösen B100/B75 (2.644-219.0)

POS	Artikelnr.	Beschreibung	Anzahl	Einheit
10	9.763-729.0	Befestigung hinten links	1	ST
20	9.763-730.0	Befestigung hinten rechts	1	ST
30	9.763-727.0	Befestigung vorne rechts	1	ST
40	9.763-728.0	Befestigung Querstrebe	1	ST
50	9.763-726.0	Befestigung vorne links	1	ST
60	7.304-395.0	6kt-Schraube M8x16-8.8-A2E ISO 4017	4	ST
70	7.311-427.0	6kt-Mutter M8-04-A2E DIN 985	4	ST




9520 ABS Rundumkennleuchte B100/B75 (2.644-140.0)

POS	Artikelnr.	Beschreibung	Anzahl	Einheit
10	9.763-674.0	Rundumkennleuchte Orange 1700mm	1	ST
20	7.311-124.0	6kt-Mutter M5 8-A2E ISO 7040	2	ST
30	9.763-569.0	Halterung Rundumkennleuchte B100	1	ST
40	9.763-605.0	Schutz Leuchte Blech	1	ST
50	7.306-182.0	Schraube M5x16 -A2-70 ISO 14583	2	ST




9530 ABS Bremse B75 (2.644-247.0)

POS	Artikelnr.	Beschreibung	Anzahl	Einheit
20	6.435-533.0	Lenkrolle Feststellbremse	1	ST
30	6.339-081.0	Gummipuffer D30X20	1	ST
40	7.306-223.0	Schraube M8x12 -A2-70 (In6Rd)	1	ST
50	7.312-017.0	Scheibe 8-A2 ISO 7089	2	ST




9551 Einbausatz Batteriesatz (2.638-162.0)

POS	Artikelnr.	Beschreibung	Anzahl	Einheit
10	6.649-601.0	Kabel Batterie kurz Hoppecke 200mm	2	ST
20	6.649-602.0	Kabel Batterie lang Hoppecke 340mm	1	ST
40	9.763-699.0	Abstandshalter Batterien Schaumstoff 30x90x400	2	ST



9561 Einbausatz Batteriesatz (2.638-198.0)

POS	Artikelnr.	Beschreibung	Anzahl	Einheit
10	6.641-947.0	Kabel Batterie BD 50 u 25 Hoppeke	1	ST
20	9.763-699.0	Abstandshalter Batterien Schaumstoff 30x90x400	2	ST



21 Einbausatz Batteriesatz (2.638-198.0)

POS	Artikelnr.	Beschreibung	Anzahl	Einheit
10	6.641-947.0	Kabel Batterie BD 50 u 25 Hoppeke	1	ST
20	9.763-699.0	Abstandshalter Batterien Schaumstoff 30x90x400	2	ST