


Ersatzteilliste

HD 4/11 C Bp *EU


Inhaltsverzeichnis

| | |
|---|----|
| 1 HD 4/11 C Bp *EU | 3 |
| 310 Schlauchleitung TR DN6 25MPa 10m (6.110-034.0) | 5 |
| 320 EASY!Force Advanced (4.118-005.0) | 7 |
| 9000 Ersatzteil-Set Hebel (2.885-483.0) | 9 |
| 330 Strahlrohr TR 840 mm (4.112-006.0) | 11 |
| 1 Strahlrohr TR 840 mm | 12 |
| 371 Dreifachduese TR 028 Hybrid (4.117-051.3) | 14 |
| 420 SH 5 Saugschlauch (2.643-100.0) | 16 |
| 500 Einheit HD 4/11 C Bp *EU | 18 |
| 100 Plattform Gehaeuse Satz HD 4/11 C Bp Pack | 20 |
| 10 Fahrwerk HD-C | 22 |
| 20 Griff kpl. | 24 |
| 30 Aufnahme Batterie kpl. | 26 |
| 30 Kabel schwarz 2,5mm ² x120mm | 28 |
| 901 Aufnahme Batterie nur fuer Ersatz (4.100-753.0) | 29 |
| 60 Filter mit Schlauch RM 1,05 | 31 |
| 300 E-Kasten kpl. | 33 |
| 500 Pumpensatz | 35 |
| 1 Pumpenkopf HD 5/17 KAP | 37 |
| 101 Kolbenfuehrung kpl. | 39 |
| 115 Kolbenfuehrung fuer Ersatz (2.060-000.0) | 41 |
| 102 Zylinderkopf kpl. Messing (4.550-942.0) | 43 |
| 103 Steuerkolben kpl. Ersatz (2.885-408.0) | 45 |
| 104 Ventilbolzen kpl. (4.584-022.0) | 47 |
| 105 Stopfen kpl. (4.580-702.0) | 49 |
| 114 Dueseneinsatz (9.139-372.0) | 51 |
| 901 Kolbenfuehrung fuer Ersatz (2.060-000.0) | 53 |
| 902 Pumpenset HDC (2.885-377.0) | 55 |
| 11 Ventilbolzen kpl. (4.584-022.0) | 57 |
| 2 Motor kpl. (4.624-371.3) | 59 |
| 3 ET-Satz E-Kasten kpl. HDC (2.885-375.0) | 61 |
| 700 Wasserzulauf kpl. | 63 |




1 HD 4/11 C Bp *EU

| POS | Artikelnr. | Beschreibung | Anzahl | Einheit |
|------------|-------------------|----------------------------------|---------------|----------------|
| 130 | 5.384-662.0 | Schild 86 dB | 1.000 | ST |
| 140 | 5.387-620.0 | Warnschild neu | 1.000 | ST |
| 310 | 6.110-034.0 | Schlauchleitung TR DN6 25MPa 10m | 1.000 | ST |
| 320 | 4.118-005.0 | EASY!Force Advanced | 1.000 | ST |
| 330 | 4.112-006.0 | Strahlrohr TR 840 mm | 1.000 | ST |
| 371 | 4.117-051.3 | Dreifachduese TR 028 Hybrid | 1.000 | ST |
| 380 | 4.114-056.0 | Rotorduese Ersatz TR 028 LowEnd | 1.000 | ST |
| 420 | 2.643-100.0 | SH 5 Saugschlauch | 1.000 | ST |
| 430 | 6.465-031.0 | Anschluss 3/4 | 1.000 | ST |
| 500 | | Einheit HD 4/11 C Bp *EU | 1.000 | ST |




310 Schlauchleitung TR DN6 25MPa 10m (6.110-034.0)

| POS | Artikelnr. | Beschreibung | Anzahl | Einheit |
|------------|-------------------|---------------------|---------------|----------------|
| 5 | 2.880-154.0 | O-Ringset | 1.000 | ST |



320 EASY!Force Advanced (4.118-005.0)

| POS | Artikelnr. | Beschreibung | Anzahl | Einheit |
|------------|-------------------|--|---------------|----------------|
| 7 | 5.132-001.0 | Stopfen | 1.000 | ST |
| 8 | 5.321-136.3 | Griffpaar EH 155 nur fuer Ersatz | 1.000 | ST |
| 22 | 7.303-096.0 | Schraube 4x22 -ST-10.9-R2R (IN6RD) | 7.000 | ST |
| 9000 | 2.885-483.0 | Ersatzteil-Set Hebel | 1.000 | ST |
| 9001 | 4.427-014.0 | Knotenstueck TR EH 155 nur fuer Ersatz | 1.000 | ST |




9000 Ersatzteil-Set Hebel (2.885-483.0)

| POS | Artikelnr. | Beschreibung | Anzahl | Einheit |
|------------|-------------------|---------------------|---------------|----------------|
| 4 | 5.332-178.0 | Schraubenfeder | 2.000 | ST |


330 Strahlrohr TR 840 mm (4.112-006.0)

| POS | Beschreibung | Anzahl | Einheit |
|------------|----------------------|---------------|----------------|
| 1 | Strahlrohr TR 840 mm | 1.000 | ST |




1 Strahlrohr TR 840 mm

| POS | Artikelnr. | Beschreibung | Anzahl | Einheit |
|------------|-------------------|--|---------------|----------------|
| 1 | 4.100-688.0 | Ersatzteil-Set Dichtung TR | 1.000 | ST |
| 2 | 5.321-018.3 | Griffschale Strahlrohr nur fuer Ersatz | 1.000 | ST |
| 3 | 4.112-011.0 | Schutzteil TR nur fuer Ersatz | 1.000 | ST |
| 11 | 7.303-129.0 | Schraube 4x16 -10.9-R2R (K-In6Rd) | 6.000 | ST |




371 Dreifachduese TR 028 Hybrid (4.117-051.3)

| POS | Artikelnr. | Beschreibung | Anzahl | Einheit |
|------------|-------------------|------------------------------|---------------|----------------|
| 2 | 5.394-859.0 | Schutzteil | 1.000 | ST |
| 4 | 5.311-225.0 | Mutter | 1.000 | ST |
| 6 | 6.362-480.0 | O-Ring 12,42x 1,78 | 1.000 | ST |
| 7 | 6.362-460.0 | O-Ring 14,0 X 2,5-NBR 70 | 1.000 | ST |
| 10 | 6.362-409.0 | O-Ring 32,0 X 1,5 | 1.000 | ST |
| 11 | 7.401-902.0 | Kugel 5 G20 -1.4034 DIN 5401 | 2.000 | ST |
| 12 | 5.321-884.0 | Klammer | 1.000 | ST |
| 15 | 6.363-696.0 | Bremse Ring 14x20x3 | 1.000 | ST |




420 SH 5 Saugschlauch (2.643-100.0)

| POS | Artikelnr. | Beschreibung | Anzahl | Einheit |
|------------|-------------------|------------------------|---------------|----------------|
| 6 | 6.363-679.0 | O-Ring 12,5x2,5 EPDM70 | 1.000 | ST |




500 Einheit HD 4/11 C Bp *EU

| POS | Artikelnr. | Beschreibung | Anzahl | Einheit |
|------------|-------------------|---|---------------|----------------|
| 100 | | Plattform Gehaeuse Satz HD 4/11 C Bp Pack | 1.000 | ST |
| 200 | 5.385-502.0 | Schild Logo geclipst L Professional | 2.000 | ST |
| 210 | 5.385-506.0 | Schild Signet geclipst M Professional | 1.000 | ST |
| 300 | | E-Kasten kpl. | 1.000 | ST |
| 500 | | Pumpensatz | 1.000 | ST |
| 530 | 5.767-029.0 | Gummipuffer | 4.000 | ST |
| 600 | 5.789-064.0 | HD-Abgang | 1.000 | ST |
| 601 | 7.306-092.0 | Schraube M6x20-ST- 8.8-R3R (IN6RD) | 2.000 | ST |
| 602 | 6.362-151.0 | O-Ring 10 x 2 NBR 70 | 1.000 | ST |
| 700 | | Wasserezulauf kpl. | 1.000 | ST |




100 Plattform Gehaeuse Satz HD 4/11 C Bp Pack

| POS | Artikelnr. | Beschreibung | Anzahl | Einheit |
|-----|-------------|-----------------------------|--------|---------|
| 10 | | Fahrwerk HD-C | 1.000 | ST |
| 11 | 5.646-051.3 | Gehaeuse oben links | 1.000 | ST |
| 12 | 5.646-050.3 | Gehaeuse oben rechts | 1.000 | ST |
| 20 | | Griff kpl. | 1.000 | ST |
| 30 | | Aufnahme Batterie kpl. | 1.000 | ST |
| 40 | 6.303-566.0 | Schraube 4,2x22 R2R | 30.000 | ST |
| 50 | 4.324-057.0 | Drehgriff kpl. | 1.000 | ST |
| 51 | 5.107-313.0 | Schaltstange | 1.000 | ST |
| 60 | | Filter mit Schlauch RM 1,05 | 1.000 | ST |
| 61 | 5.645-841.0 | Deckel RM | 1.000 | ST |
| 70 | 5.646-026.0 | Aufnahme Zubehoer | 1.000 | ST |
| 80 | 5.645-675.0 | Verriegelung | 1.000 | ST |
| 81 | 5.332-001.0 | Schraubenfeder | 1.000 | ST |
| 90 | 5.645-938.0 | Halter Strahlrohr | 1.000 | ST |




10 Fahrwerk HD-C

| POS | Artikelnr. | Beschreibung | Anzahl | Einheit |
|------------|-------------------|-------------------------|---------------|----------------|
| 1 | 5.645-654.0 | Gehaeuse unten | 1.000 | ST |
| 2 | 5.105-399.0 | Achse | 1.000 | ST |
| 3 | 5.515-377.0 | Rad | 2.000 | ST |
| 4 | 6.343-168.0 | Sicherungsscheibe | 2.000 | ST |
| 5 | 5.515-386.0 | Radkappe gross RAL 7012 | 2.000 | ST |



20 Griff kpl.

| POS | Artikelnr. | Beschreibung | Anzahl | Einheit |
|------------|-------------------|-------------------------|---------------|----------------|
| 1 | 5.324-161.0 | Handgriff | 1.000 | ST |
| 2 | 5.645-674.0 | Rohr links Trolley | 1.000 | ST |
| 3 | 5.645-853.0 | Rohr rechts Trolley | 1.000 | ST |
| 4 | 5.645-676.0 | Endstueck Verriegelung | 2.000 | ST |
| 5 | 6.303-562.0 | Flachrundschraube D4x55 | 4.000 | ST |




30 Aufnahme Batterie kpl.

| POS | Artikelnr. | Beschreibung | Anzahl | Einheit |
|-----|-------------|---|--------|---------|
| 2 | 5.059-137.3 | Aufnahme Batterie Unterteil | 1.000 | ST |
| 3 | 5.064-516.3 | Deckel Aufnahme Batterie | 1.000 | ST |
| 4 | 5.646-046.3 | Seitenteil links | 1.000 | ST |
| 5 | 5.646-047.3 | Seitenteil rechts | 1.000 | ST |
| 8 | 6.303-547.0 | Schraube 4x50 -10.9-IN6RD T20 | 4.000 | ST |
| 10 | 4.051-355.3 | System Enriegelung Plus BP | 2.000 | ST |
| 27 | 6.650-904.3 | Kabel 2x2,5 L=1000mm | 1.000 | ST |
| 28 | 6.650-906.3 | Steuerkabel 6x0,2 2 Stecker L=1150 mm | 1.000 | ST |
| 29 | 6.650-907.3 | Steuerkabel 4x0,2 1 Stecker L=1000mm | 1.000 | ST |
| 30 | | Kabel schwarz 2,5mm ² x120mm | 1.000 | ST |
| 901 | 4.100-753.0 | Aufnahme Batterie nur fuer Ersatz | 1.000 | ST |
| 902 | 4.100-754.0 | Bolzen kpl. nur fuer Ersatz | 1.000 | ST |


30 Kabel schwarz 2,5mm²x120mm

| POS | Artikelnr. | Beschreibung | Anzahl | Einheit |
|------------|-------------------|--|---------------|----------------|
| 1 | 6.641-065.0 | Kabel schwarz 1x2,5mm ² SW/BK | 0.150 | M |
| | | Positionstext2: 48207570 | | |
| 2 | 6.641-238.0 | Flachsteckhuelse | 2.000 | ST |
| | | Positionstext2: 48207570 | | |
| 4 | 6.647-748.0 | Isolierhuelse | 2.000 | ST |




901 Aufnahme Batterie nur fuer Ersatz (4.100-753.0)

| POS | Artikelnr. | Beschreibung | Anzahl | Einheit |
|------------|-------------------|---------------------|---------------|----------------|
| 2 | 6.634-012.3 | Folientastatur | 1.000 | ST |




60 Filter mit Schlauch RM 1,05

| POS | Artikelnr. | Beschreibung | Anzahl | Einheit |
|------------|-------------------|--------------------------|---------------|----------------|
| 1 | 6.388-216.0 | Schlauch DN 5 | 1.000 | M |
| 2 | 4.862-225.0 | Filter Chemieregulierung | 1.000 | ST |




300 E-Kasten kpl.

| POS | Artikelnr. | Beschreibung | Anzahl | Einheit |
|-----|-------------|-------------------------------------|--------|---------|
| 1 | 5.060-091.0 | Gehaeuse E-Kasten | 1.000 | ST |
| 2 | 5.064-515.0 | Deckel E-Kasten | 1.000 | ST |
| 3 | 5.263-052.0 | Spannteil | 1.000 | ST |
| 4 | 7.303-086.0 | Schraube 5x30 -10.9-R2R (K-In6Rd) | 1.000 | ST |
| 5 | 7.303-129.0 | Schraube 4x16 -10.9-R2R (K-In6Rd) | 2.000 | ST |
| 6 | 6.650-908.3 | Steuerkabel 4x0,75 L=600 mm | 1.000 | ST |
| 7 | 6.683-864.3 | Steuerelektronik Motor HD 4/10 C Bp | 1.000 | ST |
| 8 | 4.683-215.3 | Elektronik Steuerung HD4/10 C BP | 1.000 | ST |
| 9 | 7.311-001.0 | 6kt-Mutter M4 -6-A2E ISO 4032 | 1.000 | ST |
| 10 | 6.645-664.0 | Federring B 4 | 2.000 | ST |
| 11 | 7.311-002.0 | 6kt-Mutter M5 -6-A2E ISO 4032 | 1.000 | ST |
| 12 | 7.313-002.0 | Federring B 5-FSt-MZN DIN 127 | 1.000 | ST |




500 Pumpensatz

| POS | Artikelnr. | Beschreibung | Anzahl | Einheit |
|-----|-------------|-----------------------------------|--------|---------|
| 1 | | Pumpenkopf HD 5/17 KAP | 1.000 | ST |
| 2 | 4.624-371.3 | Motor kpl. | 1.000 | ST |
| 3 | 2.885-375.0 | ET-Satz E-Kasten kpl. HDC | 1.000 | ST |
| 6 | 6.368-318.0 | Abdeckkappe | 1.000 | ST |
| 8 | 6.288-219.0 | Motorenoel 1 L | 1.000 | ST |
| 9 | 7.306-268.0 | Schraube M6x70 -8.8-R3R (In6Rd) | 3.000 | ST |
| 10 | 7.303-129.0 | Schraube 4x16 -10.9-R2R (K-In6Rd) | 6.000 | ST |
| 901 | 4.100-755.0 | Luftfuehrung kpl. nur fuer Ersatz | 1.000 | ST |




1 Pumpenkopf HD 5/17 KAP

| POS | Artikelnr. | Beschreibung | Anzahl | Einheit |
|-----|-------------|--|--------|---------|
| 101 | | Kolbenfuehrung kpl. | 1.000 | ST |
| 102 | 4.550-942.0 | Zylinderkopf kpl. Messing | 1.000 | ST |
| 103 | 2.885-408.0 | Steuerkolben kpl. Ersatz | 1.000 | ST |
| 104 | 4.584-022.0 | Ventilbolzen kpl. | 1.000 | ST |
| 105 | 4.580-702.0 | Stopfen kpl. | 1.000 | ST |
| 106 | 5.062-390.0 | Steuergehaeuse HD-C | 1.000 | ST |
| 114 | 9.139-372.0 | Dueseneinsatz | 1.000 | ST |
| 164 | 6.363-616.0 | O-Ring 60,0x2,0 -NBR70 | 1.000 | ST |
| 166 | 6.362-562.0 | O-Ring 21,95X 1,78-NBR 90 | 1.000 | ST |
| 167 | 5.314-150.0 | Stift | 2.000 | ST |
| 901 | 2.060-000.0 | Kolbenfuehrung fuer Ersatz | 1.000 | ST |
| 902 | 2.885-377.0 | Pumpenset HDC | 1.000 | ST |
| 903 | 2.901-049.0 | Set aus Ventilaufnahme und Einschlagdorn | 1.000 | ST |




101 Kolbenfuehrung kpl.

| POS | Artikelnr. | Beschreibung | Anzahl | Einheit |
|------------|-------------------|----------------------------|---------------|----------------|
| 110 | 4.553-004.0 | Kolben kpl. | 3.000 | ST |
| 115 | 2.060-000.0 | Kolbenfuehrung fuer Ersatz | 1.000 | ST |
| 117 | 5.116-381.0 | Stuetzscheibe | 3.000 | ST |
| 118 | 5.116-380.0 | Scheibe Kolbenfuehrung | 3.000 | ST |
| 168 | 6.363-449.0 | O-Ring 72x2 -NBR70 | 1.000 | ST |




115 Kolbenfuehrung fuer Ersatz (2.060-000.0)

| POS | Artikelnr. | Beschreibung | Anzahl | Einheit |
|------------|-------------------|---------------------|---------------|----------------|
| 116 | 6.363-633.0 | Nutring 12x18x6/5/1 | 3.000 | ST |




102 Zylinderkopf kpl. Messing (4.550-942.0)

| POS | Artikelnr. | Beschreibung | Anzahl | Einheit |
|------------|-------------------|------------------------|---------------|----------------|
| 149 | 6.363-435.0 | Nutring 12x17x4,25/2,5 | 3.000 | ST |




103 Steuerkolben kpl. Ersatz (2.885-408.0)

| POS | Artikelnr. | Beschreibung | Anzahl | Einheit |
|------------|-------------------|-------------------------|---------------|----------------|
| 132 | 6.362-101.0 | O-Ring 8 X 2 | 1.000 | ST |
| 133 | 6.363-606.0 | O-Ring 4,7 x 1,9 -NBR70 | 1.000 | ST |
| 136 | 6.363-614.0 | O-Ring 9 x 2 -NBR90 | 1.000 | ST |
| 143 | 6.362-381.0 | O-Ring 13x2 - NBR 70 | 1.000 | ST |




104 Ventilbolzen kpl. (4.584-022.0)

| POS | Artikelnr. | Beschreibung | Anzahl | Einheit |
|------------|-------------------|---------------------|---------------|----------------|
| 208 | 6.363-613.0 | O-Ring 4 x 2 -NBR90 | 1.000 | ST |




105 Stopfen kpl. (4.580-702.0)

| POS | Artikelnr. | Beschreibung | Anzahl | Einheit |
|------------|-------------------|---------------------------|---------------|----------------|
| 163 | 6.362-030.0 | O-Ring 15x2 90 Shore IRHD | 1.000 | ST |




114 Dueseneinsatz (9.139-372.0)

| POS | Artikelnr. | Beschreibung | Anzahl | Einheit |
|------------|-------------------|-----------------------|---------------|----------------|
| 20 | 6.362-384.0 | O-Ring 9x1,5 - NBR 70 | 2.000 | ST |




901 Kolbenfuehrung fuer Ersatz (2.060-000.0)

| POS | Artikelnr. | Beschreibung | Anzahl | Einheit |
|------------|-------------------|---------------------|---------------|----------------|
| 116 | 6.363-633.0 | Nutring 12x18x6/5/1 | 3.000 | ST |




902 Pumpenset HDC (2.885-377.0)

| POS | Artikelnr. | Beschreibung | Anzahl | Einheit |
|------------|-------------------|---------------------------|---------------|----------------|
| 2 | 6.363-435.0 | Nutring 12x17x4,25/2,5 | 3.000 | ST |
| 3 | 5.116-380.0 | Scheibe Kolbenfuehrung | 3.000 | ST |
| 6 | 5.116-381.0 | Stuetzscheibe | 3.000 | ST |
| 7 | 6.363-606.0 | O-Ring 4,7 x 1,9 -NBR70 | 1.000 | ST |
| 8 | 6.363-616.0 | O-Ring 60,0x2,0 -NBR70 | 1.000 | ST |
| 9 | 6.362-562.0 | O-Ring 21,95X 1,78-NBR 90 | 1.000 | ST |
| 10 | 6.362-101.0 | O-Ring 8 X 2 | 1.000 | ST |
| 11 | 4.584-022.0 | Ventilbolzen kpl. | 1.000 | ST |




11 Ventilbolzen kpl. (4.584-022.0)

| POS | Artikelnr. | Beschreibung | Anzahl | Einheit |
|------------|-------------------|---------------------|---------------|----------------|
| 208 | 6.363-613.0 | O-Ring 4 x 2 -NBR90 | 1.000 | ST |




2 Motor kpl. (4.624-371.3)

| POS | Artikelnr. | Beschreibung | Anzahl | Einheit |
|------------|-------------------|-----------------------------|---------------|----------------|
| 2 | 6.401-291.0 | Taumelscheibe | 1.000 | ST |
| 3 | 9.086-169.0 | Schraube mit Scheibe M 8x16 | 1.000 | ST |
| 4 | 6.401-437.0 | Rillenkugellager | 1.000 | ST |
| 5 | 7.367-024.0 | RWDR A26x37x7 -FKM DIN 3760 | 1.000 | ST |
| 6 | 5.363-743.0 | Dichtring | 1.000 | ST |
| 7 | 6.288-050.0 | Motorenoel 1L | 1.000 | ST |
| 9 | 6.303-320.0 | Schraube M 5x 20-St-R2R | 3.000 | ST |



3 ET-Satz E-Kasten kpl. HDC (2.885-375.0)

| POS | Artikelnr. | Beschreibung | Anzahl | Einheit |
|------------|-------------------|-------------------------|---------------|----------------|
| 65 | 6.961-000.0 | Mikroschalter | 1.000 | ST |
| 67 | 2.885-376.0 | Schaltwelle ET-Satz HDC | 1.000 | ST |
| 70 | 5.363-749.0 | Dichtung Steuerkolben | 1.000 | ST |
| 150 | 5.363-807.0 | Dichtung Kabel HDC | 1.000 | ST |
| 161 | 5.363-761.0 | Dichtung Schild | 1.000 | ST |



700 Wasserzulauf kpl.

| POS | Artikelnr. | Beschreibung | Anzahl | Einheit |
|------------|-------------------|------------------------------------|---------------|----------------|
| 1 | 5.443-672.0 | Rohr Wasserzulauf | 1.000 | ST |
| 2 | 6.363-610.0 | O-Ring 13 x 3 -NBR | 1.000 | ST |
| 3 | 5.731-059.0 | Filtereinsatz mit Kegel (mesh 100) | 1.000 | ST |
| 4 | 6.363-437.0 | O-Ring 30x3 | 1.000 | ST |
| 5 | 5.064-517.0 | Stutzen Wasserzulauf G 3/4 A | 1.000 | ST |
| 6 | 5.064-465.0 | Mutter Wasserzulauf | 1.000 | ST |